

GALILEO

Categorie prodotti

BANDELLE GALILEO

G300	Cerniera per montaggio su telaio interno
G310	Cerniera per montaggio su telaio interno
G400	Cerniera per montaggio su telaio esterno
G410	Cerniera per montaggio su telaio esterno
G420	Cerniera per montaggio su telaio esterno
G430	Cerniera per montaggio su telaio esterno
G440	Cerniera per montaggio su telaio esterno
G450	Cerniera per montaggio su telaio esterno
G460	Cerniera per montaggio su telaio esterno
G500	Cerniera per montaggio a muro
G510	Cerniera per montaggio a muro
G530	Cerniera per montaggio a muro
G540	Cerniera per montaggio a muro
G550	Cerniera per montaggio a muro
G560	Cerniera per montaggio a muro
G570	Cerniera per montaggio a muro
G580	Cerniera per montaggio a muro
G590	Cerniere montaggio complanare
G800	Cerniera centrale
G810	Cerniera centrale con squadretta
G820-G825	Cerniera per ante multipla
G830	Cerniera orizzontale
G840	Gancio di chiusura per ante multiple

GALILEO

Categorie prodotti

CHIUSURE GALILEO

G660	Maniglia
G670-G675	Invito a piastra - Anello d'invito
G700-G705-G710-G760	Set chiudi-imposte UNI
G715-G720-G725-G730-G735	Invertitore per asta - Incontro a pozzetto antipolvere - Invertitore con ammortizzatore in gomma - Bandella di allineamento - Guida per asta
G740	Maniglia centrale doppia anta (leva)
G745	Maniglia per anta singola (incastro)
G750	Lamella di base per chiusura UNI
G760	Perno
G770	Piastra con perno (singolo) per montaggio su soglia
G772	Fermo ad avvitare
G775	Chiusura per sistemi su telaio

CARDINI GALILEO

G200	Cardine stretto, da forare
G210	Cardine largo, da forare, destro/sinistro
G230	Cardine su piatto/spessore
G240	Cardine filettato su piatto
G250-G255-G260	Cardine filettato M12/tassello - Tassello nylon - Tassello per isolamento
G270	Cardine ad avvitare
G290-G295	Cardine filettato con tassello - Rosetta piatta

GALILEO


Categorie prodotti

FERMAIMPOSTE GALILEO

G780	Blocca imposta su cerniera
------	----------------------------

ACCESSORI GALILEO

G600	Pezzo centrale
G610	Squadretta per cerniera
G620	Bandella lunga
G630	Finto squadro
G640	Bussola bandella
G650	Bussola bandella per tutte le cerniere G500
G680-G685-G690-G695	Vite a testa piana - Vite a testa bombata - Spessore a rondella - Compensatore per cerniere
G765	Perno eccentrico (con tassello) per montaggio su soglia
G845	Tappo ammortizzatore
G850	Spessore per tappo ammortizzatore



Articolo	Codice	Dim.	Spalla Muro	I	Pcks
G200-00	S590A090 502	0	5-35	25-45	10
G200-01	S590A110 502	1	37-95	46-75	10
G200-02	S590A130 502	2	96-155	76-105	10
G200-03	S590A150 502	3	156-215	106-135	10

Categoria Commerciale: R0

Per le tabelle di applicazione vedi a fine sezione

Per il calcolo del momento di rotazione vedi pagina Montaggio su Telaio

x 4 (4,5 x 35)




Applicando la boccia SERIE 792 (cod. AD190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G200



Cardine stretto, da forare


Bussole regolabili

X	S	±	Codice
16	13	±0	G640-00
14,5-17,5	16	±1,5	G640-01
13-19	16	±3	G640-02



Dim.		P	K
0	25-45	20	17 mm
1	46-75	10	35 mm
2	76-105	10	35 mm
3	106-135	10	35 mm





x 4 (4,5 x 35)

Articolo	Codice	Versione	Spalla Muro	I	Pcks
G210-00L	S590A310L 502	SX-1	37-95	46-75	10
G210-00R	S590A310R 502	DX-1	37-95	46-75	10
G210-01L	S590A330L 502	SX-2	96-155	76-105	10
G210-01R	S590A330R 502	DX-2	96-155	76-105	10
G210-02L	S590A350L 502	SX-3	156-215	106-135	10
G210-02R	S590A350R 502	DX-3	156-215	106-135	10

Categoria Commerciale: R0

Per le tabelle di applicazione vedi a fine sezione

Per il calcolo del momento di rotazione vedi pagina Montaggio su Telaio



Applicando la boccia SERIE 792 (cod. AQ190707 Ø12/8)


è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G210



Cardine largo, da forare, destro/sinistro


Bussole regolabili

X	±	Codice
16	±0	G640-00
14,5-17,5	±1,5	G640-01
13-19	±3	G640-02



Dim.		P	K
1	46-75	10	35 mm
2	76-105	10	50 mm
3	106-135	10	65 mm





1 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G230-00	S560A190 502	18	10
2 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G230-01	S560A270 502	3	10
G230-02	S560A290 502	5	10


Categoria Commerciale: R0




Applicando la boccia SERIE 792 (cod. A0190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G230

Cardine su piatto/spessore





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G240-00	S560A210 502	60	10
G240-01	S560A230 502	80	10

Categoria Commerciale: R0



Applicando la boccola SERIE 792 (cod. A0190707 Ø12/8)
 è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12


SERIE G240


Cardine filettato su piatto



Dim.	
60	24-40
80	35-60

Foro Ø 12 mm






1

G250

Cardine filettato M12/tassello



2

G255


Tassello nylon



3

G260

Tassello per isolamento




Applicando la boccia SERIE 792 (cod. AD190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G250 - G255 - G260

1 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G250-00	S560A030 502	125	10
G250-01	S560A050 502	150	10
G250-02	S560A070 502	175	10
G250-03	S560A090 502	220	10
2 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G255-00	S565A600	S16H100R	50
G255-01	S565A620	S16H135R	50
G255-02	S565A640	S16H160R	50
3 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G260-00	S565A700 002	M12 x 220	10

Categoria Commerciale: R0




Tassello per isolamento



G270
Cardine ad avvitare

Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G270-00	S585A670 502	12 x 145	10


Categoria Commerciale: R0




Applicando la boccia SERIE 792 (cod. A0190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G270

Cardine ad avvitare



1
G290
Cardine filettato con tassello



2
G295
Rosetta piatta




1 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G290-00	S585A750 502	M12 x 109	10
2 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G295-00	S591A930 502	-	10

Categoria Commerciale: R0




Applicando la boccia SERIE 792 (cod. A0190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G290 - G295







G300-1...
Cerniera



G300-2...
Cerniera con bandella a croce



G300-3...
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G300-4...
Cerniera con bandella lunga

SERIE G300

Cerniera per montaggio su telaio interno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G300-10	S591B990 502	00	43-59	19-27	10
G300-11	S592B010 502	0	63-89	29-42	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G300-20	G300-10+G600-00	00	43-59	19-27	10
G300-21	G300-11+G600-00	0	63-89	29-42	10
G300-30	G300-10+G610-00	00	43-59	19-27	5 + 5
G300-31	G300-11+G610-00	0	63-89	29-42	5 + 5
G300-40	G300-10+G620-01	00/320	43-59	19-27	10
G300-41	G300-11+G620-01	0/320	63-89	29-42	10


Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia


Bussole regolabili



X	S	±	Codice
16	13	± 0	G640-00
14,5-17,5	16	$\pm 1,5$	G640-01
13-19	16	± 3	G640-02




Schema foratura







G310-1...
Cerniera



G310-2...
Cerniera con bandella a croce



G330-3...
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G310-4...
Cerniera con bandella lunga

SERIE G310

Cerniera per montaggio su telaio interno


Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e per mezzo bussola bandella - Per il calcolo del momento di rotazione vedi **istruzioni MONTAGGIO SU TELAIO**

Articolo	Codice	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G310-10	S592B110 502	0	73-89	34-42	10
G310-11	S592B130 502	1	91-121	43-58	10
G310-12	S592B150 502	2	123-165	59-80	10
G310-13	S592B170 502	3	167-215	81-106	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G310-20	G310-10+G600-00	0	73-89	34-42	10
G310-21	G310-11+G600-00	1	91-121	43-58	10
G310-22	G310-12+G600-00	2	123-165	59-80	10
G310-23	G310-13+G600-00	3	167-215	81-106	10
G310-30	G310-10+G610-00	0	73-89	34-42	5 + 5
G310-31	G310-11+G610-00	1	91-121	43-58	5 + 5
G310-32	G310-12+G610-00	2	123-165	59-80	5 + 5
G310-33	G310-13+G610-00	3	167-215	81-106	5 + 5
G310-40	G310-10+G620-01	0/320	73-89	34-42	10
G310-41	G310-11+G620-01	1/320	91-121	43-58	10
G310-42	G310-12+G620-01	2/320	123-165	59-80	10
G310-43	G310-13+G620-01	3/320	167-215	81-106	10


Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Bussole regolabili




X	$\pm$	Codice
16	± 0	G640-00
14,5-17,5	$\pm 1,5$	G640-01
13-19	± 3	G640-02



Schema foratura

Regolazione per mezzo slitta 12-20 mm (x=16)






G400-10
Cerniera



G400-20
Cerniera con bandella a croce



G400-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



G400-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G400

Cerniera per montaggio su telaio esterno

Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G400-10	S562A210 502	F1	2,5	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G400-20	G400-10+G600-00	F1	2,5	16	10
G400-30	G400-10+G610-00	F1	2,5	16	5 + 5
G400-40	G400-10+G620-01	F1/320	2,5	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F1




C	30-55	30-55
C1	15	20
A	17.5	22.5
L	20	25

Cardini **SERIE G230**


C	25	30	35	40
A	27.5	32.5	37.5	42.5
L	30	35	40	45

Cardini **SERIE G240**







G410-10
Cerniera



G410-20
Cerniera con bandella a croce



G410-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G410-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G410

Cerniera per montaggio su telaio esterno

Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G410-10	S562A490 502	F3	12	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G410-20	G410-10+G600-00	F3	12	16	10
G410-30	G410-10+G610-00	F3	12	16	5 + 5
G410-40	G410-10+G620-01	F3/320	12	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F3




C	25-40	25-40	25-40
C1	5	8	10
A	17.5	20.5	22.5
L	29	32	34


Cardini **SERIE G230**




G420-10
Cerniera



G420-20
Cerniera con bandella a croce



G420-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



G420-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G420

Cerniera per montaggio su telaio esterno

Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G420-10	S562A630 502	F4	17,5	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G420-20	G420-10+G600-00	F4	17,5	16	10
G420-30	G420-10+G610-00	F4	17,5	16	5 + 5
G420-40	G420-10+G620-01	F4/320	17,5	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F4




C	25-55
A	17.5
L	35

Cardini **SERIE G230**


C	25-55
A	17.5
L	35

Cardini **SERIE G230**





G430-20
Cerniera con bandella a croce



G430-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)

SERIE G430

Cerniera per montaggio su telaio esterno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G430-20	S562A810 502	F5	12	16	10
G430-30	S562A830 502	F5	12	16	5 + 5

Categoria Commerciale: R0


*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F5




C	25-55	25-55	25-55
C1	5	8	10
A	17.5	20.5	22.5
L	29	32	34

Cardini **SERIE G230**



G440-20
Cerniera con bandella a croce



G440-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)

SERIE G440

Cerniera per montaggio su telaio esterno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G440-20	S562A850 502	F6	17,5	16	10
G440-30	S562A870 502	F6	17,5	16	5 + 5

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F6




C	25-55
A	17,5
L	35


Cardini **SERIE G230**



G450-10
Cerniera



G450-20
Cerniera con bandella a croce



G450-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)

SERIE G450

Cerniera per montaggio su telaio esterno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella, posizione delle viti: 38-58

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G450-10	S562A350 502	F2	2,5	16	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G450-20	G450-10+G600-00	F2	2,5	16	10
G450-30	G450-10+G610-00	F2	2,5	16	5 + 5

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F2






C	30-55	30-55
C1	15	20
A	17.5	22.5
L	20	25

Cardini **SERIE G230**

C	30-55	30-55
C1	15	20
A	17.5	22.5
L	20	25

Cardini **SERIE G230**




G460-10
 Cerniera

G460-20
 Cerniera con bandella a croce

G460-30
 Cerniera con squadretta 220x220 [set]

SERIE G460

Cerniera per montaggio su telaio esterno




Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola a bandella, posizione viti: 38/58

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G460-10	S562A070 502	M13	37	16	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G460-20	G460-10+G600-00	M13	37	16	10
G460-30	G460-10+G610-00	M13	37	16	5 + 5

Categoria Commerciale: R0


*Prezzo a coppia

Variente di montaggio M13 - Doppia anta, rotazione esterna



C	30	35	40	45	50	55
C1	15	15	15	20	20	20
A	52	52	52	57	57	57
L	40 (31)	35 (26)	30 (21)	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G240**



C	30	35	40	45	50	55
C1	15	15	15	20	20	20
A	52	52	52	57	57	57
L	40 (31)	35 (26)	30 (21)	30 (21)	25 (16)	20 (11)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.

SERIE G400 - VARIANTI

Altre varianti di montaggio per doppia anta (rotazione esterna)




Cerniera M9 con Galileo G240 cardine filettato



C	25	25	30
C1	5	10	10
A	25	30	30
L	1 (-)	6 (-)	1 (-)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G240**



C	30	35	35	40
C1	15	20	15	20
A	35	40	35	40
L	6 (-)	6 (-)	1 (-)	1 (-)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G240**

SERIE G400 - VARIANTI

Altre varianti di montaggio per doppia anta [rotazione esterna]




Cerniera M10 con Galileo G240 cardine filettato



C	25	30	35
L	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G240**

Cerniera M11 con Galileo G240 cardine filettato Cardini **SERIE G240**




C	35	40	45	50	55
L	40 (31)	35 (26)	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.




x 4 (4,5 x 45)

G500-10
Cerniera




x 4 (4,5 x 45)
x 2 (4,5 x 30)

G500-20
Cerniera con bandella a croce



x 8 (4,5 x 45)
x 14 (4,5 x 30)

G500-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



x 4 (4,5 x 45)
x 4 (4,5 x 30)

G500-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G500

Cerniera per montaggio a muro

Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	l	Pcks
G500-10	S560A530 502	M2	2,5	45	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	l	Pcks
G500-20	G500-10+G600-00	M2	2,5	45	10
G500-30	G500-10+G610-00	M2	2,5	45	5 + 5
G500-40	G500-10+G620-01	M2/320	2,5	45	10



Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M2


C	25	30	35	40
A	28	33	38	43
L	30	35	40	45

Cardini **SERIE G250**




C	30-45	40-55
C1	15	20
A	18	23
L	20	25


Cardini **SERIE G250**




G510-10
Cerniera



G510-20
Cerniera con bandella a croce



G510-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G510-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G510

Cerniera per montaggio a muro

Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G510-10	S560A670 502	M3	20	45	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G510-20	G510-10+G600-00	M3	20	45	10
G510-30	G510-10+G610-00	M3	20	45	5 + 5
G510-40	G510-10+G620-01	M3/320	20	45	10

Categoria Commerciale: R0


*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M3 doppia anta, rotazione esterna




C	25	30	35	40	45	50	55
A	45	50	55	60	65	70	75
L	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**




G530-10
Cerniera



G530-20
Cerniera con bandella a croce



G530-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



G530-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G530

Cerniera per montaggio a muro



Regolabile lateralmente per mezzo slitta +6,5/-1,5 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G530-10	S561A370 502	M8	2,5	16	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G530-20	G530-10+G600-00	M8	2,5	16	10
G530-30	G530-10+G610-00	M8	2,5	16	5 + 5
G530-40	G530-10+G620-01	M8/320	2,5	16	10

Categoria Commerciale: R0
*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M8


C	25	30	35	40
A	28	33	38	43
L	30	35	40	45

Cardini **SERIE G250**




C	30-45	40-55
C1	15	20
A	18	23
L	20	25


Cardini **SERIE G250**




G540-10
Cerniera



G540-20
Cerniera con bandella a croce



G540-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G540-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G540

Cerniera per montaggio a muro


Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G540-10	S561A510 502	M9	20	16	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G540-20	G540-10+G600-00	M9	20	16	10
G540-30	G540-10+G610-00	M9	20	16	5 + 5
G540-40	G540-10+G620-01	M9/320	20	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M9




C	25-55
A	20
L	40

Cardini **SERIE G250**

Doppia anta, rotazione esterna

C	25	30	35	40	45	50	55
A	45	50	55	60	65	70	75
L	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**






x 4 (4,5 x 45)

G550-10
Cerniera




x 4 (4,5 x 45)
x 2 (4,5 x 30)

G550-20
Cerniera con bandella a croce



x 8 (4,5 x 45)
x 14 (4,5 x 30)

G550-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



x 4 (4,5 x 45)
x 4 (4,5 x 30)

G550-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G550

Cerniera per montaggio a muro




Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G550-10	S561A650 502	M10	37	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G550-20	G550-10+G600-00	M10	37	16	10
G550-30	G550-10+G610-00	M10	37	16	5 + 5
G550-40	G550-10+G620-01	M10/320	37	16	10

Categoria Commerciale: R0
*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M10 doppia anta, rotazione esterna







C	25	30	35
A	37	37	37
L	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**

C	30	35	40	45	50	55
C1	15	15	15	20	20	20
A	52	52	52	57	57	57
L	40 (31)	35 (26)	30 (21)	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**




G560-10
 Cerniera

G560-20
 Cerniera con bandella a croce

G560-30
 Cerniera con squadretta 220x220 (set)

G560-40
 Cerniera con bandella lunga

SERIE G560

Cerniera per montaggio a muro

Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G560-10	S561A790 502	M11	47	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G560-20	G560-10+G600-00	M11	47	16	10
G560-30	G560-10+G610-00	M11	47	16	5 + 5
G560-40	G560-10+G620-01	M11/320	47	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M1 1 doppia anta, rotazione esterna




C	30	35	40	45	50	55
A	47	47	47	47	47	47
L	45 (36)	40 (31)	35 (26)	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
 Cardini **SERIE G250**




G570-10
Cerniera

x 4 (4,5 x 45)



G570-20
Cerniera con bandella a croce

x 4 (4,5 x 45)
x 2 (4,5 x 30)



G570-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]

x 8 (4,5 x 45)
x 14 (4,5 x 30)

SERIE G570

Cerniera per montaggio a muro





Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola a bandella, posizione viti: 38/58

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G570-10	S560A950 502	M5	2,5	45	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G570-20	G570-10+G600-00	M5	2,5	45	10
G570-30	G570-10+G610-00	M5	2,5	45	5 + 5

Categoria Commerciale: R0
*Prezzo a coppia


Variante di montaggio M5






G580-10
Cerniera

x 4 (4,5 x 45)



G580-20
Cerniera con bandella a croce

x 4 (4,5 x 45)
x 2 (4,5 x 30)



G580-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)

x 8 (4,5 x 45)
x 14 (4,5 x 30)

SERIE G580

Cerniera per montaggio a muro

Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola a bandella, posizione viti: 38/58


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G580-10	S561A090 502	M6	37	45	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G580-20	G580-10+G600-00	M6	37	45	10
G580-30	G580-10+G610-00	M6	37	45	5 + 5

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia


Variante di montaggio M6 doppia anta, rotazione esterna



C	40	45	50	40	45	50
C1	15	15	15	20	20	20
A	52	52	52	57	57	57
L	30 (21)	25 (16)	20 (11)	35 (26)	30 (21)	25 (16)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**

Montaggio cerniere a bussola




Confezione

1




Montare la cerniera sull'anta

2



Inserire la componente dal basso


3




Inserire in modo deciso la cappetta di copertura


Montaggio cerniere a bussola

4



Possibilità di regolazione





SERIE G590

Cerniere montaggio complanare

Non è necessario nessun avvitarmento laterale, regolabile mediante slitta ± 4 mm.

Il montaggio può avvenire solo con il pezzo centrale, la squadretta o la bandella; sia con cardine largo che cardine stretto.

Articolo	Codice	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G590-10	S592B670 502	0	29-41	27-33*	10
G590-11	S592B310 502	1	-	45-55	10
G590-12	S592B330 502	2	95-110	60-68	10
G590-13	S592B350 502	3	110-125	67-82	10
G590-14	S592B370 502	4	125-150	76-87	10
G590-15	S592B390 502	5	150-185	88-105	10

Categoria Commerciale: R0

* Regolabile a mezzo bussola bandella

Dim. G	Z
0	27-33*
1	45-55
2	60-68
3	67-82
4	76-87
5	88-105

* Regolabile a mezzo bussola bandella (il momento di fissaggio nella cerniera a dimensione 0 è ribaltato di 90°)







Tabella di profondità/cardini

		Cardine	
	Dim. G	G200 G210	G220
29-41	0	0	-
-	1	1	-
95-110	2	1	1/2
110-125	3	1, 2	1/2, 2/1
125-150	4	2	2/1
150-185	5	2	2/2

Indicazioni di montaggio




alternativa




SERIE G590


Cerniere montaggio complanare

Esempio di montaggio Cerniera Galileo G590 con cardine stretto, da forare



Esempio di montaggio Cerniera Galileo G590 con cardine largo, da forare







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G600-00	S595B050 502	-	10
Categoria Commerciale: R0			


SERIE G600

Pezzo centrale



Adattabile a tutte le cerniere Galileo







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G610-00	S595B010 502	220 x 220	10 + 10
G610-01	S595B070 502	170 x 220	10 + 10
Categoria Commerciale: R0			
*Prezzo a coppia			

SERIE G610

Squadretta per cerniera

Adattabile a tutte le cerniere Galileo





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G620-00	S595B150 502	245	10
G620-01	S595B130 502	320	10


Categoria Commerciale: R0


SERIE G620

Bandella lunga



Adattabile a tutte le cerniere Galileo





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G630-00	S595B030 502	220 x 220	20



Categoria Commerciale: R0

SERIE G630

Finto squadro



Stabilizzatore supplementare





Applicabile con blocca imposta G780

Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G640-00	S595A830	± 0	100
G640-01	S595A850	$\pm 1,5$	100
G640-02	S595A870	$\pm 3,0$	100


Categoria Commerciale: R0

SERIE G640

Bussola bandella



Prevista per tutte le cerniere Galileo Serie G300 - G400 - G590 per permettere una ulteriore regolazione laterale di 1,5 / 3,0 mm





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G650-00	S595A900 502	-	10


Categoria Commerciale: R0

SERIE G650


Bussola bandella per tutte le cerniere G500

Regolazione supplementare in altezza $\pm 3,5$ mm


1



2




3



4

Possibilità di regolazione

Regolazione laterale a mezzo slitta ± 4 mm






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G660-00	S581A170 502	-	50
Categoria Commerciale: R0			
Viti incluse nella confezione			

SERIE G660

Maniglietta




Facilita il richiamo della seconda anta





G670
Invito a piastra



G675
Anello d'invito




SERIE G670 - G675




Viti incluse in confezione


1 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G670-00	S583A450 502	-	100
2 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G675-00	S596A270 502	-	50

Categoria Commerciale: R0





G680

Vite a testa piana (per imposte in legno e PVC)


G685

Vite a testa bombata (per fissaggio decorativo non adatte a profili in alluminio)


G690

Spessore a rondella (per la regolazione in altezza - cardini)


G695

Compensatore per cerniere (per montaggio di cerniere senza altri spessori o componenti)


SERIE G680 - G685 - G690 - G695

Viti per masonite - Accessori




Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G680-00	S583B390 502	4,5 x 30	100
G680-01	S583B530 502	4,5 x 35	100
G680-02	S583B570 502	4,5 x 45	100
Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G685-00	S583B510 502	4,5 x 25	100
Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G690-00	S596A210 502	2 mm	100
Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G695-00	S565A670 502	-	100


Categoria Commerciale: R0




G700
Set chiudi-imposte UNI



G705
Asta chiusura



G710
Spessore per set di chiusura UNI






G760
Perno

SERIE G700 - G705 - G710 - G760

Set chiudi-imposte UNI

Articolo	Codice	Dimensione		Pcks
G700-00	S585B390 502	1a (Kit+G760x2)		10
G700-01	S585B410 502	1b (Kit)		10
Articolo	Codice	Dimensione	D	Pcks
G705-00	S581A310 502	1600	Ø9	10
G705-02	S581A330 502	2600	Ø9	10
Articolo	Codice	Dimensione		Pcks
G710-00	S596A790 502	2 mm		50
G710-01	S596A810 502	9 mm		50
Articolo	Codice	Dimensione		Pcks
1 G760-00	S581B510 502	Base dritta		50
2 G760-01	S581B530 502	Base obliqua		50

Categoria Commerciale: R0






G715
Invertitore per asta



G720
Incontro a pozzetto antipolvere



G725
Invertitore con ammortizzatore in gomma



G730
Bandella di allineamento






G735
Guida per asta

SERIE G715 - G720 - G725 - G730 - G735

Articolo	Codice	Versione	Pcks
G715-00	S593A370L 502	SX	10
G715-01	S593A370R 502	DX	10
Articolo	Codice	Versione	Pcks
G720-00	S593A340 002	-	10
Articolo	Codice	Versione	Pcks
G725-00	S593A390L 502	SX	10
G725-01	S593A390R 502	DX	10
Articolo	Codice	Versione	Pcks
G730-00	S596A490 502	-	10
Articolo	Codice	Versione	Pcks
G735-00	S596A390 502	-	50

Categoria Commerciale: R0



DX = destro
SX = sinistro




Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
1 G740-00	S581A250 502	110 Dritto	10
2 G740-01	S581A270 502	170 Collo d'oca	10
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G740

Maniglia centrale doppia anta [leva]

Facilita il richiamo della seconda anta - Viti incluse in confezione





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G745-00	S581A370 502	80	10



Categoria Commerciale: R0

SERIE G745


Maniglia per anta singola (incastro)




Perno di chiusura compreso in fornitura - Viti incluse in confezione



DX



SX






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G750-00	S585A490 502	-	10
Categoria Commerciale: R0			


SERIE G750

Lamella di base per chiusura UNI



Viti incluse in confezione






Articolo	Codice	Modello	Pcks
1 G760-00	S581B510 502	Base dritta	50
2 G760-01	S581B530 502	Base obliqua	50

Categoria Commerciale: R0

SERIE **G760**
Perno





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G765-00	S593A450 502	-	50



Categoria Commerciale: R0

SERIE G765

Perno eccentrico (con tassello) per montaggio su soglia



Fissaggio: 1 tassello compreso in fornitura







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G770-00	S563A510 502	-	50
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G770

Piastra con perno (singolo) per montaggio su soglia



In combinazione con il set di chiusura UNI







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G772-00	S585A290 502	-	10

Categoria Commerciale: R0

SERIE G772

Fermo ad avvitare






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G775-00	S565A770 502	-	50
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G775

Chiusura per sistemi su telaio



Ideale per sistemi su telaio in alluminio





Articolo	Codice	Versione	Pcks
G780-00	S594A910L 502	SX	10
G780-01	S594A910R 502	DX	10


Categoria Commerciale: R0

Applicabile con bussola G640


SERIE G780

Blocca imposta su cerniera


Componenti




Accessori




Campo di applicazione



Montaggio con cardine G200



Galileo G300: Gr 0, 1, 2 non regolabili B=30 mm
Gr 0, 1, 2, 3 regolabili B=35 mm



Galileo G590: Gr 0, 1, 2, 3, 4, 5 spostare lateralmente 3 mm


SERIE G780

Blocca imposta su cerniera




Montaggio


1 Montaggio componente cerniera:




2 Montaggio componente cardine:




3 Montaggio ammortizzatore:



4 Inserimento - disinserimento delle imposte:





5 Regolazione anta



6 Uso

Inserimento automatico all'apertura





x 4 (4,5 x 30)
x 4 (4,5 x 35)

Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G800-00	S595A210 502	60/60/14	10
G800-01	S595A230 502	50/60/14	10
G800-02	S595A250 502	60/75/14	10
G800-03	S595A255 502	70/70/14	10

Categoria Commerciale: R0



SERIE G800

Cerniera centrale

Il perno della cerniera si può inserire e/o estrarre con cerniera posizionata su 90°



gr. 60/60/14


Punto di rotazione interno



gr. 50/60/14

Punto di rotazione esterno





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G810-00	S595A510 502	50/60/14	10


Categoria Commerciale: R0


SERIE G810

Cerniera centrale con squadretta


Il perno della cerniera si può inserire e/o estrarre con cerniera posizionata su 90°

gr. 50/60/14





G820-O...
Modello in asse



G825-O...
Modello disassato (variazione 25 mm)

SERIE G820 - G825

Cerniera per ante multipla





Il perno della cerniera si può inserire e/o estrarre con cerniera posizionata su 90°



Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G820-00	S591A850 502	19	50
G820-01	S591A890 502	28	50
Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G825-00	S591A870 502	19	50
G825-01	S591A910 502	28	50

Categoria Commerciale: R0

Cerniera per ante multipla, in asse



Cerniera per ante multipla, disassata







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G830-00	S595A270 502	95/95/8	10
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G830

Cerniera orizzontale



Il perno della cerniera si può inserire e/o estrarre con cerniera posizionata su 90°






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G840-00	S581A810 502	-	100

Categoria Commerciale: R0

SERIE G840

Gancio di chiusura per ante multiple

Applicabile solo con asse di rotazione esterno - Viti incluse in confezione






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G845-00	S587B790 502	-	100
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G845

Tappo ammortizzatore






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G850-00	S596A820 502	-	100

Categoria Commerciale: R0

SERIE G850

Spessore per tappo ammortizzatore



Montaggio a filo interno tabelle di profondità spalla per cerniera regolabili con bussola bandella o slitta

GALILEO 200 - L = 25									
Sp. = spessore anta		F1 - B=2,5		F3 - B=12		F4 - B=17,5		00 - B=19-27	S562 B2000
									S562 B2100
									S462 B21W0
									S562 B4800
									S562 B4900
									S462 B49W0
									S562 B6200
									S562 B6200
									S462 B63W0


CARDINE DA FORARE																		
Distanza	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30
 0 - A = 25-45 S590 A0800 S590 A0900	25	5	15	20	-	-	24	-	-	-	-	-	38-40	-	-	-	-	-
	30	10	20	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 1 - A = 46-75 S590 A1000 S590 A1100 S590 A3000 L S590 A3100 L S590 A3000 R S590 A3100 R	25	-	-	25	30	35	-	34	39	44	49	54	-	45	50	55	60	65
	30	-	-	25	30	35	40	-	39	44	49	54	59	40	50	55	60	65
	35	-	25	30	35	40	45	34	44	49	54	59	-	45	55	60	65	-
	40	-	30	35	40	45	50	39	49	54	59	-	-	50	60	65	-	-
	45	25	35	40	45	50	-	44	54	59	-	-	-	55	65	-	-	-
	50	30	40	45	50	-	-	49	59	-	-	-	-	60	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 2 - A = 76-105 S590 A1200 S590 A1300 S590 A3200 L S590 A3300 L S590 A3200 R S590 A3300 R	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77-79	73-84
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77-79	73-89
	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	72-84	73-89	78-94
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	69	-	77-79	73-89	78-94	83-99
	45	-	-	-	-	-	55	-	-	-	64	69	74	-	-	73-89	78-94	83-99
50	-	-	-	-	55	60	-	-	64	69	74	79	-	70	75	80	83-99	88-104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77-79	73-89	78-94	83-99	88-104	93-105

CARDINE DA AVITARE																			
Distanza	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	
 1/2 - A = 60-75 S990 A6200 L S990 A6200 R S990 A6300 L S990 A6300 R	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	60	65	38-40	-	-	-	-	
	30	-	-	-	-	40	-	-	-	49	54	59	-	-	-	55	60	65	-
	35	-	-	-	-	45	-	-	49	54	59	-	-	-	55	60	65	-	
	40	-	-	-	40	45	50	49	54	59	-	-	-	-	60	65	-	-	
	45	-	-	40	45	50	-	-	54	59	-	-	-	-	65	-	-	-	
50	-	40	45	50	-	-	49	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 2/1 - A = 76-90 S990 A6400 L S990 A6400 R S990 A6500 L S990 A6500 R	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42-54	48-64	53-69	58-74	63-75	68-70
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	43-59	53-69	58-74	63-75	68-70	-
	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	75	48-64	58-74	63-75	68-70	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	69	80	53-69	63-75	68-70	-	-	-
	45	-	-	-	-	-	55	-	-	-	64	69	74	58-74	68-70	-	-	-	-
50	-	-	-	-	55	60	-	-	64	69	74	-	63-75	-	-	-	-	-	-
 2/2 - A = 91-105 S990 A6600 L S990 A6600 R S990 A6700 L S990 A6700 R	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92-94
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-99	92-94
	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92-94	87-99	88-104
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	90	-	-	92-94	87-99	88-104	93-105

Montaggio a filo interno tabelle di profondità spalla per cerniera regolabili con bussola bandella o slitta

GALILEO 200 - L = 25																													
Sp. = spessore antra	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25
 S592 B0000 S592 B0100 S492 B0110	 S592 B1000 S592 B1100 S492 B1110	 S592 B1200 S592 B1300 S492 B1310	 S592 B1400 S592 B1500 S492 B1510	 S592 B1600 S562 B1700 S462 B1710	CARDINE DA FORARE																								
					25	30	35	40	45	50	25	30	35	40	45	50	25	30	35	40	45	50							
					1 - A = 46-75  S590 A1000 S590 A1100 S590 A3000 L S590 A3000 R S590 A3100 R																								
					2 - A = 76-105  S590 A1200 S590 A1300 S590 A3200 L S590 A3200 R S590 A3300 R																								
					3 - A = 106-135  S590 A1400 S590 A1500 S590 A3400 L S590 A3400 R S590 A3500 R																								
 S590 A6200 L S590 A6200 R S590 A6300 R	 S590 A6400 L S590 A6400 R S590 A6500 L S590 A6500 R	 S590 A6600 L S590 A6600 R S590 A6700 L S590 A6700 R	CARDINE DA AVITARE																										
			25	30	35	40	45	50	25	30	35	40	45	50	25	30	35	40	45	50									
			1/2 - A = 60-75  S590 A6200 L S590 A6200 R S590 A6300 R																										
			2/1 - A = 76-90  S590 A6400 L S590 A6400 R S590 A6500 L S590 A6500 R																										
			2/2 - A = 91-105  S590 A6600 L S590 A6600 R S590 A6700 L S590 A6700 R																										

Tabelle di profondità spalla per cardini e cerniere predisposti





Cardini A =
 Cerniere B =
 Profondità spalla E =
 Cerniere dimensione 0 non regolabili ()

Solo Sp=30 L=25		0 Cod. art. S592 B0100 S592 B1100 B=40	1 Cod. art. S592 B0300 S592 B1300 B=50	2 Cod. art. S592 B0500 S592 B1500 B=65	3 Cod. art. S592 B1700 B=82
CARDINE DA FORARE					
1 - A=70 Cod. art. S590 A1000 S590 A1100 S590 A3000 L S590 A3000 R S590 A3100 L S590 A3100 R		85 75-91 (65-91)	92-95	—	—
2 - A=95 Cod. art. S590 A1200 S590 A1300 S590 A3200 L S590 A3200 R S590 A3300 L S590 A3300 R		—	96-123	135 124-155	—
3 - A=112 Cod. art. S590 A1400 S590 A1500 S590 A3400 L S590 A3400 R S590 A3500 L S590 A3500 R		—	—	156-167	170 168-215
CARDINE DA AVVITARE					
1/2 - A=70 Cod. art. S590 A6200 L S590 A6200 R S590 A6300 L S590 A6300 R		85 75-91 (65-91)	92-95	—	—
2/1 - A=80 Cod. art. S590 A6400 L S590 A6400 R S590 A6500 L S590 A6500 R		—	105 96-123	124-125	—
2/2 - A=95 Cod. art. S590 A6600 L S590 A6600 R S590 A6700 L S590 A6700 R		—	—	135 126-155	—



Campi di applicazione per ante a peso specifico 9 kg/m²

Larghezza anta max. 900 mm. Ante con dimensioni maggiori devono essere in versione con doppia anta, larghezza max. totale 1800 mm

Cardine stretto da forare



Cardine largo da forare/da avvitare





Con ante doppie per una larghezza totale a partire da 900 mm si deve applicare in ogni caso una guida di apertura per l'anta.



Campi di applicazione per ante a peso specifico 15 kg/m²

Larghezza anta max. 900 mm. Ante con dimensioni maggiori devono essere in versione con doppia anta, larghezza max. totale 1800 mm

Cardine stretto da forare



Cardine largo da forare/da avvitare




Con ante L totale >900 con cardini dim 3, da L=700 applicare guida per apertura anta


Campi di applicazione

Larghezza anta max. 900 mm. Ante con dimensioni maggiori devono essere in versione con doppia anta, larghezza max. totale 1800 mm

Campi di applicazione per ante a peso specifico 9 kg/m²



Campi di applicazione per ante a peso specifico 15 kg/m²



**Campo di applicazione per cerniera centrale su ante doppie o triple,
con peso specifico 15 kg/m²**




Tabella di applicazione per fermaimposta da montare a cardine

 = G210 <18 Kg

 = G200 (1-2) <12 Kg


} Campo di applicazione

Chiudete sempre le imposte in caso di maltempo. Montate sempre l'ammortizzatore.

		mm			
H	B	400	500	600	700
	mm				
2600					
2400					
2200					
2000					
1800					
1600					
1400					
1200					
1000					
800					
600					

Ferramenta per serramenti in legno, PVC o alluminio

Per ante singole o multiple




Finitura:


Giallo: zincato e cromato secondo
DIN 50941 / DIN 50961

Nero: verniciatura a polvere in altissima qualità
(RAL 9005).

Per diverse forme



Ante per porte



Per tutte le ante più diffuse

