

HEXT

HANDLES. WITH CARE.



GENERAL CATALOGUE

 **COMUNELLO**





HEXT

HANDLES. WITH CARE.

AUTHENTIC MADE IN ITALY, REAL MADE TO MEASURE

Con l'energia intelligente della creatività italiana
unita alla qualità superiore dei materiali,
con l'acuto senso della praticità
e l'attitudine al tailor-made
noi siamo in grado di aprire ogni porta.

The power and creativity of legendary Italian design
coupled with superior-quality materials.
With our keen focus on practical designs
and flair for tailor-made solutions...
we can open any door!

All'ampia offerta di HEXT si aggiunge l'assoluta flessibilità
del tailor-made, un servizio di consulenza e progettazione in
grado di soddisfare le richieste di personalizzazione dei clienti
sia nelle misure che nelle finiture, garantendo soluzioni che
risolvono ogni esigenza pratica e aprono le ali alla creatività
dei designer e architetti più esigenti. Il risultato di ogni progetto
trova la propria certezza nell'irrinunciabile qualità del "made
in Italy" che significa qualità dei materiali, controllo attento e
sistematico di ogni fase e valorizzazione delle attitudini e
del talento delle nostre migliori risorse. Per questa propensione
all'eccellenza, alla creatività e al servizio HEXT si profila come
partner ideale per i più importanti ed interessanti progetti a
livello nazionale e internazionale.

The extensive HEXT range is further enhanced by our tailor-
made consultancy and design service created to provide
bespoke sizes and finishes. This service guarantees solutions
for all practical applications and provides limitless creative
opportunities for even the most demanding designers and
architects. The result of every project comes with the certainty
of the unrivalled quality of Italian craftsmanship.
This means we use superior-quality materials, adopt a careful,
systematic approach to every phase of production and nurture
the creative prowess and talents of our expert team. Our
commitment to excellence, creativity and service means HEXT
is your ideal partner for major, high profile projects at both a
national and international level.



HEXT



Maniglioni / Pull handles 8

2000	14-15	4802	32	8000	47	6300	60
2100	16	5000	33	8100	48	6400	61
2200	17-18	5200	34	8150	49	6500	62
2600	19	5300	35	8200	50	6700	63
2700	20	5400	36	8300	51		
2800	21	5500	37	9000	52	Maniglie / Handlers 64	
2900	22	7000	40	9100	53	FIRENZE	64
2902	23	7100	41	9150	54	BARCELLONA	65
3000	24	7110	42	9200	55	PARIGI	66
4000	26-27	7200	43	9300	56	PARIGI	67
4010	28-29	7210	44	9400	57	BERLINO	68
4300	30	7300	45	9500	58	BERLINO	69
4400	31	7310	46	9600	59	MOSCA	70

Fissaggi / Fixings 71

Pomoli / Knobs	71	F0068	81	F1119W	85	F7016	88
Accessori / Accessories		F1000	81	F1120	85	F7024	88
	72-73	F1012	82	F1120W	85	F7026	89
F0016	78	F1032	82	F1200	85	F7028	89
F0018	78	F1042	82	F1300	86	F1032	89
F0026	78	F1052	83	F1400	86	F7034	89
F0028	79	F1084	83	F1400E	86	F7036	90
F0036	79	F1094	83	F2000	86	F7044	90
F0038	79	F1100	84	F1400W	86	F7046	90
F0046	80	F1112	84	F1400WE	86		
F0048	80	F1114	84	F2001	87		
F0056	80	F1116	85	F3000	87		
F0058	81	F1119	85	F7014	88		

Speciali / Specials 91

F7054	91	F1901	92	4010	99	7110	104
F7056	91	F1902	93	4400	100	8200	105
F7058	91	2000	96	5000	101	9200	106
F2900	92	2200	97	7000	102	9400	107
F1900	92	4000	98	7100	103		

Legenda



Codice
Code - Code - Código - Code - Код



Articolo
Item - Article - Artículo - Artikel - Продукт



Materiale
Materials - Matériaux - Materiales - Materialien - Материалы



Finitura
Finish - Finition - Acabado - Fertig - Отделка

satinato - satin - givrée - satinado - vereist - атласная
lucido - polished - brillante - pulido - poliert - глянцевая
nero - black - noire - negro - schwarz - черная
bianco - white - blanche - blanco - weiß - белая
Anodizzato - anodized - anodisé - anodizado - eloxiert - анодированный



Diametro
Diameter - Diamètre - Diámetro - Durchmesser - Диаметр



Quantità per confezione
Pieces for packaging - Quantité par paquet - Menge pro Packung - Штук для упаковки



Peso per confezione
Packaging weight - Poids par paquet - Gewicht pro Verpackung - Вес упаковки



Su richiesta
On request - Sur demande - Bajo pedido - Auf Anfrage - По запросу



Materiale del maniglione
Handle material - Matériaux de la poignée - Materiales de la manija - Oberflächenfeinbearbeitung - Материал ручки для ворот

2000 20 - 25 - 30 - 35 Pag.14-15



INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

AL
satinato / satin

AL
nero / black

2100 25 - 30 Pag.16



INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

AL
satinato / satin

2200 25 - 30 - 35 Pag.17-18



INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

AL
satinato / satin

AL
nero / black

2600 30 - 35 Pag.19



INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

AL
satinato / satin

AL
nero / black

2700 30 - 35 Pag.20



INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

AL
satinato / satin

AL
nero / black

2800 30 - 35 Pag.21



INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

AL
satinato / satin

AL
nero / black

2900 30 - 35 Pag.22



INOX
lucido / polished

AL
satinato / satin

AL
satinato / satin

2902 30 - 35

Pag.23



INOX
lucido / polished



INOX
satinato / satin



AL
satinato / satin



AL
nero / black

3000 30

Pag.24



INOX
lucido / polished



INOX
satinato / satin

4000 25 - 30 - 35

Pag.26-27



INOX
lucido / polished



INOX
satinato / satin



INOX
nero opaco /
black matt

4010 25 - 30 - 35

Pag.28-29



INOX
lucido / polished



INOX
satinato / satin



INOX
nero opaco /
black matt

4300 30 - 35

Pag.30



INOX
lucido / polished



INOX
satinato / satin

4400 30 - 35

Pag.31



INOX
lucido / polished



INOX
satinato / satin

4802 25

Pag.32



INOX
satinato / satin

5000 20 - 25 - 30 - 35

Pag.33



INOX
satinato / satin

5200 25 - 30 - 35

Pag.34



INOX
satinato / satin

5300 35

Pag.35



INOX
satinato / satin

5400 25 - 30 - 35

Pag.36



INOX
satinato / satin

5500 30

Pag.37



INOX
satinato / satin

7000  30x30 Pag.407100  30x30 Pag.417110  30x30 Pag.427200  25x25 Pag.437210  25x25 Pag.447300  40x10 Pag.457310  40x10 Pag.468000  40x20 Pag.478100  40x20 Pag.488150  40x20 Pag.498200  40x20 Pag.508300  40x20 Pag.51

9000  30x8 Pag.52



INOX
satinato / satin

9100  30x8 Pag.53



INOX
satinato / satin

9150  30x8 Pag.54



INOX
satinato / satin

9200  30x8 Pag.55



INOX
satinato / satin

9300  30x8 Pag.56



INOX
satinato / satin

9400  30x8 Pag.57



INOX
satinato / satin

9500  30x8 Pag.58



INOX
satinato / satin

9600  30 Pag.59



INOX
satinato / satin

6300  35 Pag.60



NYLON
nero / black

6400  30 - 35 Pag.61



NYLON
nero / black

6500  35 Pag.62



NYLON
nero / black

NYLON
bianco / white

6700  35 Pag.63



NYLON
nero / black

FIRENZE

Pag.64



INOX 304
antracite / anthracite

BARCELLONA

Pag.65



INOX 304
satinato / satin

PARIGI

Pag.66



INOX 304
satinato / satin

PARIGI alzante

Pag.67



INOX 304
satinato / satin

BERLINO

Pag.68



INOX 304
satinato / satin

BERLINO alzante

Pag.69



INOX 304
satinato / satin

MOSCA

Pag.70



ALLUMINIO
argento/silver

Pomoli / Knobs

Pag.71



BERLINO base quadra
INOX 304
satinato / satin



BERLINO base tonda
INOX 304
satinato / satin



PARIGI
INOX 304
satinato / satin



BARCELLONA
INOX 304
satinato / satin

Accessori / Accessories

Pag.72





HEXT


Serie 2000 INOX

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



2000 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	L	H		Kg
M200B001XB009	2-0122-009	316L	lucido / polished	20	200	60	2	0.67
M200B002XB009	2-0125-009	316L	lucido / polished	20	350	60	2	1.06
N200C012XB009	2-0142-009	316L	lucido / polished	25	250	70	2	1.04
N200C003XB009	2-0144-009	316L	lucido / polished	25	300	70	2	1.18
N200D001XB009	2-0164-009	316L	lucido / polished	30	300	85	2	1.23
N200D002XB009	2-0166-009	316L	lucido / polished	30	350	85	2	1.37
N200D003XB009	2-0168-009	316L	lucido / polished	30	650	85	2	2.4
N200E001XB009	2-0182-009	316L	lucido / polished	35	350	85	2	1.56
N200E002XB009	2-0186-009	316L	lucido / polished	35	650	85	2	2.55

2000 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	L	H		Kg
M200B001XB010	2-0122-010	316L	satinato / satin	20	200	60	2	0.67
M200B002XB010	2-0125-010	316L	satinato / satin	20	350	60	2	1.06
N200C012XB010	2-0142-010	316L	satinato / satin	25	250	70	2	1.04
N200C003XB010	2-0144-010	316L	satinato / satin	25	300	70	2	1.18
N200D001XB010	2-0164-010	316L	satinato / satin	30	300	85	2	1.23
N200D002XB010	2-0166-010	316L	satinato / satin	30	350	85	2	1.37
N200D003XB010	2-0168-010	316L	satinato / satin	30	650	85	2	2.4
N200E001XB010	2-0182-010	316L	satinato / satin	35	350	85	2	1.56
N200E002XB010	2-0186-010	316L	satinato / satin	35	650	85	2	2.55

2000 INOX 304

0101				Ø	L	H		Kg
N200D902XB010	2-0166E-010	304	satinato / satin	30	350	85	2	1.37

SPECIALI

PDF: Pag. 94 / ONLINE



				Ø	L	H
SP-2000-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished				
SP-2000-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin				

Serie 2000 AL


ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

2000 AL



0101				Ø	L	H		Kg
M200C003XA604	2-0744-604	AL	anodizzato / anodized	25	300	70	2	0.68
M200D010XA604	2-0762-604	AL	anodizzato / anodized	30	230	85	2	0.72
M200D001XA604	2-0764-604	AL	anodizzato / anodized	30	300	85	2	0.85
M200D006XA604	2-0765-604	AL	anodizzato / anodized	30	320	85	2	0.89
M200D006XA503	2-0765-503	AL	nero / black	30	320	85	2	0.89
M200D002XA604	2-0766-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	85	2	0.95
M200E001XA503	2-0782-503	AL	nero / black	35	350	85	2	1.19
M200E002XA604	2-0786-604	AL	anodizzato / anodized	35	650	85	2	1.92
M200E002XA503	2-0786-503	AL	nero / black	35	650	85	2	1.92

SPECIALI

PDF: Pag. 94 / ONLINE



			Ø	L	H
SP-2000-Ø-I	alluminio / aluminium	verniciato / painted			
SP-2000-Ø-I	alluminio / aluminium	anodizzato / anodized			

HEXT

Serie 2100




INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



2100 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	L	H	B		Kg
N210C003XB009	2-1143-009	316L	lucido / polished	25	350	412	75	107	2	1.87
N210C002XB009	2-1147-009	316L	lucido / polished	25	700	849	75	106	2	2.9
N210D001XB009	2-1163-009	316L	lucido / polished	30	350	412	75	110	2	2.27
N210D002XB009	2-1165-009	316L	lucido / polished	30	500	602	75	110	2	2.62
N210D003XB009	2-1167-009	316L	lucido / polished	30	700	849	75	110	2	3.48

2100 INOX 316L satinato / satin


0101				Ø	I	L	H	B		Kg
N210C003XB010	2-1143-010	316L	satinato / satin	25	350	412	75	107	2	1.87
N210C002XB010	2-1147-010	316L	satinato / satin	25	700	849	75	106	2	2.9
N210D001XB010	2-1163-010	316L	satinato / satin	30	350	412	75	110	2	2.27
N210D002XB010	2-1165-010	316L	satinato / satin	30	500	602	75	110	2	2.62
N210D003XB010	2-1167-010	316L	satinato / satin	30	700	849	75	110	2	3.48

2100 INOX 304

0101				Ø	I	L	H	B		Kg
N210D902XB010	2-1165E-010	304	satinato / satin	30	500	602	75	110	2	2.62
N210D903XB010	2-1167E-010	304	satinato / satin	30	700	849	75	110	2	3.48

2100 AL

0101				Ø	I	L	H	B		Kg
M210D001XA604	2-1763-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	412	75	110	2	1.21
M210D003XA604	2-1767-604	AL	anodizzato / anodized	30	700	849	75	110	2	1.88




Serie 2200 INOX

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



2200 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	L	H	B		kg
N220C001XB009	2-2146-009	316L	lucido / polished	25	350	70	126	2	1.73
N220D001XB009	2-2164-009	316L	lucido / polished	30	300	85	145	2	1.62
N220D002XB009	2-2166-009	316L	lucido / polished	30	350	85	145	2	1.77
N220E001XB009	2-2182-009	316L	lucido / polished	35	350	85	155	2	2.05
N220E002XB009	2-2186-009	316L	lucido / polished	35	650	85	155	2	3.03

2200 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	L	H	B		kg
N220C001XB010	2-2146-010	316L	satinato / satin	25	350	70	126	2	1.73
N220D001XB010	2-2164-010	316L	satinato / satin	30	300	85	145	2	1.62
N220D002XB010	2-2166-010	316L	satinato / satin	30	350	85	145	2	1.77
N220E001XB010	2-2182-010	316L	satinato / satin	35	350	85	155	2	2.05
N220E002XB010	2-2186-010	316L	satinato / satin	35	650	85	155	2	3.03

2200 INOX 304

0101				Ø	L	H	B		kg
N220D902XB010	2-2166E-010	304	satinato / satin	30	350	85	145	2	1.77

SPECIALI

PDF: Pag. 95 / ONLINE



				Ø	L	H	B
SP-2200-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished					
SP-2200-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin					

HEXT

Serie 2200 AL


ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

2200 AL



0101				Ø	L	H	B		
M220D005XA503	2-2762-503	AL	nero / black	30	230	85	145	2	0.94
M220D005XA604	2-2762-604	AL	anodizzato / anodized	30	230	85	145	2	0.94
M220D001XA503	2-2764-503	AL	nero / black	30	300	85	145	2	1.07
M220D001XA604	2-2764-604	AL	anodizzato / anodized	30	300	85	145	2	1.07
M220D002XA503	2-2766-503	AL	nero / black	30	350	85	145	2	1.17
M220D002XA604	2-2766-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	85	145	2	1.17
M220E001XA503	2-2782-503	AL	nero / black	35	350	85	155	2	1.5
M220E001XA604	2-2782-604	AL	anodizzato / anodized	35	350	85	155	2	1.5

SPECIALI

PDF: Pag. 95 / ONLINE



			Ø	L	H	B
SP-2200-Ø-I	alluminio / aluminium	verniciato / painted				
SP-2200-Ø-I	alluminio / aluminium	anodizzato / anodized				

Serie 2600



INOX
lucido / polished


INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



2600 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
N260D001XB009	2-6165-009	316L	lucido / polished	30	300	85	225	2	1.78
N260D002XB009	2-6167-009	316L	lucido / polished	30	350	85	245	2	1.96
N260E001XB009	2-6183-009	316L	lucido / polished	35	300	85	230	2	2.05
N260E002XB009	2-6185-009	316L	lucido / polished	35	350	85	260	2	2.31

2600 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
N260D001XB010	2-6165-010	316L	satinato / satin	30	300	85	225	2	1.78
N260D002XB010	2-6167-010	316L	satinato / satin	30	350	85	245	2	1.96
N260E001XB010	2-6183-010	316L	satinato / satin	35	300	85	230	2	2.05
N260E002XB010	2-6185-010	316L	satinato / satin	35	355	85	260	2	2.31

2600 INOX 304

0101				Ø	I	H	B		Kg
N260D902XB010	2-6167E-010	304	satinato / satin	30	350	85	245	2	1.96

2600 AL

0101				Ø	I	H	B		Kg
M260D001XA503	2-6765-503	AL	nero / black	30	300	85	230	2	1.16
M260D001XA604	2-6765-604	AL	anodizzato / anodized	30	300	85	230	2	1.16
M260D002XA503	2-6767-503	AL	nero / black	30	350	85	255	2	1.28
M260D002XA604	2-6767-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	85	255	2	1.28
M260E001XA503	2-6783-503	AL	nero / black	35	300	85	237,5	2	1.49
M260E001XA604	2-6783-604	AL	anodizzato / anodized	35	300	85	237,5	2	1.49
M260E002XA503	2-6785-503	AL	nero / black	35	350	85	260	2	1.68
M260E002XA604	2-6785-604	AL	anodizzato / anodized	35	350	85	260	2	1.68

HEXT

Serie 2700

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

2700 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		kg
N270D001XB009	2-7163-009	316L	lucido / polished	30	300	85	159	2	1.45
N270D002XB009	2-7165-009	316L	lucido / polished	30	350	85	184	2	1.64
N270E002XB009	2-7185-009	316L	lucido / polished	35	350	85	188	2	1.87
N270E003XB009	2-7188-009	316L	lucido / polished	35	425	85	226	2	2.19

2700 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		kg
N270D001XB010	2-7163-010	316L	satinato / satin	30	300	85	159	2	1.45
N270D002XB010	2-7165-010	316L	satinato / satin	30	350	85	184	2	1.64
N270E002XB010	2-7185-010	316L	satinato / satin	35	350	85	188	2	1.87
N270E003XB010	2-7188-010	316L	satinato / satin	35	425	85	226	2	2.19

2700 INOX 304

0101				Ø	I	H	B		kg
N270D902XB010	2-7165E-010	304	satinato / satin	30	350	85	184	2	1.64

2700 AL

0101				Ø	I	H	B		kg
M270D001XA503	2-7763-503	AL	nero / black	30	300	85	159	2	0.97
M270D001XA604	2-7763-604	AL	anodizzato / anodized	30	300	85	159	2	0.97
M270D002XA503	2-7765-503	AL	nero / black	30	350	85	184	2	1.1
M270D002XA604	2-7765-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	85	184	2	1.1
M270E003XA503	2-7788-503	AL	nero / black	35	425	85	226	2	1.62
M270E003XA604	2-7788-604	AL	anodizzato / anodized	35	425	85	226	2	1.62

Serie 2800

INOX
lucido / polished


INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



2800 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		kg
N280D002DB009	2-8166-009 DX	316L	lucido / polished	30	1200	85	145	1	2.02
N280D002SB009	2-8166-009 SX	316L	lucido / polished	30	1200	85	145	1	2.02
N280E002DB009	2-8186-009 DX	316L	lucido / polished	35	1200	85	155	1	2.3
N280E002SB009	2-8186-009 SX	316L	lucido / polished	35	1200	85	155	1	2.3

2800 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		kg
N280D002DB010	2-8166-010 DX	316L	satinato / satin	30	1200	85	145	1	2.02
N280D002SB010	2-8166-010 SX	316L	satinato / satin	30	1200	85	145	1	2.02
N280E002DB010	2-8186-010 DX	316L	satinato / satin	35	1200	85	155	1	2.3
N280E002SB010	2-8186-010 SX	316L	satinato / satin	35	1200	85	155	1	2.3

2800 AL

0101				Ø	I	H	B		kg
M280E002DA503	2-8786-503 DX	AL	nero / black	35	1200	85	155	1	1.71
M280E002SA503	2-8786-503 SX	AL	nero / black	35	1200	85	155	1	1.71
M280E002DA604	2-8786-604 DX	AL	anodizzato / anodized	35	1200	85	155	1	1.71
M280E002SA604	2-8786-604 SX	AL	anodizzato / anodized	35	1200	85	155	1	1.71

HEXT

Serie 2900


INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



2900 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		kg
N290D001XB009	2-9165-009	316L	lucido / polished	30	350	85	98	2	1.45
N290E001XB009	2-9185-009	316L	lucido / polished	35	350	85	103	2	1.65

2900 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		kg
N290D001XB010	2-9165-010	316L	satinato / satin	30	350	85	98	2	1.45
N290E001XB010	2-9185-010	316L	satinato / satin	35	350	85	103	2	1.65

2900 AL

0101				Ø	I	H	B		kg
M290D001XA604	2-9765-604	AL	anodizzato/anodized	30	350	85	98	2	0.99
M290D002XA604	2-9768-604	AL	anodizzato/anodized	30	500	85	118	2	1.29
M290E002XA604	2-9788-604	AL	anodizzato/anodized	35	500	85	123	2	1.62

Serie 2902



INOX
lucido / polished


INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76




2902 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
N292D002XB009	2-9262-009	316L	lucido / polished	30	300	85	180	2	1.58
N292D001XB009	2-9265-009	316L	lucido / polished	30	425	85	180	2	1.83
N292E001XB009	2-9283-009	316L	lucido / polished	35	350	85	185	2	1.9

2902 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
N292D002XB010	2-9262-010	316L	satinato / satin	30	300	85	180	2	1.58
N292D001XB010	2-9265-010	316L	satinato / satin	30	425	85	180	2	1.83
N292E001XB010	2-9283-010	316L	satinato / satin	35	350	85	185	2	1.9



2902 AL


0101				Ø	I	H	B		Kg
M292D002XA604	2-9862-604	AL	anodizzato/anodized	30	300	85	180	2	1.05
M292E001XA503	2-9883-503	AL	nero / black	35	350	85	185	2	1.41
M292E001XA604	2-9883-604	AL	anodizzato/anodized	35	350	85	185	2	1.41

HEXT


Serie 3000

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76




3000 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
N300D001DB009	3-0166-009 DX	316L	lucido / polished	30	650	85	165	1	1.24
N300D001SB009	3-0166-009 SX	316L	lucido / polished	30	650	85	165	1	1.24

3000 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
N300D001DB010	3-0166-010 DX	316L	satinato / satin	30	650	85	165	1	1.24
N300D001SB010	3-0166-010 SX	316L	satinato / satin	30	650	85	165	1	1.24





HEXT


Serie 4000

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



4000 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	L	H	Øc		Kg
N400C002XB009	4-0042-009	316L	lucido / polished	25	300	450	70	25	2	1.74
N400C001XB009	4-0048-009	316L	lucido / polished	25	500	650	70	25	2	2.36
N400C016XB009	4-0050-009	316L	lucido / polished	25	800	1000	70	25	2	3.32
N400C007XB009	4-0052-009	316L	lucido / polished	25	1000	1150	70	25	2	3.89
N400C069XB009	4-0054-009	316L	lucido / polished	25	1200	1600	70	25	2	4.94
N400D002XB009	4-0064-009	316L	lucido / polished	30	350	500	75	25	2	2.22
N400D003XB009	4-0066-009	316L	lucido / polished	30	500	650	75	25	2	2.75
N400D004XB009	4-0068-009	316L	lucido / polished	30	650	800	75	25	2	3.29
N400D028XB009	4-0061-009	316L	lucido / polished	30	1000	1150	75	25	2	4.53
N400E001XB009	4-0082-009	316L	lucido / polished	35	350	500	80	30	2	2.5
N400E002XB009	4-0085-009	316L	lucido / polished	35	500	650	80	30	2	3.11

4000 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	L	H	Øc		Kg
N400C002XB010	4-0042-010	316L	satinato / satin	25	300	450	70	25	2	1.74
N400C001XB010	4-0048-010	316L	satinato / satin	25	500	650	70	25	2	2.36
N400C016XB010	4-0050-010	316L	satinato / satin	25	800	1000	70	25	2	3.32
N400C007XB010	4-0052-010	316L	satinato / satin	25	1000	1150	70	25	2	3.89
N400C069XB010	4-0054-010	316L	satinato / satin	25	1200	1600	70	25	2	4.94
N400D002XB010	4-0064-010	316L	satinato / satin	30	350	500	75	25	2	2.22
N400D003XB010	4-0066-010	316L	satinato / satin	30	500	650	75	25	2	2.75
N400D004XB010	4-0068-010	316L	satinato / satin	30	650	800	75	25	2	3.29
N400D028XB010	4-0061-010	316L	satinato / satin	30	1000	1150	75	25	2	4.53
N400E001XB010	4-0082-010	316L	satinato / satin	35	350	500	80	30	2	2.5
N400E002XB010	4-0085-010	316L	satinato / satin	35	500	650	80	30	2	3.11

4000 INOX 304

0101				Ø	I	L	H	Øc		Kg
N400D901XB010	4-0062E-010	304	satinato / satin	30	300	450	75	25	2	2,104
N400D902XB010	4-0064E-010	304	satinato / satin	30	350	500	75	25	2	2,22
N400D903XB010	4-0066E-010	304	satinato / satin	30	500	650	75	25	2	2,76
N400D928XB010	4-0070E-010	304	satinato / satin	30	1000	1150	75	25	2	4,54

SPECIALI

PDF: Pag. 96 / ONLINE



				Ø	I	L	H	Øc
SP-4000-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished						
SP-4000-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin						

Serie 4000


INOX
nero opaco / black matt



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

4000 NERO OPACO

										
N400D913XB503	4-0064N-503	304	nero opaco / black matt	30	300	500	105	25	2	1.000
N400D914XB503	4-0066N-503	304	nero opaco / black matt	30	500	700	105	25	2	1.300
N400D915XB503	4-0070N-503	304	nero opaco / black matt	30	1000	1200	105	25	2	2.000



Fissaggi dedicati, vedi pagina 92 / Dedicated fixings, see page 92

FISSAGGIO / FIXING	APPLICAZIONE / APPLICATION	
F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL	DOPPIA DOUBLE
F1902	ALLUMINIO ALUMINIUM	SINGOLA AGGANCIO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION
F1901		SINGOLA AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING
F1900	LEGNO WOOD	SINGOLA AUTOFILETTANTE SINGLE SELF TAPPING



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included

HEXT


Serie 4010

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



4010 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		kg
N411C001XB009	4-0142-009	316L	lucido / polished	25	300	450	93	109	25	2	2.12
N411D001XB009	4-0164-009	316L	lucido / polished	30	350	500	93	109	25	2	2.6
N411D002XB009	4-0166-009	316L	lucido / polished	30	500	650	93	109	25	2	3.13
N411D003XB009	4-0168-009	316L	lucido / polished	30	650	800	93	109	25	2	3.67
N411D004XB009	4-0161-009	316L	lucido / polished	30	1000	1150	93	109	25	2	4.90
N411E002XB009	4-0185-009	316L	lucido / polished	35	500	650	91	109	30	2	3.50

4010 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		kg
N411C001XB010	4-0142-010	316L	satinato / satin	25	300	450	93	109	25	2	2.12
N411D001XB010	4-0164-010	316L	satinato / satin	30	350	500	93	109	25	2	2.6
N411D002XB010	4-0166-010	316L	satinato / satin	30	500	650	93	109	25	2	3.13
N411D003XB010	4-0168-010	316L	satinato / satin	30	650	800	93	109	25	2	3.67
N411D004XB010	4-0161-010	316L	satinato / satin	30	1000	1150	93	109	25	2	4.90
N411E002XB010	4-0185-010	316L	satinato / satin	35	500	650	91	112	30	2	3.50

4010 INOX 304

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		kg
N411C901XB010	4-0142E-010	304	satinato / satin	25	300	450	93	109	25	2	2.12
N411D901XB010	4-0164E-010	304	satinato / satin	30	350	500	93	109	25	2	2.6
N411D902XB010	4-0166E-010	304	satinato / satin	30	500	650	93	109	25	2	3.13
N411D903XB010	4-0168E-010	304	satinato / satin	30	650	800	93	109	25	2	3.67
N411D904XB010	4-0161E-010	304	satinato / satin	30	1000	1150	93	109	25	2	4.90
N411E902XB010	4-0185E-010	304	satinato / satin	35	500	650	91	109	30	2	3.50

SPECIALI

PDF: Pag. 97 / ONLINE



				Ø	I	L	H	B	Øc
SP-4010-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished							
SP-4010-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin							

Serie 4010


INOX
nero opaco / black matt



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

4010 NERO OPACO

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		
N411D913XB503	4-0164N-503	304	nero opaco / black matt	30	300	500	77	82	25	2	1.000
N411D914XB503	4-0164N-503	304	nero opaco / black matt	30	500	700	77	82	25	2	1.300
N411D915XB503	4-0161N-503	304	nero opaco / black matt	30	1000	1200	77	82	25	2	2.000



Fissaggi dedicati, vedi pagina 92 / Dedicated fixings, see page 92

FISSAGGIO / FIXING	APPLICAZIONE / APPLICATION
F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL DOPPIA DOUBLE
F1902	SINGOLA AGGANCIO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION
F1901	SINGOLA AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING
F1900	LEGNO WOOD SINGOLA AUTOFILETTANTE SINGLE SELF TAPPING



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included

HEXT


Serie 4300

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



4300 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B	Øc		Kg
N430D001XB009	4-3064-009	316L	lucido / polished	30	300	75	175	25	2	2.04
N430E001XB009	4-3085-009	316L	lucido / polished	35	350	80	210	30	2	2.66

4300 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B	Øc		Kg
N430D001XB010	4-3064-010	316L	satinato / satin	30	300	75	175	25	2	2.04
N430E001XB010	4-3085-010	316L	satinato / satin	35	350	80	210	30	2	2.66


Serie 4400

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



4400 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		Kg
N440D001XB009	4-4062-009	316L	lucido / polished	30	350	500	85	108	25	2	2.54
N440D002XB009	4-4064-009	316L	lucido / polished	30	500	650	85	108	25	2	3.07
N440E001XB009	4-4082-009	316L	lucido / polished	35	350	500	88	113	30	2	2.98
N440E002XB009	4-4084-009	316L	lucido / polished	35	500	650	88	113	30	2	3.59
N440E003XB009	4-4088-009	316L	lucido / polished	35	900	1050	88	113	30	2	5.21

4400 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		Kg
N440D001XB010	4-4062-010	316L	satinato / satin	30	350	500	85	108	25	2	2.54
N440D002XB010	4-4064-010	316L	satinato / satin	30	500	650	85	108	25	2	3.07
N440E001XB010	4-4082-010	316L	satinato / satin	35	350	500	88	113	30	2	2.98
N440E002XB010	4-4084-010	316L	satinato / satin	35	500	650	88	113	30	2	3.59
N440E003XB010	4-4088-010	316L	satinato / satin	35	900	1050	88	113	30	2	5.21

SPECIALI

PDF: Pag. 98 / ONLINE



				Ø	I	L	H	B
SP-4400-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished						
SP-4400-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin						

HEXT


Serie 4802

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

4802 INOX 316L



0101				Ø	I	L	H	B	Øc		Kg
N482C001XB010	4-8244-010	316L	satinato / satin	25	400	500	70	120	25	2	2.14


Serie 5000

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

5000 INOX 316L



0101				Ø	L	H		KG
M500B003XB010	5-0025-010	316L	satinato / satin	20	350	60	2	0.95
N500C002XB010	5-0045-010	316L	satinato / satin	25	300	65	2	1.01
N500D004XB010	5-0065-010	316L	satinato / satin	30	350	70	2	1.60
N500E002XB010	5-0085-010	316L	satinato / satin	35	350	75	2	1.63

SPECIALI

PDF: Pag. 99 / ONLINE



			Ø	L	H
SP-5000-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished			
SP-5000-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin			

HEXT


Serie
5200

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

5200 INOX 316L



0101				Ø	I	H	B		
N520C001XB010	5-2046-010	316L	satinato / satin	25	350	65	80	2	1.42
N520D003XB010	5-2066-010	316L	satinato / satin	30	350	70	100	2	1.81
N520E003XB010	5-2086-010	316L	satinato / satin	35	350	75	115	2	2.15




Serie 5300

INOX
satinato / satin

Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

5300 INOX 316L



0101				Ø	I	H	B		
N530E001XB010	5-3085-010	316L	satinato / satin	35	350	75	188	2	1.75


HEXT

Serie 5400

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



5400 INOX 316L

0101				Ø	L	H	B		kg
N540C001XB010	5-4043-010	316L	satinato / satin	25	250	60	64	2	0.95
N540D003XB010	5-4062-010	316L	satinato / satin	30	300	70	78	2	1.38
N540D001XB010	5-4065-010	316L	satinato / satin	30	350	70	84	2	1.56
N540D002XB010	5-4068-010	316L	satinato / satin	30	600	70	145	2	2.55
N540E001XB010	5-4082-010	316L	satinato / satin	35	350	75	89	2	1.82
N540E002XB010	5-4085-010	316L	satinato / satin	35	500	75	123	2	2.48
N540E003XB010	5-4088-010	316L	satinato / satin	35	700	75	148	2	3.32

5400 INOX 304

0101				Ø	L	H	B		kg
N540D901XB010	5-4065E-010	304	satinato / satin	30	350	70	84	2	1.56
N540D908XB010	5-4066E-010	304	satinato / satin	30	500	70	120	2	2.24


Serie 5500

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

5500 INOX 316L



0101				Ø	I	H	B		
N550D001XB010	5-5063-010	316L	satinato / satin	30	300	70	188	2	1.58





HEXT


Serie 7000

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

7000 INOX 316L



0101					I	L	H		
N700D002XB010	7-0064-010	316L	satinato / satin	30X30	300	330	75	2	1.4
N700D009XB010	7-0086-010	316L	satinato / satin	30X30	650	680	75	2	2.6

SPECIALI

PDF: Pag. 100 / ONLINE



					
SP-7000-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin			


Serie 7100

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

7100 INOX 316L



0101					I	L	H	C		Kg
N710D001XB010	7-1036-010	316L	satinato / satin	30X30	350	500	75	25x25	2	1.92
N710D006XB010	7-1066-010	316L	satinato / satin	30X30	500	650	75	25x25	2	2,4
N710D002XB010	7-1076-010	316L	satinato / satin	30X30	650	800	75	25x25	2	3
N710D010XB010	7-1067-010	316L	satinato / satin	30X30	1050	1200	75	25x25	2	4.59

7100 INOX 304

0101					I	L	H	C		Kg
N710D901XB010	7-1036E-010	304	satinato / satin	30X30	350	500	75	25x25	2	2
N710D906XB010	7-1066E-010	304	satinato / satin	30X30	500	650	75	25x25	2	2,4
N710D902XB010	7-1076E-010	304	satinato / satin	30X30	650	800	75	25x25	2	3

SPECIALI

PDF: Pag. 101 / ONLINE



SP-7100-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	30				


HEXT

Serie 7110

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76




7110 INOX 316L

0101					I	L	H	B			
N711D001XB010	7-1166-010	316L	satinato / satin	30x30	350	500	96,5	115	30x30	2	2,2
N711D002XB010	7-1176-010	316L	satinato / satin	30x30	500	650	96,5	115	30x30	2	2,6
N711D003XB010	7-1186-010	316L	satinato / satin	30x30	650	800	96,5	115	30x30	2	3

7110 INOX 304

0101					I	L	H	B			
N711D904XB010	7-1166E-010	304	satinato / satin	30x30	350	500	96,5	115	30x30	2	2,2
N711D902XB010	7-1176E-010	304	satinato / satin	30x30	500	650	96,5	115	30x30	2	2,6
N711D903XB010	7-1186E-010	304	satinato / satin	30x30	650	800	96,5	115	30x30	2	3



SPECIALI

PDF: Pag. 102 / ONLINE



SP-7110-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	30				

Serie 7200

INOX
satinato / satin

INOX
nero opaco / black matt





Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

7200 INOX 304

0101					I	L	H	C		Kg
N720C901XB010	7-2066E-010	304	satinato / satin	25x25	300	500	67	20x20	2	1,064
N720C902XB010	7-2076E-010	304	satinato / satin	25x25	400	600	67	20x20	2	1,198
N720C903XB010	7-2086E-010	304	satinato / satin	25x25	600	800	67	20x20	2	1,49

7200 NERO OPACO

0101					I	L	H	C		Kg
N720C901XB503	7-2066N-503	304	nero opaco / black matt	25x25	300	500	67	20x20	2	1,064
N720C902XB503	7-2076N-503	304	nero opaco / black matt	25x25	400	600	67	20x20	2	1,198
N720C903XB503	7-2086N-503	304	nero opaco / black matt	25x25	600	800	67	20x20	2	1,49



Fissaggi dedicati, vedi pagina 92 / Dedicated fixings, see page 92

FISSAGGIO / FIXING	APPLICAZIONE / APPLICATION
F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL DOPPIA DOUBLE
F1902	SINGOLA AGGANCIAMENTO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION
F1901	ALLUMINIO ALUMINIUM SINGOLA AUTOFIETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING
F1900	LEGNO WOOD SINGOLA AUTOFIETTANTE SINGLE SELF TAPPING



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included

HEXT

Serie 7210

INOX
satinato / satin

INOX
nero opaco / black matt





7210 INOX 304

0101					I	L	H	B	C		Kg
N721C901XB010	7-2166E-010	304	satinato / satin	25x25	300	500	61	79	25X25	2	1,286
N721C902XB010	7-2176E-010	304	satinato / satin	25x25	400	600	61	79	25X25	2	1,476
N721C903XB010	7-2186E-010	304	satinato / satin	25x25	600	800	61	79	25X25	2	1,766

7210 NERO OPACO

0101					I	L	H	B	C		Kg
N721C901XB503	7-2166N-503	304	nero opaco / black matt	25x25	300	500	67	75	25X25	2	1,286
N721C902XB503	7-2176N-503	304	nero opaco / black matt	25x25	400	600	67	75	25X25	2	1,476
N721C903XB503	7-2186N-503	304	nero opaco / black matt	25x25	600	800	67	75	25X25	2	1,766



Fissaggi dedicati, vedi pagina 92 / Dedicated fixings, see page 92

FISSAGGIO / FIXING	APPLICAZIONE / APPLICATION
F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL DOPPIA DOUBLE
F1902	SINGOLA AGGANCIAMENTO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION
F1901	SINGOLA AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING
F1900	LEGNO WOOD SINGOLA AUTOFILETTANTE SINGLE SELF TAPPING



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included

Serie 7300

INOX
satinato / satin

INOX
nero opaco / black matt



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

7300 INOX 304

0101					I	L	H	C		Kg
N730M901XB010	7-3066E-010	304	satinato / satin	40x10	300	500	55	25x25	2	1,356
N730M902XB010	7-3076E-010	304	satinato / satin	40x10	400	600	55	25x25	2	1,484
N730M903XB010	7-3086E-010	304	satinato / satin	40x10	600	800	55	25x25	2	1,812

7300 NERO OPACO

0101					I	L	H	C		Kg
N730M901XB503	7-3066N-503	304	nero opaco / black matt	40x10	300	500	50	25x25	2	1,356
N730M902XB503	7-3076N-503	304	nero opaco / black matt	40x10	400	600	50	25x25	2	1,484
N730M903XB503	7-3086N-503	304	nero opaco / black matt	40x10	600	800	50	25x25	2	1,812

Fissaggi dedicati, vedi pagina 92 / Dedicated fixings, see page 92

FISSAGGIO / FIXING	APPLICAZIONE / APPLICATION
F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL DOPPIA DOUBLE
F1902	SINGOLA AGGANCIO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION
F1901	ALLUMINIO ALUMINIUM SINGOLA AUTOFIETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING
F1900	LEGNO WOOD SINGOLA AUTOFIETTANTE SINGLE SELF TAPPING



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included

HEXT

Serie 7310

INOX
satinato / satin

INOX
nero opaco / black matt




7310 INOX 304

0101					I	L	H	B	c		kg
N731M901XB010	7-3166E-010	304	satinato / satin	40x10	300	500	60	88	25X25	2	1,434
N731M902XB010	7-3176E-010	304	satinato / satin	40x10	400	600	60	88	25X25	2	1,95
N731M903XB010	7-3186E-010	304	satinato / satin	40x10	600	800	60	88	25X25	2	2,3

7310 NERO OPACO

0101					I	L	H	B	c		kg
N731M901XB503	7-3166N-503	304	nero opaco / black matt	40x10	300	500	60	88	25x25	2	1,434
N731M902XB503	7-3166N-503	304	nero opaco / black matt	40x10	400	600	60	88	25X25	2	1,95
N731M903XB503	7-3186N-503	304	nero opaco / black matt	40x10	600	800	60	88	25X25	2	2,3




Fissaggi dedicati, vedi pagina 92 / Dedicated fixings, see page 92

FISSAGGIO / FIXING

APPLICAZIONE / APPLICATION

F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL	DOPPIA DOUBLE
F1902	ALLUMINIO ALUMINIUM	SINGOLA AGGANCIAMENTO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION
F1901		SINGOLA AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING
F1900	LEGNO WOOD	SINGOLA AUTOFILETTANTE SINGLE SELF TAPPING



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included




Serie
8000

INOX
satinato / satin

Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

8000 INOX 316L



0101					I	L	H		
N800B003XB010	8-0048-010	316L	satinato / satin	40X20	350	370	65	2	1.4
N800B009XB010	8-0086-010	316L	satinato / satin	40X20	650	670	65	2	2.1

HEXT


Serie
8100

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

8100 INOX 316L



N810B003XB010	8-1048-010	316L	satinato / satin	40X20	350	390	85	2	1.4
N810B009XB010	8-1086-010	316L	satinato / satin	40X20	650	690	85	2	2.1





Serie 8150

INOX
satinato / satin

Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

8150 INOX 316L



010					I	L	H	B		Kg
N815B003XB010	8-1548-010	316L	satinato / satin	40X20	350	370	65	71	2	1.4
N815B009XB010	8-1586-010	316L	satinato / satin	40X20	650	670	65	71	2	2.1

HEXT


Serie 8200

INOX
satinato / satin




Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

8200 INOX 316L



0101				Ø	I	L	H		
N820B003XB010	8-2048-010	316L	satinato / satin	40X20	350	500	65	2	1.7
N820B007XB010	8-2087-010	316L	satinato / satin	40X20	550	700	65	2	2.2



SPECIALI

PDF: Pag. 103 / ONLINE




SP-8200-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	40x20		I	H
						65

Serie
8300

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76



8300 INOX 316L

0101									
N830B002XB010	8-3048-010	316L	satinato / satin	40X20	350	65	220	2	1.7
N830B003XB010	8-3088-010	316L	satinato / satin	40X20	425	65	255	2	2

HEXT


Serie
9000

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

9000 INOX 316L



N900D003XB010	9-0048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	400	48	2	3.4
N900D007XB010	9-0087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	600	48	2	4.2


Serie
9100

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

9100 INOX 316L



0101					I	L	H		Kg
N910D003XB010	9-1048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	400	48	2	2.6
N910D007XB010	9-1087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	600	48	2	3.4

HEXT

Serie 9150



INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

9150 INOX 316L

N915D003XB010	9-1548-010	316L	satinato / satin	30X8	350	48	250	2	3.6




Serie 9200

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

9200 INOX 316L



0101					I	L	H		
N920D003XB010	9-2048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	500	60	2	3.2
N920D007XB010	9-2087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	700	60	2	4

SPECIALI

PDF: Pag. 104 / ONLINE



SP-9200-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	30x8			

HEXT

Serie
9300


INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

9300 INOX 316L

N930D006XB010	9-3066-010	316L	satinato / satin	30X8	500	48	100	2	3.2
N930D010XB010	9-3089-010	316L	satinato / satin	30X8	700	48	110	2	4





Serie 9400

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

9400 INOX 316L



0101					I	L	H	B		Kg
N940D003XB010	9-4048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	500	53	76	2	3.1
N940D007XB010	9-4087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	700	53	76	2	3.9

SPECIALI

PDF: Pag. 105 / ONLINE



SP-9400-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	30x8	I	H
					48

HEXT


Serie
9500

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

9500 INOX 316L



0101					I	L	H		Kg
N950D003XB010	9-5048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	500	48	2	2.9
N950D007XB010	9-5087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	700	48	2	3.7


Serie
9600

INOX
satinato / satin



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

9600 INOX 316L



0101				Ø	I	L	H		kg
N960D003XB010	9-6048-010	316L	satinato / satin	30	350	500	80	2	2.4
N960D007XB010	9-6087-010	316L	satinato / satin	30	550	700	80	2	2.7

HEXT


Serie 6300

NYLON
nero / black
RAL 9005



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

6300 NYLON



0101										
13063000 503	6-3085-503	nylon	nero / black	35	350	80	120	2	1	





Serie
6400

NYLON
nero / black
RAL 9005

Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

6400 NYLON

0101				Ø	I	H		KG
13064000 503	6-4065-503	nylon	nero / black	30	225	80	2	0.6
13064001 503	6-4085-503	nylon	nero / black	35	345	80	2	1.1





Serie
6500


NYLON
nero / black
RAL 9005

NYLON
bianco / white
RAL 9010



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

6500 NYLON



0101				Ø	L	H	B		
13065001 503	6-5085-503	nylon	nero / black	35	350	80	140	2	1.2
13065001 512	6-5085-512	nylon	bianco / white	35	350	80	140	2	1.2


Serie 6700

NYLON
nero / black
RAL 9005



Fissaggi pag. 76
Fixings page 76
Fixations page 76
Fijaciones página 76
Befestigung seite 76
Элементы крепления страница 76

6700 NYLON




0101										
13067000 503	6-7085-503	nylon	nero / black	35	425	80	226	2	1.8	

HEXT

Serie FIRENZE




INCLUSO / INCLUDED
Bocchetta quadra foro chiave / Square nozzle keyhole



FIRENZE ZAMA ZINCATA

Coppia di maniglie con rosetta quadra / Pair of door handles with square rose

					
NHASMA001XB018	FIRENZE RQ	304	antracite/anthracite	1	1,245



Martellina / Handle DK movement

					
NHASMT001XB018	FIRENZE DK	304	antracite/anthracite	1	0,8


Serie BARCELLONA



ACCESSORI COMPLEMENTARI pag.70 / COMPLEMENTARY ACCESSORIES pag.70




BARCELLONA INOX 304




Coppia di maniglie con rosetta tonda / Pair of door handles with round rose

NHACMA003XB010	BARCELLONA RT	304	satinato / satin	10	3,32



Coppia di maniglie con rosetta ovale / Pair of door handles with oval rose

NHAOMA003XB010	BARCELLONA RO	304	satinato / satin	10	3,11



Martellina / Handle DK movement

NHAOMT003XB010	BARCELLONA DK	304	satinato / satin	20	3,62

HEXT


Serie PARIGI



ACCESSORI COMPLEMENTARI pag.70 / COMPLEMENTARY ACCESSORIES pag.70




PARIGI INOX 304




Coppia di maniglie con rosetta tonda / Pair of door handles with round rose

0101					
NHACMA004XB010	PARIGI RT	304	satinato / satin	10	3,31



Coppia di maniglie con rosetta ovale / Pair of door handles with oval rose


0101					
NHAOMA004XB010	PARIGI RO	304	satinato / satin	10	2,97



Martellina / Handle DK movement

0101					
NHAOMT004XB010	PARIGI DK	304	satinato / satin	20	3,26

Serie PARIGI



PARIGI INOX 304

Maniglione per alzante / Lift and slide handle

0101					
NHAQMS004XB010	PARIGI ALZANTE	304	satinato / satin	1	0,71

HEXT


Serie BERLINO



ACCESSORI COMPLEMENTARI pag.70 / COMPLEMENTARY ACCESSORIES pag.70




BERLINO INOX 304




Coppia di maniglie con rosetta quadra / Pair of door handles with square rose

0101					
NHASMA005XB010	BERLINO RQ	304	satinato / satin	10	3,12



Coppia di maniglie con rosetta rettangolare / Pair of door handles with rectangular rose


0101					
NHARMA005XB010	BERLINO RR	304	satinato / satin	10	2,92



Martellina / Handle DK movement

0101					
NHASMT005XB010	BERLINO DK	304	satinato / satin	20	3,3

Serie BERLINO



BERLINO INOX 304 - ALZANTE

Maniglione per alzante / Lift and slide handle

NHARMS005XB010	BERLINO ALZANTE	304	satinato / satin	1	0,91

HEXT

Serie MOSCA



INCLUSO / INCLUDED


Bocchetta tonda foro chiave / Square nozzle keyhole



Bocchetta ovale foro chiave / Oval nozzle keyhole




MOSCA ALLUMINIO/ALUMINIUM




Coppia di maniglie con rosetta tonda / Pair of door handles with round rose

0101					
NHACMA002XA009	MOSCA RT	AL	Argento / Silver	10	2,8



Coppia di maniglie con rosetta ovale / Pair of door handles with oval rose


0101					
NHAOMA002XA009	MOSCA RO	AL	Argento / Silver	10	2,7



Martellina / Handle DK movement

0101					
NHAOMT002XA512	MOSCA DK	AL	Bianco / White RAL9010	20	3,24
NHAOMT002XA603	MOSCA DK	AL	Bronzo / Bronze	20	3,24
NHAOMT002XA602	MOSCA DK	AL	Oro / Gold	20	3,24
NHAOMT002XA009	MOSCA DK	AL	Argento / Silver	20	3,24
NHAOMT002XA503	MOSCA DK	AL	Nero RAL9005	20	3,24


Pomoli / Knobs



BERLINO INOX 304


Pomolo quadro, base quadra / Square knob, square base

0101						
NHASP0005XB010	BERLINO POMOLO	304	satinato / satin	50x50	15	1,4



Pomolo quadro, base tonda / Square knob, round base


0101						
NHACP0005XB010	BERLINO POMOLO	304	satinato / satin	50x50	15	1,4



BARCELLONA INOX 304

Pomolo sferico, base tonda / Spherical knob, round base

0101						
NHACP0003XB010	BARCELLONA POMOLO SFERICO	304	satinato / satin	50	15	17











PARIGI INOX 304



Pomolo cilindrico, base tonda / Cylindrical knob, round base

0101						
NHACP0004XB010	PARIGI POMOLO CILINDRICO	304	satinato / satin	52 - base 50	15	18,2

Accessori / Accessories INOX 304

		NHACBB001XB010	BOCCHETTA TONDA FORO CILINDRO ROUND NOZZLE YALE KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,656				
		NHACBB002XB010	BOCCHETTA TONDA FORO CHIAVE ROUND NOZZLE PATENT KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,617				
		NHASBB001XB010	BOCCHETTA QUADRA FORO CILINDRO SQUARE NOZZLE YALE KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,828				
		NHASBB002XB010	BOCCHETTA QUADRA FORO CHIAVE SQUARE NOZZLE PATENT KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,8				
		NHARBB002XB010	BOCCHETTA RETTANGOLARE FORO CILINDRO RECTANGULAR NOZZLE YALE KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,244				
		NHARBB001XB010	BOCCHETTA RETTANGOLARE FORO CHIAVE RECTANGULAR NOZZLE PATENT KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,72				
		NHAOBB001XB010	BOCCHETTA OVALE FORO CILINDRO OVAL NOZZLE YALE KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,64				
		NHAOBB002XB010	BOCCHETTA OVALE FORO CHIAVE OVAL NOZZLE PATENT KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,6084				

Accessori / Accessories INOX 304

	0101						
 	NHASFB005XB010	BERLINO NOTTOLINO QUADRATO THUMB TURN SQUARE KNOB	304	satinato / satin	20	5,86	
 	NHACFB003XB010	BARCELLONA NOTTOLINO TONDO THUMB TURN ROUND KNOB	304	satinato / satin	20	5,2	

FIXING SYSTEMS

Il tipo di fissaggio è una delle parti più importanti del maniglione e della porta, in quanto la sua resistenza meccanica, una volta fissato sulla porta, deve garantire che non si verifichino oscillazioni e scollamenti durante le varie prese per l'apertura e la chiusura della porta.

La gamma dei fissaggi si caratterizza dalle versioni: fissaggi singoli e fissaggi doppi a seconda della tipologia del prodotto e del materiale. Per entrambe le serie il sistema meccanico è formato da una borchia in ottone avvitata all'interno del maniglione e dal grano in acciaio inox che serra il maniglione grazie ad un inserto posto all'interno della borchia in ottone. Questa caratteristica del fissaggio garantisce una presa sicura e duratura nel tempo avvalorando così ulteriormente la qualità del prodotto.

Fixing is one of the most important parts of handles and doors since, once it is attached to the door, its mechanical resistance must guarantee that there is no oscillation or separation when gripped during the opening and closing of the door.

There are two types of fixings available: single or double fixings depending on the type of product and material. For both series, the mechanical system consists of a brass boss screwed to the inside of the handle and a stainless steel grub screw that tightens the handle, thanks to an insert in the brass boss. This characteristic guarantees a sure grip and long life, further enhancing the quality of the product.






			Ø	ALLUMINIO		NYLON
				2000	2100	
VETRO GLASS	SINGOLA SINGLE	CON BORCHIA SEMISFERICA SEMISPHERICAL STUD	Ø20			
			Ø25	F7024		
			Ø30	F7026	-	F0026
			Ø35	F0028		-
			altre sezioni / other sections			
	DOPPIA DOUBLE	CONTRAPPOSTO DOUBLE APPLICATION	Ø20			
			Ø25	F7014		
			Ø30	F7016	-	F0016
			Ø35	F7016		F0018
			altre sezioni / other sections			
ALLUMINIO ALUMINIUM	SINGOLA SINGLE	AGGANCIO RAPIDO RAPID INSTALLATION	Ø20			
			Ø25	F1114		
			Ø30	F1116	-	F1114
			Ø35	F1116		F0068
			altre sezioni / other sections			
		FORO PASSANTE CON TAPPO THROUGH HOLE WITH PLUG	Ø20			
			Ø25	F7044		
			Ø30	F7046	F7046	F0046
			Ø35	F7046		F0048
			altre sezioni / other sections			
		A FRESATURA LATERALE TO BE MILLED	Ø20			
			Ø25	F7034		
			Ø30	F7036	F7036	F0036
			Ø35	F7036		F0038
			altre sezioni / other sections			
		AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING	Ø20			
			Ø25	F1119		
			Ø30	F1120	F1120	-
			Ø35	F1120		-
			altre sezioni / other sections			
		CON PLACCA WITH PLATE	Ø20			
			Ø25	F7054		
			Ø30	F7056	-	F0056
			Ø35	F7058		F0058
			altre sezioni / other sections			
	DOPPIA DOUBLE	CONTRAPPOSTO DOUBLE APPLICATION	Ø20			
			Ø25	F7014		
			Ø30	F7016	F7016	F0016
			Ø35	F7016		F0018
			altre sezioni / other sections			
LEGNO WOOD	SINGOLA SINGLE	AUTOFILETTANTE SELF TAPPING	Ø20			
			Ø25	F1119W		
			Ø30	F1120W	F1120W	-
			Ø35	F1120W		-
			altre sezioni / other sections			
	DOPPIA DOUBLE	CONTRAPPOSTO DOUBLE APPLICATION	Ø20			
			Ø25	F7014		
			Ø30	F7016	F7016	F0016
			Ø35	F7016		F0018
			altre sezioni / other sections			

INOX						
2000	2100	4000	4010	7000	8000	9000
F1022						
F1325	-	F1325	F1325			
F1330	-	F1325	F1325			
F1335		F1330	F1330			
				-	-	-
F1012						
F2001	-	F2001	F2001			
F2001	-	F2001	F2001			
F2001		F2001	F2001			
				F2001	F1012	F2001
F1112						
F1000	-	F1000	-			
F1000	-	F1000	-			
F1000		F1000	-			
				F1000	-	F1000
F1042						
F1200	-	F1200	F1200			
F1200	F7046	F1200	F1200			
F1200		F1200	F1200			
				F1200	F1042	F1200
F1032						
F1100	F1094	F1100	F1100			
F1100	F7036	F1100	F1100			
F1100		F1100	F1100			
				F1100		F1100
F1400E-						
F1400	-	F1400	F1400			
F1400	F1120	F1400	F1400			
F1400		F1400	F1400			
				F1400	F1400E	F1400
F1052						
F3025	-	F3025	-			
F3030	-	F3025	-			
F3035		F3030	-			
				-	-	-
F1012						
F2000	F1084	F2000	F2000			
F2000	F7016	F2000	F2000			
F2000		F2000	F2000			
				F2000	F1012	F2000
F1400E						
F1400W	-	F1400W	F1400W			
F1400W	F1120W	F1400W	F1400W			
F1400W		F1400W	F1400W			
				F1400W	F1400WE	F1400W
F1012						
F2000	F1084	F2000	F2000			
F2000	F7016	F2000	F2000			
F2000		F2000	F2000			
				F2000	F1012	F2000

F0016



Fissaggio doppio regolabile per maniglioni in nylon su profili tubolari e porte in vetro

Adjustable double fixing for nylon pull-handles on tubular profiles and glass doors

Fixation double réglable pour poignées en nylon, sur profils tubulaires et portes en verre


Fijación doble ajustable para mangos de nylon en perfiles tubulares y puertas de vidrio

Verstellbares Montageset paarweise für Nylonstossgriffe auf röhrenförmigen Profilen und Ganzglastüren

Двойной регулируемый элемент крепления для нейлоновых ручках на трубчатых профилях и стеклянных дверях.

0101		Ø	M	F				
11111530	F0016	30	M6	10	nylon	1	0.2	

F0018



Fissaggio doppio regolabile per maniglioni in nylon su profili tubolari e porte in vetro

Adjustable double fixing for nylon pull-handles on tubular profiles and glass doors

Fixation double réglable pour poignées en nylon, sur profils tubulaires et portes en verre


Fijación doble ajustable para mangos de nylon en perfiles tubulares y puertas de vidrio

Verstellbares Montageset paarweise für Nylonstossgriffe auf röhrenförmigen Profilen und Ganzglastüren

Двойной регулируемый элемент крепления для нейлоновых ручках на трубчатых профилях и стеклянных дверях

0101		Ø	M	F				
11103435	F0018	35	M8	11.5	nylon	1	0.2	

F0026



Fissaggio singolo per maniglioni in nylon per porte in vetro

Single fixing for nylon pull-handles for glass doors

Fixation simple pour poignées en nylon, pour en verre variable


Fijación única para mangos de nylon para puertas de cristal

Montageset einseitig für Nylonstossgriffe au Ganzglastüren

Одинарный элемент крепления для нейлоновых ручках, для стеклянных дверей

0101		Ø	M	F				
11111030	F0026B	30	M6	10	nylon	bianco / white	1	0.1
11111031	F0026N	30	M6	10	nylon	nero / black	1	0.1


F0028



Fissaggio singolo per maniglioni in nylon per porte in vetro
 Single fixing for nylon pull-handles for glass doors
 Fixation simple our poignées en nylon, pour en verre vaiable
 Fijación única para mangos de nylon para puertas de cristal
 Montageset einseitig für Nylonstossgriffe au Ganzglastüren
 Одинарный элемент крепления для нейлоновых ручках, для стеклянных дверей

0101		Ø	M	F				Kg
11102435	F0028B	35	M8	11,5	nylon	bianco / white	1	0.1
11102436	F0028N	35	M8	11,5	nylon	nero / black	1	0.1


F0036



Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				Kg
11112030	F0036	30	M6	10	nylon		1	0.1


F0038



Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				Kg
11116135	F0038	35	M8	11.5	nylon		1	0.1


F0046



Fissaggio singolo per porte con profilo tubolare- Foro passante con tappo
 Single fixing for doors with tubular profile - Through hole with cap
 Fixation simple pour portes avec profil tubulaire - Trou traversant avec bouchon
 Fijación única para puertas con perfil tubular - Agujero pasante con tapa
 Einzelbefestigung für Türen mit Rohrprofil - durchgehende Bohrung mit Verschluss
 Одинарный элемент крепления для дверей с трубчатым профилем - Сквозное отверстие с заглушкой

0101			M	F			
11113030	F0046	30	M6	10	nylon	1	0.1


F0048



Fissaggio singolo per porte con profilo tubolare- Foro passante con tappo
 Single fixing for doors with tubular profile - Through hole with cap
 Fixation simple pour portes avec profil tubulaire - Trou traversant avec bouchon
 Fijación única para puertas con perfil tubular - Agujero pasante con tapa
 Einzelbefestigung für Türen mit Rohrprofil - durchgehende Bohrung mit Verschluss
 Одинарный элемент крепления для дверей с трубчатым профилем - Сквозное отверстие с заглушкой

0101			M	F			
11108135	F0048	35	M8	11.5	nylon	1	0.1


F0056



Fissaggio singolo con placca in nylon per profili tubolari
 Single fixing with nylon plate for tubular profiles
 Fixation avec rosace en nylon pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa de nylon para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit Rosette aus Nylon für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с нейлоновой пластиной для трубчатых профилей

0101			M				
11112530	F0056B	30	M6	nylon	bianco / white	1	0.1
11112531	F0056N	30	M6	nylon	nero / black	1	0.1

F0058



Fissaggio singolo con placca in nylon per profili tubolari

Single fixing with nylon plate for tubular profiles

Fixation avec rosace en nylon pour profils tubulaires


Fijación simple con placa de nylon para perfiles tubulares

Montageset einseitig mit Rosette aus Nylon für röhrenförmige Profile

Одинарный элемент крепления с нейлоновой пластиной для трубчатых профилей

0101		Ø	M				
11110135	F0058B	35	M8	nylon	bianco / white	1	0.1
11110136	F0058N	35	M8	nylon	nero / black	1	0.1

F0068



Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari

Single fixing with fast hooking for tubular profiles

Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires


Fijación única con acoplamiento rápido para perfiles tubulares.

Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile

Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F			
11129035	F0068	35	M6	16	nylon	1	0.85

F1000



Fissaggio unificato singolo ad aggancio rapido per profili tubolari

Single fixing with fast hooking for tubular profiles

Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires


Fijación unificada simple con acoplamiento rápido para perfiles tubulares

Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile

Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F			
11100001	F1000	25 - 30 - 35	M6	16	inox	1	0.1

F1012




Fissaggio unificato doppio regolabile per porte in vetro
 Double fixing adjustable for glass doors available for all diameters
 Fixation double réglable pour toutes portes en verre réglable pour tous les diamètres
 Fijación doble unificada para puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für Ganzglastüren für alle stossgriffdurchmesser geeignet
 Унифицированный двойной элемент крепления для стеклянных дверей всех диаметров

11101620	F1012	20	M6	10	alluminio-inox-serie 8000	1	0.2

F1032 vedi pagina 87 / see page 87


F1042



Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari
 Single fixing with plug except for tubular profiles
 Fixation simple avec bouchon pour profils tubulaires
 Fijación unificada única con tapa para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit Stöpsel für röhrenförmigen Profilen
 Одинарный элемент крепления с заглушкой для трубчатых профилей (сквозное отверстие)

11107220	F1042	20	M6	10	alluminio-inox-serie 8000	1	0.1


F1052



Fissaggio singolo con placca metallica per profili tubolari
 Single fixing with metal plate for glass doors
 Fixation avec rosace métallique pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa metálica para perfiles tubulares
 Montageset zum Aufschrauben mit Rosette (nicht fuer Ganzglastueren)
 Одинарный элемент крепления с металлической пластиной для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				Kg
11109620	F1052S	20	M6	10	inox	satinato / satin	1	0,282
11109621	F1052L	20	M6	10	inox	lucido / polished	1	0,282


F1084



Fissaggio doppio regolabile per profili tubolari e porte in vetro
 Double fixing adjustable for tubular profiles and glass doors
 Fixation double réglable pour profils tubulaires et portes en verre
 Fijación doble ajustable para perfiles tubulares y puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile und Ganzglastüren
 Двойной элемент крепления для трубчатых профилей и стеклянных дверей

0101		Ø	M	F			Kg
11114025	F1084	25	M6	10	Solo serie 2100	1	0,1


F1094



Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F			Kg
11114525	F1094	25	M6	10	Solo serie 2100	1	0,04


F1100



Fissaggio unificato singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado unificada simple para perfiles tubulares.
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

0101			M	F			
11100011	F1100	25 - 30 - 35	M6	10	inox	1	0.1


F1112



Fissaggio unificato singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
 Single fixing with fast hooking for tubular profiles
 Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
 Fijación unificada simple con acoplamiento rápido para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

0101			M	F			
11128020	F1112	20	M6	16	inox	1	0,06


F1114



Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
 Single fixing with fast hooking for tubular profiles
 Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
 Fijación única con enganche rápido para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

0101			M	F			
11128025	F1114	25	M6	16	alluminio	1	0.7

F1116



Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
 Single fixing with fast hooking for tubular profiles
 Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
 Fijación única con enganche rápido para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей


0101			M	F			
11128030	F1116	30 - 35	M6	16	Ø30 nylon - Ø30/35-alluminio Ø30 serie 2100	1	0.85

F1119

F1119W

F1120


F1120W



Fissaggio singolo per profili tripla camera (Serie 2100 Inox)
 Single fixing for profiles with triple chamber (Serie 2100 Inox)
 Fixation simple pour profils à trois chambres (Serie 2100 Inox)
 Fijación única para perfiles de triple cámara (Serie 2100 Inox)
 Einzelbefestigung für 3-kammerprofile (Serie 2100 Inox)
 Одинарный элемент крепления для профилей с тройной камерой (серия 2100 Inox)

0101		Ø	F			
11108638	F1119	25	8	Ø25-alluminio	1	0.1
11108641	F1119W	25	8	Ø25-alluminio	1	0.1
11108637	F1120	30	10	serie 2100 Ø30-alluminio/inox	1	0.05
11108640	F1120W	30	10	serie 2100 Ø30-alluminio/inox	1	0.05


F1200



Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari (foro passante)
 Single fixing with plug except for tubular profiles (through hole)
 Fixation simple avec bouchon pour profils tubulaires (trou passant)
 Fijación unificada única con tapa para perfiles tubulares (orificio pasante)
 Montageset einseitig mit Stöpsel für röhrenförmigen Profilen (durchgehendes Loch)
 Одинарный элемент крепления с заглушкой для трубчатых профилей (сквозное отверстие)


0101		Ø	M	F			
11100021	F1200	25 - 30 - 35	M6	10	inox	1	0.2

F1300




Fissaggio singolo per porte in vetro (foro passante)
 Single fixing for glass doors (through hole)
 Fixation simple pour en verre variable (trou passant)
 Fijación única para puertas de cristal (agujero pasante)
 Montageset einseitig für Ganzglastüren (durchgehendes Loch)
 Одинарный элемент крепления для стеклянных дверей (сквозное отверстие)

0101		Ø	M	F				kg
11100032	F1325L	25	M6	10	inox	lucido / polished	1	0.1
11100031	F1325S	25	M6	10	inox	satinato / satin	1	0.1
11100042	F1330L	30	M6	10	inox	lucido / polished	1	0.1
11100041	F1330S	30	M6	10	inox	satinato / satin	1	0.1
11100052	F1335L	35	M6	10	inox	lucido / polished	1	0.1
11100051	F1335S	35	M6	10	inox	satinato / satin	1	0.1

F1400
F1400E

Fissaggio singolo per profili tripla camera
 Single fixing for profiles with triple chamber
 Fixation simple pour profils à trois chambres
 Fijación única para perfiles de triple cámara

Einzelbefestigung für 3-kammerprofile
 Одинарный элемент крепления для
 трехкамерных профилей


F1400W
F1400WE

Fissaggio singolo per legno
 Single fixing for wood
 Fixation simple pour bois
 Fijación única para madera

Einzelbefestigung für Holz
 Одинарный элемент крепления для дерева

0101		Ø	F			kg
11100061	F1400	25 - 30 - 35	8	inox	1	0.1
11100064	F1400E	25 - 30 - 35	8	inox	1	0.1
11100063	F1400W	25 - 30 - 35	8	inox	1	0.1
11100065	F1400WE	25 - 30 - 35	8	inox	1	0.1


F2000



Fissaggio unificato doppio regolabile per profili tubolari
 Adjustable double fixing for tubular profiles
 Fixation double réglable pour profils tubulaires
 Fijación doble unificada regulable para perfiles tubulares
 Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile
 Двойной регулируемый элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F			kg
11100071	F2000	25 - 30 - 35	M6	10	inox	1	0.1


F2001



Fissaggio unificato doppio regolabile per porte in vetro
 Adjustable double fixing for glass doors
 Fixation double réglable pour portes en verre
 Fijación doble regulable unificada para puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für Ganzglastüren
 Двойной регулируемый элемент крепления для стеклянных дверей

0101			M	F			
11100072	F2001	25 - 30 - 35	M6	10	inox	1	0.1


F3000



Fissaggio singolo con placca metallica per profili tubolari
 Single fixing with metal plate for glass doors
 Fixation avec rosace métallique pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa metálica para perfiles tubulares
 Montageset zum Aufschrauben mit Rosette (nicht fuer Ganzglastueren)
 Одинарный элемент крепления с металлической пластиной для трубчатых профилей

0101		Ø	M				
11100082	F3025L	25	M6	inox	lucido / polished	1	0.2
11100081	F3025S	25	M6	inox	satinato / satin	1	0.2
11100092	F3030L	30	M6	inox	lucido / polished	1	0.3
11100091	F3030S	30	M6	inox	satinato / satin	1	0.3
11100102	F3035L	35	M6	inox	lucido / polished	1	0.3
11100101	F3035S	35	M6	inox	satinato / satin	1	0.3


F7014



Fissaggio doppio regolabile per profili tubolari e porte in vetro
 Adjustable double fixing for tubular profiles and glass doors
 Fixation double réglable pour profils tubulaires et portes en verre
 Fijación doble ajustable para perfiles tubulares y puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile und Ganzglastüren
 Двойной регулируемый элемент крепления для трубчатых профилей и стеклянных дверей

0101							
11100625	F7014	25	M6	10	alluminio	1	0.2


F7016



Fissaggio doppio regolabile per profili tubolari e porte in vetro
 Adjustable double fixing for tubular profiles and glass doors
 Fixation double réglable pour profils tubulaires et portes en verre
 Fijación doble ajustable para perfiles tubulares y puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile und Ganzglastüren
 Двойной регулируемый элемент крепления для трубчатых профилей и стеклянных дверей

0101							
11100630	F7016	30 - 35	M8	11.5	alluminio	1	0.2


F7024



Fissaggio singolo regolabile per porte in vetro
 Adjustable single fixing for glass doors
 Fixation simple réglable pour portes en verre
 Fijación única ajustable para puertas de cristal
 Verstellbares Montageset einseitig für Ganzglastüren
 Одинарный регулируемый элемент крепления для стеклянных дверей

0101							
11102225	F7024B	M6	10	alluminio	bianco / white	1	0,1
11102226	F7024N	M6	10	alluminio	nero / black	1	0,1

F7026



Fissaggio singolo regolabile per porte in vetro

Adjustable single fixing for glass doors

Fixation simple réglable pour portes en verre


Fijación única ajustable para puertas de cristal

Verstellbares Montageset einseitig für Ganzglastüren

Одинарный регулируемый элемент крепления для стеклянных дверей

0101		Ø	M	F				Kg
11102230	F7026B	30	M8	11,5	alluminio	bianco / white	1	0,1
11102231	F7026N	30	M8	11,5	alluminio	nero / black	1	0,1

F7028



Fissaggio singolo regolabile per porte in vetro

Adjustable single fixing for glass doors

Fixation simple réglable pour portes en verre

Fijación única ajustable para puertas de cristal


Verstellbares Montageset einseitig für Ganzglastüren

Одинарный регулируемый элемент крепления для стеклянных дверей

0101		Ø	M	F				Kg
11102235	F7028B	35	M8	11,5	alluminio	bianco / white	1	0,1
11102236	F7028N	35	M8	11,5	alluminio	nero / black	1	0,1

F1032

F7034



Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari

Single fixing by means of milling for tubular profiles

Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires


Fijación de fresado simple para perfiles tubulares

Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile

Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				Kg
11105220	F1032	20	M6	10	inox		1	0,1
11104625	F7034	25	M6	10	alluminio-inox-2100 Ø25		1	0,1


F7036



Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

11104630	F7036	30-35	M8	11.5	alluminio-inox-2100 Ø30	1	0.1


F7044



Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

11106625	F7044	25	M6	10	serie 2100 ø 25-alluminio	1	0.1


F7046



Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari -(Serie 2100 Inox)
 Single fixing by means of milling for tubular profiles -(Serie 2100 Inox)
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires -(Serie 2100 Inox)
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares -(Serie 2100 Inox)
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile -(Serie 2100 Inox)
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей -(серия 2100 Inox)


11106630	F7046	30-35	M8	11.5	serie 2100 ø 30-alluminio	1	0.1

F7054



Fissaggio singolo con placca metallica per profili tubolari
 Single fixing with metal plate for tubular profiles
 Fixation avec rosace métallique pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa metálica para perfiles tubulares
 Montageset zum Aufschrauben mit Rosette (nicht fuer Ganzglastueren)
 Одинарный элемент крепления с металлической пластиной для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				
11108625	F7054B	25	M6	10	alluminio	bianco / white	1	0,1
11108626	F7054N	25	M6	10	alluminio	nero / black	1	0,1

F7056
F7058

Fissaggio singolo con placca in nylon per profili tubolari
 Single fixing with nylon plate for tubular profiles
 Fixation avec rosace en nylon pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa de nylon para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit Rosette aus Nylon für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с нейлоновой пластиной для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				
11108630	F7056B	30	M8	11,5	alluminio	bianco / white	1	0.1
11108631	F7056N	30	M8	11,5	alluminio	nero / black	1	0.1
11108632	F7056ANS	30	M8	11,5	alluminio	anodizzato naturale satinato	1	0.1
11108635	F7058B	35	M8	11,5	alluminio	bianco / white	1	0.1
11108636	F7058N	35	M8	11,5	alluminio	nero / black	1	0.1
11108634	F7058ANS	35	M8	11,5	alluminio	anodizzato naturale satinato	1	0.1

F2900



Installazione doppia
Double installation

11150001	F2900	M8	12	7200-7210-7300-7310	1	0,144

F1900



Installazione singola aggancio rapido
Single installation rapid installation

11150002	F1900	A Ø6	5	7200-7210-7300-7310	1	0,031

F1901



Installazione singola autofilettante tripla camera
Single installation triple chamber self tapping

11150003	F1901	M8	-	7200-7210-7300-7310	1	0,117

F1902



Installazione singola autofilettante
Single installation self tapping

0101		M	F			
11150004	F1902	M8	14,5	7200-7210-7300-7310	1	0,041





TAILOR MADE

HEXT

SPECIAL PULL HANDLES

MANIGLIONI SPECIALI

POIGNÉES SPÉCIALES

TIRADORES ESPECIALES

SPEZIALZIEHGRIFF

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ВОРОТ


HEXT

Serie **2000** SPECIAL

Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien			
Inox/Stainless steel		Alluminio/Aluminium	
304	316L		
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig			
Lucido Polished	Satinato Satin	Anodizzato Anodized	Verniciato Painted
Altro Other			

I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe 70 mm (ø25) - 85 mm (ø30-35)

Ø	mm DIAMETRO	25 mm	35 mm
	Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser		
		30 mm	

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile
--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it


HEXT

Serie **2200** SPECIAL

Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien			
Inox/Stainless steel		Alluminio/Aluminium	
304	316L		
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig			
Lucido Polished	Satinato Satin	Anodizzato Anodized	Verniciato Painted
Altro Other			

I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe 70 mm (ø25) - 85 mm (ø30-35)
B	mm LARGHEZZA Width - Largeur - Anchura - Ширина - Breite 126 mm (ø25) - 145 mm (ø30-35)

Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser	25 mm 30 mm	35 mm
---	---	----------------	-------

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile
--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it



HEXT

Serie **4000** SPECIAL


Richiesta maniglione speciale
Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



Ø	øс
25	25
30	25
35	30
40	30



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien	
Inox/Stainless steel	
304	316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig	
Lucido Polished	Satinato Satin
Altro Other	

A	mm ESTREMITÀ Ends - Extrémités - Finales - Концы - Endet	A1		A2	
I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen	I1		I2	I3
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe	70 mm		75 mm	
		80 mm		altro/other	

Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser	25 mm	35 mm
		30 mm	40 mm

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile	
--	--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it




HEXT

Serie **4010** SPECIAL


Richiesta maniglione speciale
Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



Ø	øc
25	25
30	25
35	30
40	30



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien	
Inox/Stainless steel	
304	316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig	
Lucido Polished	Satinato Satin
Altro Other	

A	mm ESTREMITÀ Ends - Extrémités - Finales - Концы - Endet	A1 A2	
I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen	I1	I2 I3
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe	25 mm	35 mm
		30 mm	altro/other

Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser	25 mm	35 mm
		30 mm	

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile
--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it




HEXT

Serie **4400** SPECIAL


Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



Ø	øc
30	25
35	30



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

316L

FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig

Lucido
Polished

Satinato
Satin

Altro
Other

A	mm ESTREMITÀ		A1		A2	
	Ends - Extrémités - Finales - Концы - Endet					
I	mm INTERASSE		I1		I2	
	Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen					
H	mm ALTEZZA					
	Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe					

Ø	mm DIAMETRO		30 mm		35 mm	
	Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser					

TIPO DI PORTA	Vetro/Glass		Legno/Wood	
	Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart			
	PVC		Profilo/Profile	

FISSAGGIO	Fissaggio singolo/Single Fixing	
	Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	
	Fissaggio doppio/Double Fixing	

PEZZI RICHIESTI
 Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile

Azienda/Company

Nome/Name

Cognome/Surname

Indirizzo/Address

Città/City

Cap/Zip Codice

Provincia/State

Nazione/Country

Tel.

Email

Note

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it


HEXT

Serie **5000** SPECIAL

Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien	
Inox/Stainless steel	
304	316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig	
Satinato Satin	
Altro Other	

I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe
	60 mm (ø20) - 65 mm (ø25) 70 mm (ø30) - 75 mm (ø35)

Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser	20 mm	30 mm
		25 mm	35 mm

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile
--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it


HEXT

Serie **7000** SPECIAL

Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

316L

FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig

**Satinato
Satin****Altro
Other**

I mm INTERASSE
 Inter-axis - Entraxe - Inter-eje -
 Между осями - Zwischenachsen

H mm ALTEZZA
 Height - Hauteur - Altura - Высота
 - Griffhöhe

Ø mm DIAMETRO 30 mm
 Diameter - Diamètre
 - Diámetro - Диаметр -
 Durchmesser

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI
 Pieces requested - Pièces demandées -
 Piezas necesarias - Запрошенные части
 - Erforderliche Teile

Azienda/Company

Nome/Name

Cognome/Surname

Indirizzo/Address

Città/City

Cap/Zip Codice

Provincia/State

Nazione/Country

Tel.

Email

Note

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it



HEXT

Serie **7100** SPECIAL

Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

304

316L

FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig

Satinato
Satin

Altro
Other

I

mm INTERASSE

Inter-axis - Entraxe - Inter-eje -
 Между осями - Zwischenachsen

H

mm ALTEZZA

Height - Hauteur - Altura - Высота -
 Griffhöhe

Ø

mm DIAMETRO

30 mm

Diameter - Diamètre
 - Diámetro - Диаметр -
 Durchmesser

TIPO DI PORTA

Door type - Type de porte -
 Tipo de puerta - Тип двери
 - Türart

Vetro/Glass

Legno/Wood

PVC

Profilo/Profile

FISSAGGIO

Fixing - Fixation - Fijación -
 Закрепление - Festsetzung

Fissaggio singolo/Single Fixing

Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI

Pieces requested - Pièces demandées -
 Piezas necesarias - Запрошенные части
 - Erforderliche Teile

Azienda/Company

Nome/Name

Cognome/Surname

Indirizzo/Address

Città/City

Cap/Zip Codice

Provincia/State

Nazione/Country

Tel.

Email

Note

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it




HEXT

Serie **7110** SPECIAL


Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



Ø	øc
25	25
30	25
35	30
40	30



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien	
Inox/Stainless steel	
304	316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig	
Satinato Satin	
Altro Other	

A	mm ESTREMITÀ A1		A2	
	Ends - Extrémités - Finales - Концы - Endet			
I	mm INTERASSE I1		I2	I3
	Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen			
H	mm ALTEZZA		25 mm	
	Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe		35 mm	
Ø	mm DIAMETRO		25 mm	
	Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser		30 mm	
			altro/other	

Ø	mm DIAMETRO		25 mm	
	Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser		30 mm	

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass		Legno/Wood	
	PVC		Profilo/Profile	

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing			
	Fissaggio doppio/Double Fixing			

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile				
--	--	--	--	--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it



HEXT

Serie **8200** SPECIAL

Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

316L

FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig

**Satinato
Satin****Altro
Other**

I mm INTERASSE
 Inter-axis - Entraxe - Inter-eje -
 Между осями - Zwischenachsen

H mm ALTEZZA
 Height - Hauteur - Altura - Высота 65 mm
 - Griffhöhe

Ø mm DIAMETRO
 Diameter - Diamètre
 - Diámetro - Диаметр -
 Durchmesser

40x20 mm

TIPO DI PORTA
 Door type - Type de porte -
 Tipo de puerta - Тип двери
 - Türart

Vetro/Glass

Legno/Wood

PVC

Profilo/Profile

FISSAGGIO
 Fixing - Fixation - Fijación -
 Закрепление - Festsetzung

Fissaggio singolo/Single Fixing

Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI

Pieces requested - Pièces demandées -
 Piezas necesarias - Запрошенные части
 - Erforderliche Teile

Azienda/Company

Nome/Name

Cognome/Surname

Indirizzo/Address

Città/City

Cap/Zip Codice

Provincia/State

Nazione/Country

Tel.

Email

Note

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it


HEXT

Serie **9200** SPECIAL

Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE

**MATERIALI** - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

316L**FINITURA** - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig**Satinato**
Satin**Altro**
Other**I**

mm INTERASSE

Inter-axis - Entraxe - Inter-eje -
Между осями - Zwischenachsen**H**

mm ALTEZZA

Height - Hauteur - Altura - Высота - 60 mm
Griffhöhe**Ø**

mm DIAMETRO

30x8 mm

Diameter - Diamètre
- Diámetro - Диаметр -
Durchmesser**TIPO DI PORTA**Door type - Type de porte -
Tipo de puerta - Тип двери
- Türart

Vetro/Glass

Legno/Wood

PVC

Profilo/Profile

FISSAGGIOFixing - Fixation - Fijación -
Закрепление - Festsetzung

Fissaggio singolo/Single Fixing

Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTIPieces requested - Pièces demandées -
Piezas necesarias - Запрошенные части
- Erforderliche Teile

Azienda/Company

Nome/Name

Cognome/Surname

Indirizzo/Address

Città/City

Cap/Zip Codice

Provincia/State

Nazione/Country

Tel.

Email

Note

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it



HEXT

Serie **9400** SPECIAL

Richiesta maniglione speciale
 Request for special pull handle - demande de poignée spéciale
 Solicitud de tirador especial - Fordern Sie den Spezialziehgriff an
 Запрос специальных ручки



PDF ONLINE

**MATERIALI** - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

316L**FINITURA** - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig**Satinato
Satin****Altro
Other**

I mm INTERASSE
 Inter-axis - Entraxe - Inter-eje -
 Между осями - Zwischenachsen

H mm ALTEZZA
 Height - Hauteur - Altura - Высота 48 mm
 - Griffhöhe

Ø mm DIAMETRO 30x8 mm
 Diameter - Diamètre
 - Diámetro - Диаметр -
 Durchmesser

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI
 Pieces requested - Pièces demandées -
 Piezas necesarias - Запрошенные части
 - Erforderliche Teile

Azienda/Company

Nome/Name

Cognome/Surname

Indirizzo/Address

Città/City

Cap/Zip Codice

Provincia/State

Nazione/Country

Tel.

Email

Note

tel. 0424.585111 - fax 0424.533417 - Email IT : ordini@comunello.it - Email World : orders@comunello.it



HEXT
COLLECTION



[COMUNELLO.COM/HEXT](https://comunello.com/hext)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. GENERALITA'

1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti (di seguito "Clienti") di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito solo COMUNELLO) con esso si intendono rendere note le condizioni contrattuali che COMUNELLO applicherà in tutte le vendite dei propri prodotti (di seguito CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA), salvo diverse specifiche pattuizioni in deroga a quanto qui riportato, trattasi, in ogni caso, di condizioni che risultano vincolanti ed efficaci tra le parti ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.

1.2. COMUNELLO applica in tutti i rapporti contrattuali di vendita dei propri prodotti la legge italiana, salvo apposite deroghe che dovranno essere concordate e provate per iscritto

1.3 Le Condizioni Generali di Vendita qui riportate si riferiscono esclusivamente ai prodotti portanti il marchio COMUNELLO (di seguito "Prodotti").

2. OFFERTE – PREVENTIVI

2.1 Le offerte formulate da COMUNELLO ai propri Clienti conservano efficacia per un periodo massimo di 20 (venti) giorni dalla data di invio delle stesse, in ogni caso dovranno essere formalizzate per iscritto, anche a mezzo mail.

2.2. Decorso tale termine l'offerta formulata da COMUNELLO dovrà ritenersi decaduta e non accettabile da parte del CLIENTE, salvo diverso specifico accordo scritto tra le parti contrattuali

3. ORDINI

3.1 Gli ordini d'acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a COMUNELLO dovranno essere confermati mediante apposito modulo predisposto da COMUNELLO (conferma d'ordine), che ciascun Cliente dovrà ritrasmettere a quest'ultima società, indicando, con precisione, il quantitativo della merce compravenduta e le ulteriori caratteristiche dei prodotti richiesti, previa apposizione della firma.

3.2 Il contratto d'acquisto si intende perfezionato e vincolante tra le parti mediante:

a) conferma dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA;

b) con l'esecuzione materiale dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO, purché rispettoso del contenuto della vendita conclusa tra le parti.

3.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o dell'ordine d'acquisto sono prive di efficacia se non sono state approvate per iscritto da COMUNELLO SPA. In caso di modifiche all'ordine d'acquisto, intervenute successivamente all'inoltro del modulo indicato al punto 3.1., le stesse non potranno considerarsi efficaci se nel frattempo COMUNELLO ha accettato l'ordine o vi ha dato esecuzione anche parziale, COMUNELLO si riserva comunque il diritto di annullare l'ordine d'acquisto originario e di sospendere l'esecuzione di quello in corso, chiedendo il risarcimento dei danni.

3.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d'acquisto ha sempre e comunque valore indicativo e l'eventuale ritardo rispetto a tale termine, per un periodo non superiore a giorni 30, non potrà mai costituire ragione per il CLIENTE affinché questi possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti di COMUNELLO o per risolvere il rapporto contrattuale.

In particolare COMUNELLO si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna per caso fortuito o forza maggiore o comunque per eventi non prevedibili al momento della conclusione della vendita (ad esempio, per difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti); qualora prima della consegna del materiale il CLIENTE versi in una situazione di difficoltà finanziaria o comunque modifichi la propria forma giuridica, COMUNELLO potrà procedere alla sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale interrompendone immediatamente l'esecuzione, ed eventualmente risolvendo il contratto. -

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

4.1 I Prodotti vengono consegnati al CLIENTE nel luogo di produzione ovvero presso la sede legale di COMUNELLO (di seguito "Consegna").

4.2 Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati Ex-works Rosà o Cassola (VI) INCOTERMS 2020, il passaggio del rischio si realizza dal momento della Consegna dei Prodotti da parte di FRATELLI COMUNELLO S.p.a. al Cliente od al vettore, il CLIENTE assume inoltre i costi del trasporto.

4.3 Salvo diverso accordo, FRATELLI COMUNELLO SPA stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.

4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli ordini d'acquisto. Il Cliente non potrà sollevare contestazione alcuna in ordine a consegne frazionate

e/o parziali. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere differito all'ultimazione delle Consegne relative all'ordine d'acquisto originario. Anche in caso di consegne parziali, troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 4.1.

5. PREZZI E LISTINI

5.1 Per prezzo si intende quello indicato nell'ultimo listino COMUNELLO per i Prodotti consegnati al Cliente, imballaggio normale compreso, e spese di spedizione escluse (di seguito "Prezzo"). L'ultimo listino emesso da FRATELLI COMUNELLO SPA annulla tutti i listini precedenti ed, in assenza di diverse pattuizioni, sarà quello applicabile alla vendita.

6. PAGAMENTO

6.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito tra le parti contraenti. Il mancato pagamento del Prezzo entro il termine convenuto determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di pagamento è fatto salvo il maggior danno subito da COMUNELLO. -

6.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di COMUNELLO se non dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo.

6.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, COMUNELLO si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di tutti gli ordini di acquisto, anche se diversi da quelli per i quali si è verificato il ritardo o l'inadempimento da parte del CLIENTE, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno da parte del CLIENTE.

7. RESI E RECLAMI

7.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.

7.2 I resi dei Prodotti consegnati verranno accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA soltanto previo accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale.

7.3 I resi dovranno essere accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso, indicante l'autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.

7.4 I resi non potranno considerarsi accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di FRATELLI COMUNELLO SPA.

7.5 Sulla somma accreditata riferita a resi non dovuti a cause imputabili a FRATELLI COMUNELLO SPA, verrà operata una riduzione del 30% da considerarsi alla stregua di una liquidazione forfetaria del danno (clausola penale), addebitata al Cliente in ragione dei costi generali, di spedizione, deperimento della merce, vetustà etc sopportati da COMUNELLO.

8. GARANZIA

8.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito "Garanzia Convenzionale"), non risulta compresa nella garanzia il costo necessario per le attività di riparazione e sostituzione del materiale (a titolo esemplificativo costi di manodopera, noleggio materiali, etc).-

8.2 E' esclusa l'applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile,

8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti nei limiti indicati al superiore punto sub 8.1.. Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia Convenzionale è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione, rilevabile sui Prodotti. Per gli attuatori della linea Showin la garanzia è di 60 (sessanta) mesi dalla data di produzione, mentre per i restanti prodotti della linea Automation Frame la garanzia è di 36 (trentasei) mesi dalla data di produzione. La Garanzia risulterà efficace e vincolante per COMUNELLO solo se il prodotto verrà correttamente montato e manutentato in conformità alle regole di installazione e di sicurezza indicate nella documentazione fornita da COMUNELLO o comunque rinvenibile sul sito www.comunello.com

8.4 La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico presente presso l'acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anomalo di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all'impiego di pezzi di ricambio non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non comprende il costo per materiale di consumo, in ogni caso COMUNELLO matura il credito per l'intervento eseguito presso il cliente, laddove quest'ultimo si riveli inutile poiché non risultava operante la garanzia o perché il cliente aveva utilizzato il prodotto COMUNELLO in modo negligente, imprudente od imperito, tale per cui il corretto utilizzo del prodotto avrebbe potuto evitare l'installazione.-

8.5 Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) a COMUNELLO. Il Cliente deve denunciare il difetto a COMUNELLO entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

L'azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi dei Prodotti per i quali viene richiesta l'attivazione della Garanzia Convenzionale devono essere spediti dal Cliente presso FRATELLI COMUNELLO S.p.a., Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia.

8.6 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei Prodotti forniti. Tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati, anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.

8.7 Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di COMUNELLO è coperto dalla Garanzia Convenzionale.

8.8 Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere definite dalle parti nei propri contratti commerciali.

9. RIPARAZIONI OLTRE IL TERMINE DI GARANZIA

9.1 Le riparazioni dei Prodotti richieste dal Cliente verranno effettuate da FRATELLI COMUNELLO SPA, previo accordo sul costo dell'intervento. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di spedizione (andata e ritorno) rimarranno a carico del Cliente.

10. RISERVA DI PROPRIETA'

10.1 I Prodotti forniti al CLIENTE, rimangono di proprietà di FRATELLI COMUNELLO SPA fino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero dei Prodotti così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.

11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

11.1 Il Cliente è a conoscenza del fatto che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di FRATELLI COMUNELLO SPA, a norma del Codice della Proprietà Industriale.

11.2 E' fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di FRATELLI COMUNELLO SPA ed in ogni caso il Cliente non potrà in alcun modo rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai Prodotti, così come è fatto divieto di apporre di nuovi di qualsiasi natura. E' vietata inoltre qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio FRATELLI COMUNELLO SPA e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti, salvo autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il ritardato pagamento superiore ai dieci giorni, o il mancato pagamento, anche solo parziale, del Prezzo da parte del Cliente, secondo le modalità di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per FRATELLI COMUNELLO SPA di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia pagato il Prezzo.

12.2 La comunicazione di cui al punto precedente sarà trasmessa tramite raccomandata A.R. o tramite Pec.

13. ACCORDI TRA LE PARTI

13.1 In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra FRATELLI COMUNELLO SPA ed il Cliente, in relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle Condizioni Generali di Vendita.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti esclusivamente alla legge italiana, con esclusione di qualsiasi altra legislazione .

14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d'acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza, anche se il pagamento sia convenuto a mezzo ricevuta bancaria o tratta domiciliata presso il Cliente.

GENERAL TERMS OF SALE

1. GENERAL INFORMATION

1.1 This document is intended for customers (hereinafter "Customers") of FRATELLI COMUNELLO SPA (hereinafter simply COMUNELLO); its purpose is to inform customers about the contractual conditions that COMUNELLO shall apply in all the sales of its products (hereinafter GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE), unless otherwise agreed in writing, and which, in any case, are binding on and effective between the parties pursuant to art. 1341 of the Italian Civil Code.

1.2. COMUNELLO applies the Italian law in all contractual relationships involving the sale of its products, save for any specific derogations to be agreed and proved in writing.

1.3 The General Terms and Conditions of Sale listed here exclusively refer to products bearing the COMUNELLO trademark (hereinafter the "Products").

2. OFFERS – QUOTES

2.1 The offers made by COMUNELLO to its Customers are effective for a maximum period of 20 (twenty) days from their submission; in any case they will have to be formalized in writing, including by email.

2.2. Upon expiry of the aforementioned deadline, the offer made by COMUNELLO shall be deemed cancelled and not acceptable by the CUSTOMER, unless otherwise specifically agreed in writing between the contracting parties

3. ORDERS

3.1 Purchase orders signed by the Customers and addressed to Comunello must be confirmed using the specific form prepared by Comunello (order confirmation), which each Customer has to sign and return to Comunello, precisely specifying the quantity of the goods bought and any additional features of the requested products.

3.2 The purchase contract shall be considered finalized and binding on the parties by means of:

a) confirmation of the purchase order by FRATELLI COMUNELLO SPA;

b) physical execution of the purchase order by FRATELLI COMUNELLO SPA, provided it is in compliance with the contents of the sale entered into between the parties.

3.3 Any amendment or addition to the individual provisions of the General Terms and Conditions of Sale or to the purchase order shall be ineffective unless approved in writing by COMUNELLO SPA. In the event changes are made to the purchase order after sending the form specified in paragraph 3.1., they shall have no effect if in the meantime Comunello has accepted the order or has implemented it in part; in any event, Comunello reserves the right to cancel the original purchase order and to suspend performance of the current one, requesting damages.

3.4 The Product delivery date specified in the purchase orders is always indicative and any delay of up to 30 days with respect to such deadline shall never constitute grounds for the CUSTOMER to claim damages against Comunello or to terminate the contractual relationship.

More specifically, Comunello reserves the right to extend the delivery date due to unforeseeable circumstances or force majeure or in any case for circumstances that could not be foreseen at the time of the sale (for example, difficulty in procurement of raw materials and components); if prior to delivery, the CUSTOMER is in a difficult financial situation or changes its legal form, Comunello shall be entitled to suspend performance of, and possibly terminate the contract.

4. DELIVERY AND SHIPPING

4.1 The Products are delivered to the Customer at the production site or at the registered office of Comunello (hereinafter "Delivery").

4.2 If the Products are delivered Ex-works Rosà or Cassola (VI) Incoterms 2020, the risk is transferred upon delivery of the Products by FRATELLI COMUNELLO SPA to the Customer or to the carrier, the CUSTOMER being in charge of the transportation costs.

4.3 Unless otherwise agreed, FRATELLI COMUNELLO SPA shall establish, in the name and on behalf of the Customer, the type of shipment, the transport route and the carrier.

4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to partially fulfil the purchase order or to partially deliver the products ordered. The Customer cannot raise any objection with regard to partial deliveries and/or deliveries made by instalments. All Partial deliveries shall be invoiced individually and the payment time limits shall run from the date of each invoice. The payment of partial Deliveries may not be deferred until completion of all the Deliveries related to the original purchase order. The provisions of Article 4.1 shall also apply to partial deliveries.

5. PRICES AND PRICE LISTS

5.1 The price is as specified in the last Comunello price list for the products delivered to the Customer, including normal packaging and excluding shipping costs (hereinafter the "Price"). The last price list issued by FRATELLI COMUNELLO SPA cancels all previous price lists and, unless otherwise agreed, it shall be applicable to the sale.

6. PAYMENT

6.1 Payment of the Price has to be made within the time limit agreed between the contracting parties. Failure to pay the price within the agreed time limit shall result in the application of interest for late payment in commercial transactions, to the extent provided by Legislative Decree No. 231 of 9.10.2002 as amended and supplemented. Default interest shall run from the expiry of the payment due date, subject to COMUNELLO's right to seek compensation for any further damage.

6.2 The Customer may not make claims or raise objections against Comunello until the Price has been paid.

6.3 In the event of irregular payments, Comunello reserves the right to suspend the performance of all purchase orders, including those not affected by the delay or default by the CUSTOMER, without notice and with no right to compensation for the CUSTOMER.

7. RETURNS AND COMPLAINTS

7.1 Any complaints referring to either the quantity or the quality of the delivered Products must be made in writing within 8 (eight) days from receipt of the Products.

7.2 The Products returned shall be accepted by FRATELLI COMUNELLO SPA only after written agreement and exclusively with regard to new Products with their original packaging.

7.3 The Products must be returned using the appropriate transport document specifying the written permission of FRATELLI COMUNELLO SPA as well as the quantity and quality of the Products.

7.4 Returns shall not be considered accepted by FRATELLI COMUNELLO SPA unless they are returned in the manner specified above and, specifically, taking delivery of the Products at the headquarters or at the warehouses of FRATELLI COMUNELLO SPA may not be construed as acceptance of the returns.

7.5 The amount credited for returns not due to causes attributable to FRATELLI COMUNELLO SPA, shall be subject to a 30% deduction, to be regarded as a flat-rate assessment of the damage (penalty clause), charged to the Customer on account of the general, shipping, goods deterioration, age etc. costs incurred by COMUNELLO.

8. WARRANTY

8.1 In business relationships or in case of products sold for professional use, this warranty is limited to the repair or replacement of product parts that FRATELLI COMUNELLO SPA acknowledges as defective, through equivalent re-manufactured Products (the "Conventional Warranty"); the warranty does not include the costs necessary for repairing or replacing the material (e.g. labour costs, rental of equipment etc) .-

8.2 The provisions contained in articles 1490 to 1495 of the Italian Civil Code shall not apply.

8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA warrants the proper operation of the products within the limits indicated in 8.1 above. Unless otherwise agreed, the validity of the Conventional Warranty is 24 (twenty four) months from the production date, which can be found on the products. For actuators of the Showin line the warranty is 60 (sixty) months from the production date, while for the remaining products of the Automation Frame Line the warranty is 36 (thirty six) months from the production date. The Warranty shall be effective and binding on COMUNELLO only if the product has been correctly installed and maintained in accordance with the installation and safety rules set out in the documentation provided by COMUNELLO or otherwise available on the website www.comunello.com

8.4 The warranty does not cover: failures or damage caused by transport; failures or damage caused by defects in the electrical system of the buyer and/or by carelessness, negligence, inadequate or abnormal use of such system; failure or damage due to tampering carried out by unauthorized personnel or due to incorrect use / installation (in this regard, system maintenance at least every six months is recommended) or the use of non-original spare parts; defects caused by chemical agents and/or atmospheric phenomena. The warranty does not cover the cost

of consumables; in any event, COMUNELLO shall be entitled to a consideration for the work performed at the Customer, where such work proves useless as the warranty did not apply or because the customer had used the Comunello product in a negligent, reckless or incompetent manner, such that the proper use of the product could have avoided the work.

8.5 Implementation terms: unless otherwise agreed, the right to the Conventional Warranty is exercised by showing a copy of the purchase document (invoice) to COMUNELLO. Any defect must be notified to COMUNELLO within the time limit of thirty (30) days from detection of the defect.

The action must be exercised within the limitation period of 6 (six) months from detection of the defect. The Product parts for which the Customer requests application of the Conventional Warranty must be returned by the Customer to FRATELLI COMUNELLO SPA, Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italy.

8.6 The Customer cannot claim compensation for indirect damage, loss of profits, loss of production and in any case it cannot claim compensation for an amount that exceeds the value of the supplied components or products. All transport costs for Products that have been repaired or to be repaired, although covered by the Conventional Warranty, shall be charged to the Customer.

8.7 No external work carried out by Comunello technical staff is covered by the Conventional Warranty.

8.8 Specific amendments to the Conventional Warranty conditions described herein can be defined by the parties in their commercial contracts.

9. REPAIRS AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY

9.1 The Product repairs requested by the Customer shall be carried out by FRATELLI COMUNELLO SPA, subject to prior agreement on the cost of the work. In any case, labour and transport costs (return) shall be charged to the customer.

10. RESERVATION OF TITLE

10.1 The Products delivered to the CUSTOMER shall continue to be the property of FRATELLI COMUNELLO SPA until full payment of the Price by the Customer, regardless of who has possession of the Products. Transport costs and other costs necessary to recover the Products as well as extraordinary expenses and those that can be recovered, shall be charged to the Customer.

11. PATENTS, TRADEMARKS AND DISTINCTIVE MARKS

11.1 The Customer is aware that the Products are covered by patents and incorporate know-how and design that are the exclusive property of FRATELLI COMUNELLO SPA, pursuant to the Italian Industrial Property Code.

11.2 The Customer is expressly forbidden from infringing such FRATELLI COMUNELLO SPA's rights; in any case, the Customer may not in any way remove, delete or otherwise alter the trademarks or other signs or distinctive marks of any kind affixed to Products; the Customer is likewise forbidden from affixing new ones of any kind. Any form of reproduction or use of the FRATELLI COMUNELLO SPA trademark and of any other distinctive mark on the Products is forbidden, without written authorization by FRATELLI COMUNELLO SPA.

12. EXPRESS TERMINATION CLAUSE

12.1 Pursuant to article 1456 of the Italian Civil Code, any delay of more than ten days in the payment, or any non-payment of the Price, including partial, by the Client, as provided for in Article 6 of these General Terms and Conditions of Sale, shall result in termination of the purchase contract and FRATELLI COMUNELLO SPA shall be entitled to seek compensation from the Customer for the damage suffered, in addition to restitution of the Products not paid by the Customer.

12.2 The notice referred to in the previous paragraph shall be sent by registered mail with return receipt or via certified email address (Pec).

13. AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES

13.1 Any agreements, existing or that will take place between FRATELLI COMUNELLO SPA and the Customer, in relation to returns and payment methods, shall prevail over the provisions of these General Terms and Conditions of Sale.


14. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

14.1 The purchase contracts entered into in accordance with the General Terms and Conditions of Sale are subject to Italian law only, with the exclusion of any other legislation.

14.2 All disputes that may arise on the mentioned purchase contracts shall be subject to Italian jurisdiction and referred to the exclusive competence of the Court of Vicenza, including if the agreed payment method is by bank collection order or draft payable at the customer's.

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



Le immagini, i disegni tecnici e le relative specifiche appartengono a Fratelli Comunello SpA e sono protetti dalle leggi sul copyright. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà perseguito legalmente. Le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Possono essere richiesti su specifiche del cliente articoli con altre misure oppure a disegno. Foto immagini e disegni sono puramente indicativi. Fratelli Comunello SpA si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di variazione, anche senza preavviso, al fine di aggiornare e migliorare il catalogo in qualsiasi momento. Fratelli Comunello SpA non risponde per eventuali errori tipografici o descrizioni errate di prodotti e caratteristiche tecniche.

All images, technical drawings and specifications are the exclusive property of Fratelli Comunello SpA and are protected by International Copyright laws. Any unauthorised use will result in legal proceedings. Fratelli Comunello SpA reserves the right to alter technical specifications at any time without notice. Clients may request bespoke products of different sizes and/or based on customised designs. All photographs and other images shown are for informational purposes only. Fratelli Comunello SpA reserves the right to make any kind of alteration, at any time and without prior notice so as to update and improve the catalogue. Fratelli Comunello SpA is not liable for any errors or other mistakes in the technical descriptions and technical characteristics of the products shown.

TECHNICAL INFORMATION
www.comunello.com/hext

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64 - C.P. 79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com



HEXT

www.comunello.com/hext