



CATALOGO GENERALE


Rev. 2023_V1



Dall'istinto imprenditoriale dello storico Gruppo Comunello derivò, alla fine degli anni Ottanta, la percezione di una specifica esigenza: numerose aziende produttrici di serramenti per esterni non potevano contare su una linea completa di ferramenta adatta all'assemblaggio e cioè bandelle, cardini, chiusure ed accessori di varie tipologie. REDD è stata ed è la risposta. Un team di lavoro affiatato, prontezza e dinamicità hanno contribuito all'ascesa ed all'espansione dell'azienda a livello nazionale e internazionale. Oggi REDD è leader nel settore con dieci linee di prodotto in grado di soddisfare completamente il mercato del serramento esterno.



REDD IS PART OF THE
 **COMUNELLOGROUP**
THE OPENING COMPANY



 **TECNOSTAMP**
WINDOW AND DOOR ACCESSORIES



GRUPPO VINCENTE





REPARTO PRODUZIONE











www.modula.com

ARCHIVIO
VERTICALE



UN UFFICIO TECNICO A TUA **DISPOSIZIONE**






Ti diamo la possibilità di usufruire delle competenze e della tecnologia del nostro ufficio tecnico per realizzare ogni tuo progetto. Puoi inviarci la tua idea, la tua necessità o i tuoi dubbi e noi ti forniremo tutto il supporto necessario per sviluppare e realizzare il tuo progetto in tutti i suoi aspetti. Non importa se è scritto su un foglio di carta! Mettici alla prova!

4 SEMPLICI PASSAGGI

PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

- 1 Inviaci il tuo progetto, su qualsiasi supporto:
Anche su un foglio di carta!



Puoi anche fotografare con il cellulare l'ambiente da modificare per ricevere suggerimenti o consigli.

2 Il nostro ufficio tecnico penserà ad elaborare il progetto finale con tutte le misure e tutti i prodotti necessari.



Contatto diretto:
+39 0424 584811

4 SEMPLICI PASSAGGI

PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

3 Approvazione del progetto e avvio del processo produttivo finale.



4 Ecco realizzato il tuo progetto!
In modo semplice, rapido e sicuro!



Mettici alla prova!

+39 0424 584811



TIPOLOGIE DI SERRAMENTI


VICENTINA



ANTONE



PADOVANA A TELAIO



PERSIANA TOSCANA



TIPOLOGIE DI SERRAMENTI

VERONESE



PADOVANA A MURO



SCURO MANTOVANO



PERSIANA LIGURIA



Informazioni generali

La garanzia sui prodotti REDD, in funzione delle richieste sulla resistenza meccanica, sulla resistenza alla corrosione e anche in funzione dei requisiti di sicurezza previsti dalla Legge sulla responsabilità del produttore, è tutelata se si osservano scrupolosamente le direttive riportate di seguito. Le varie linee di prodotti, identificano il campo di applicazione della ferramenta contenuta all'interno del settore.

Tale ferramenta trova impiego su scuri/persiane realizzati in legno, PVC, alluminio e relativi assemblaggi installati con la dovuta professionalità sia direttamente a muro che a telaio. Gli accessori prescelti per l'installazione devono adattarsi sia nelle dimensioni per la resistenza meccanica, che nel tipo di trattamento applicato contro la corrosione in funzione dell'ambiente dove verranno montati.

La scelta del tipo di ferramenta da impiegare per la realizzazione dei sistemi oscuranti è a carico del cliente/costruttore. I nostri prodotti installati su strutture con dimensioni e pesi "eccezionali", con sistemi di apertura/chiusura particolarmente gravosi, non vengono coperti da nessun tipo di garanzia.

La ferramenta in funzione, in ambienti con atmosfera con un grado di aggressività molto elevato, nonché contenente agenti corrosivi, richiedono caratteristiche particolari sia nel materiale, che nei successivi trattamenti anticorrosivi e verniciature.

Queste disposizioni sono un aiuto per il cliente/costruttore affinché possa a priori identificare il tipo di prodotto adatto all'uso che deve farne.

Tutti gli impieghi della nostra ferramenta che si discostano da quelli elencati, tutti i casi eccezionali in cui non vige la regola del buon senso, non corrispondono ad un uso conforme alle disposizioni.

Utilizzo errato

Un utilizzo errato, quindi un applicazione non conforme alla natura dei nostri prodotti e alla loro destinazione d'uso sussiste quando:

- Viene modificata la naturale struttura di nascita del prodotto (piegature, saldature, forzature, verniciature).
- Vengono applicati accessori sottodimensionati per la funzione/supporto che devono eseguire.
- Si ometta di eseguire la pulizia e la normale manutenzione dell'accessoristica (pulire lo sporco, oliare).
- Vengano impiegati componenti non prodotti dalla REDD.
- La pulizia venga eseguita con prodotti abrasivi o a base di solventi.
- Il naturale movimento del componente venga ostacolato da corpi estranei o ostacoli.
- In caso di vento forte le ante non adeguatamente ancorate in posizione aperta, o chiusa sbattano sottoponendo la ferramenta a stress meccanico e/o usura.
- Eventi eccezionali quali tempeste, forti grandinate, ecc. alterino i prodotti nella struttura e nella finitura superficiale.
- Quando pesi aggiuntivi fissi o mobili intervengano a modificare il normale funzionamento della struttura.
- L'installazione non sia eseguita in modo corretto, tralasciando componenti o semplicemente installando in modo inadatto la ferramenta (prestare attenzione all'allineamento dei cardini).
- Per il naturale invecchiamento dei prodotti vengano a intervenire cigolii, leggero sbiancamento della superficie, ossidazione.

Manutenzione del prodotto

I prodotti REDD devono essere regolarmente controllati per verificarne lo stato, l'usura, le condizioni generali ed il funzionamento. Per garantire la durata negli anni, è opportuno seguire alcuni consigli che verranno riportati di seguito, mantenendo quindi la ferramenta in condizione di lavorare al meglio. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite regolarmente, si consiglia almeno una volta all'anno di:

- Lubrificare tutti gli elementi mobili e tutti i punti di chiusura verificandone il funzionamento adeguato.
- Pulire con regolarità le superfici e lo sporco depositato, causa di incrostazioni e successivamente grippaggi, evitando di graffiare o scalfire le superfici.
- Pulire solo con detergenti adatti che non pregiudichino la protezione anticorrosiva della ferramenta.
- Dopo lunghi periodi di "inattività" della ferramenta, rimuovere prima dell'uso eventuali depositi di sporco, (se le parti mobili non scorrono/ruotano, non forzare, ma provvedere alla sostituzione).
- Se il funzionamento non è corretto, far verificare da personale addestrato e competente lo scuro/persiana ed eventualmente intervenire con la sostituzione dei componenti deteriorati.

Fissare sempre il grano di sicurezza



Montare sempre il tappo bandella



Controllare la stabilità di montaggio



Pulire lo sporco con panni non abrasivi



Oliare con regolarità le parti mobili



Campo di applicazione

Accessori per serramenti in legno, PVC e Alluminio

Per poter effettuare la corretta scelta di quanti accessori applicare per lato anta, singola o multipla è necessario calcolare il **PESO ANTA su METRO QUADRO** espresso in **[kg/m²]**

> indicato in basso a sinistra all'origine del diagramma <

In questo modo possiamo determinare i campi di applicazione in base all'incrocio di alcuni dati :

- Larghezza dell'anta **[L]**
- Altezza dell'anta **[H]**
- Materiale dell'anta e quindi il suo Peso **[P]**

Nel caso di Pvc/Alluminio > Rivolgersi al costruttore per il corretto valore dichiarato

Di seguito un esempio di calcolo :

Esempio di Calcolo	
L Anta [m]	0.8
H Anta [m]	1.6
P Peso Anta [Kg]	22
S Superficie Anta Singola = L x H [m ²]	1.28
Peso al m² = P / S [kg/m ²]	17.2

Utilizzo del diagramma:

Una volta calcolato il peso su metro quadro :

- individuare lo schema corretto in base a questo valore scegliendo il numero maggiore più vicino (es: 17,2 Kg/m² → 20 Kg/m²)
- individuare il punto di intersezione tra Larghezza ed Altezza Anta
- Procedere alla scelta degli accessori **CONSIGLIATI**



In particolare da tener presente:

In caso di errato montaggio, eccezionali condizioni atmosferiche o mancata lettura di tutte le istruzioni fornite, Redd sarà esente da eventuali responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose.


Accertarsi anche che la zona nella quale andrà applicato il materiale non presenti condizioni ambientali troppo gravose per quanto riguarda l'azione del vento o altre situazioni critiche.

In tal caso è obbligatorio confrontarsi con l'assistenza Redd, la quale simulerà la reale situazione ed effettuerà le opportune verifiche sugli accessori scelti

Campo di applicazione

fino a 15 kg/m²

Numero Consigliato Accessori ***PER LATO ANTA***
e Relativi Cardini ad avvitare / su piastra




Campo di applicazione

fino a 20 kg/m²

Numero Consigliato Accessori ***PER LATO ANTA***
e Relativi Cardini ad avvitare / su piastra


Per
Ante
Multiple



Campo di applicazione

fino a 25 kg/m²

Numero Consigliato Accessori ***PER LATO ANTA***
e Relativi Cardini ad avvitare / su piastra





PATENTED

Precisione in piena regola

Linea ADAPTA. Bandelle speciali per persiane in legno, alluminio e PVC progettate con un alto livello di registrabilità per innumerevoli tipologie di applicazioni.

Progettata per correggere eventuali cedimenti o imperfezioni in fase di installazione dell'infisso in legno, PVC o alluminio, la nuova linea ADAPTA comprende sia bandelle da posizionare in vista che a scomparsa. Il marchio, contraddistinto dalle versatilità di sistema e dalle innumerevoli regolazioni eseguibili sugli accessori, si adatta perfettamente sia alle nuove tipologie costruttive che alle più vincolanti ristrutturazioni.

Le cerniere della linea ADAPTA permettono una regolazione laterale di +/- 4 mm azionando, mediante una chiave a brugola, un grano che è alloggiato all'interno del meccanismo di regolazione DOUBLE-RAIL. Questo garantisce adattabilità di montaggio e sicurezza grazie alla robustezza del collo in acciaio di spessore 40 x 4 mm e un occhiello Ø12 mm.





- Facilita la rotazione e lo scorrimento
- Impedisce la formazione di ossidi e ruggine
- Si applica direttamente sulle parti in movimento
- Potere dewatering (respinge le gocce d'acqua)
- Ideale per prodotti nuovi, appena installati



PROLUB 2810

Olio protettivo lubrificante

PROLUB 2810 è un lubrificante idrorepellente protettivo per applicazioni speciali, viene utilizzato in ambienti umidi dove si richiede una protezione di MECCANISMI IN MOVIMENTO. PROLUB 2810 deposita un film sottile, protettivo e lubrificante, resistente al caldo con effetto deotering. Dopo l'evaporazione del solvente rimane un leggero velo protettivo che impedisce all'umidità e all'acqua di permeare. PROLUB 2810 oltre a proteggere lubrifica le parti in movimento. NON sporca, non lascia veli oleosi elevati che ungono e sporcano notevolmente durante la manipolazione.

Codice	Descrizione
JOBOIL2810	Prolub 2810 da 200 ml. Lubr. Specifico
Categoria Commerciale: L0	


Trattamenti superficiali

REDD propone gli accessori in diverse finiture e varianti di colore.
I più comuni sono:

- Verniciatura Nera poliestere (Cover System)
- Verniciatura colorata della Tabella RAL
- Zincatura, nera, bianca e non passivata, tutte al Cr III

Il trattamento di finitura Cover SYSTEM NERO offre una eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione in quanto i passaggi di lavorazione includono:

- Zincatura non passivata (ad esclusione degli articoli in zama)
- Cataforesi
- Trattamento a polvere poliestere



Queste lavorazioni garantiscono una ottima tenuta ai raggi solari e buone prestazioni di resistenza all'invecchiamento anche se adoperati in luoghi salmastri o ad alto contenuto di cloruri di sodio (zone litorali di mare).

Il trattamento Cover System non viene eseguito, per ragioni economiche, sull'acciaio INOX AISI 304/316 che comunque rimane la più valida alternativa soprattutto ove vi sia il rischio di elevate corrosioni e scarse manutenzioni del prodotto.

La zincatura bianca è una finitura che conseguentemente alle restrizioni imposte alla direttiva 2011/65/CE (RoHS 2), sull'impiego di determinate sostanze pericolose (per dettagli web: <http://www.reach.gov.it>), viene eseguita da terze aziende specializzate che impiegano esclusivamente Cr III – Cromo trivalente.

Detta finitura ha bisogno di essere adeguatamente trattata con dei passivanti chimici superficiali, poiché, di sua natura, non offre prestazioni di tenuta meccanica agli agenti corrosivi di lunga durata.



Data la poca richiesta e la difficoltà di eseguire i trattamenti di zincatura, non teniamo più scorta a magazzino di materiale tropicalizzato e non prendermo più in considerazione eventuali ordini.

Per questo motivo, vi consigliamo di interpellare il nostro ufficio tecnico qualora abbiate richieste con questa finitura al fine di consigliarvi al meglio e trasferire al committente finale esatte informazioni qualitative caso per caso.



Per ulteriori informazioni
+39 0424 584811





SERIE 100

Bandella alla "vicentina"



0 4 5
A E F



1 2 3
Fino ad esaurimento



3 5
Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-100-03	B100F001-[]	100	34 x 3	Ø8	2	29	51	20	24
[]-100-05	B100F002-[]	150	34 x 3	Ø8	3	29	50	20	24
[]-100-10	B100F003-[]	180	34 x 3	Ø8	3	29	65	20	24
[]-100-15	B100F004-[]	210	34 x 3	Ø8	3	29	80	20	24
[]-100-20	B100H002-[]	150	40 x 4	Ø8	3	34	45	26	24
[]-100-25	B100H003-[]	180	40 x 4	Ø8	3	34	60	26	24
[]-100-30	B100H001-[]	210	40 x 4	Ø8	3	34	75	26	24

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 101

Bandella alla "vicentina" con sbalzo



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta





COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-101	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø8			su richiesta			
[]-101	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø8			su richiesta			

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - B0 (38x3)



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 110

Bandella snodata occhio centrale



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-110-05	B110F002-[]	120 + 240	34 x 3	Ø10	2	3	31	60	29	95	20	24
[]-110-07	B110F001-[]	130 + 230	34 x 3	Ø10	2	3	31	70	29	90	20	24
[]-110-10	B110F005-[]	140 + 220	34 x 3	Ø10	3	3	31	40	29	85	20	24
[]-110-12	B110F003-[]	150 + 210	34 x 3	Ø10	3	3	31	45	29	80	20	24
[]-110-15	B110F004-[]	160 + 200	34 x 3	Ø10	3	3	31	50	29	75	20	24
[]-110-20	B110F006-[]	180 + 180	34 x 3	Ø10	3	3	31	60	29	65	20	24
[]-110-25	B110F007-[]	200 + 160	34 x 3	Ø10	3	3	31	70	29	55	20	24
[]-110-30	B110H002-[]	120 + 240	40 x 4	Ø12	2	3	42	44	34	90	26	24
[]-110-32	B110H003-[]	130 + 230	40 x 4	Ø12	2	3	42	54	34	85	26	24
[]-110-35	B110H005-[]	140 + 220	40 x 4	Ø12	3	3	42	32	34	80	26	24
[]-110-37	B110H001-[]	150 + 210	40 x 4	Ø12	3	3	42	37	34	75	26	24
[]-110-40	B110H007-[]	160 + 200	40 x 4	Ø12	3	3	42	42	34	70	26	24
[]-110-45	B110H006-[]	180 + 180	40 x 4	Ø12	3	3	42	52	34	60	26	24
[]-110-50	B110H004-[]	200 + 160	40 x 4	Ø12	3	3	42	62	34	50	26	24

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 112

Bandella snodata occhio centrale con sbalzo



INOX



COVER SYSTEM
502

0

4

5

1

2

3

Fino ad esaurimento

3


5


Su richiesta

▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	K x J	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-112	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø10					su richiesta				
[]-112	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø12					su richiesta				

Categoria Commerciale: A0


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 113

Bandella snodata occhio centrale Ø12



0


4

5

A

E

F



1

2

3

Fino ad esaurimento



3

5

Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-113-05	B113F005-[]	120 + 240	34 x 3	Ø12	2	3	31	60	29	95	20	24
[]-113-10	B113F003-[]	130 + 230	34 x 3	Ø12	2	3	31	70	29	90	20	24
[]-113-15	B113F007-[]	140 + 220	34 x 3	Ø12	3	3	31	40	29	85	20	24
[]-113-20	B113F004-[]	150 + 210	34 x 3	Ø12	3	3	31	45	29	80	20	24
[]-113-25	B113F001-[]	160 + 200	34 x 3	Ø12	3	3	31	50	29	75	20	24
[]-113-30	B113F002-[]	180 + 180	34 x 3	Ø12	3	3	31	60	29	65	20	24
[]-113-35	B113F006-[]	200 + 160	34 x 3	Ø12	3	3	31	70	29	55	20	24

Categoria Commerciale: A0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 115

Bandella snodata occhio laterale



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-115-05	B115F007-[]	120 + 240	34 x 3	Ø10	2	3	31	60	29	95	20	24
[]-115-07	B115F003-[]	130 + 230	34 x 3	Ø10	2	3	31	70	29	90	20	24
[]-115-10	B115F006-[]	140 + 220	34 x 3	Ø10	3	3	31	40	29	85	20	24
[]-115-12	B115F004-[]	150 + 210	34 x 3	Ø10	3	3	31	45	29	80	20	24
[]-115-15	B115F002-[]	160 + 200	34 x 3	Ø10	3	3	31	50	29	75	20	24
[]-115-20	B115F005-[]	180 + 180	34 x 3	Ø10	3	3	31	60	29	65	20	24
[]-115-25	B115F001-[]	200 + 160	34 x 3	Ø10	3	3	31	70	29	55	20	24
[]-115-30	B115H004-[]	120 + 240	40 x 4	Ø12	2	3	42	44	34	90	26	24
[]-115-32	B115H002-[]	130 + 230	40 x 4	Ø12	2	3	42	54	34	85	26	24
[]-115-35	B115H006-[]	140 + 220	40 x 4	Ø12	3	3	42	32	34	80	26	24
[]-115-37	B115H003-[]	150 + 210	40 x 4	Ø12	3	3	42	37	34	75	26	24
[]-115-40	B115H001-[]	160 + 200	40 x 4	Ø12	3	3	42	42	34	70	26	24
[]-115-45	B115H005-[]	180 + 180	40 x 4	Ø12	3	3	42	52	34	60	26	24
[]-115-50	B115H007-[]	200 + 160	40 x 4	Ø12	3	3	42	62	34	50	26	24

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 117


Bandella snodata occhio laterale con sbalzo




▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	K x J	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-117	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø10									su richiesta
[]-117	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø12									su richiesta

Categoria Commerciale: A0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 118

Bandella snodata occhio laterale Ø12



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-118-05	B118F007-[]	120 + 240	34 x 3	Ø12	2	3	31	60	29	95	20	24
[]-118-10	B118F001-[]	130 + 230	34 x 3	Ø12	2	3	31	70	29	90	20	24
[]-118-15	B118F004-[]	140 + 220	34 x 3	Ø12	3	3	31	40	29	85	20	24
[]-118-20	B118F003-[]	150 + 210	34 x 3	Ø12	3	3	31	45	29	80	20	24
[]-118-25	B118F005-[]	160 + 200	34 x 3	Ø12	3	3	31	50	29	75	20	24
[]-118-30	B118F006-[]	180 + 180	34 x 3	Ø12	3	3	31	60	29	65	20	24
[]-118-35	B118F002-[]	200 + 160	34 x 3	Ø12	3	3	31	70	29	55	20	24

Categoria Commerciale: A0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 120

Bandella diritta occhio centrale



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-120-05	B120F002-[]	200	34 x 3	Ø10	3	55	62	20	24
[]-120-10	B120F004-[]	250	34 x 3	Ø10	3	55	87	20	24
[]-120-15	B120F001-[]	300	34 x 3	Ø10	3	55	112	20	24
[]-120-20	B120F003-[]	350	34 x 3	Ø10	4	55	92	20	24
[]-120-25	B120H006-[]	200	40 x 4	Ø12	2	70	104	26	24
[]-120-30	B120H007-[]	250	40 x 4	Ø12	3	70	77	26	24
[]-120-35	B120H003-[]	300	40 x 4	Ø12	3	70	102	26	24
[]-120-40	B120H008-[]	350	40 x 4	Ø12	4	70	85	26	24
[]-120-45	B120H004-[]	400	40 x 4	Ø12	4	70	101	26	12
[]-120-50	B120H005-[]	450	40 x 4	Ø12	4	70	118	26	12
[]-120-55	B120H002-[]	500	40 x 4	Ø12	4	70	135	26	12
[]-120-60	B120H001-[]	600	40 x 4	Ø12	5	70	126	26	12

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 121

Bandella diritta gigante occhio centrale saldato



INOX
3 — Su richiesta






COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	n.Ø	Ø	P	X	A	Pcks
3-121	su richiesta	su richiesta	50 x 5	Ø14	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
3-121			50 x 5	Ø16						
3-121			50 x 5	Ø18						
3-121			50 x 5	Ø20						
3-121			50 x 5	Ø22						
3-121			50 x 5	Ø24						
3-121			60 x 6	Ø14						
3-121			60 x 6	Ø16						
3-121			60 x 6	Ø18						
3-121			60 x 6	Ø20						
3-121			60 x 6	Ø22						
3-121			60 x 6	Ø24						

Categoria Commerciale: C0



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 122

Bandella diritta occhio centrale con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-122-05	B122F008-[]	200	34 x 3	Ø10	3 x 28	3	55	62	20	24
[]-122-10	B122F003-[]	250	34 x 3	Ø10	3 x 28	3	55	87	20	24
[]-122-15	B122F006-[]	300	34 x 3	Ø10	3 x 28	3	55	112	20	24
[]-122-20	B122F007-[]	350	34 x 3	Ø10	3 x 28	4	55	92	20	24
[]-122-25	B122F002-[]	200	34 x 3	Ø12	3 x 28	3	55	62	20	24
[]-122-30	B122F004-[]	250	34 x 3	Ø12	3 x 28	3	55	87	20	24
[]-122-35	B122F001-[]	300	34 x 3	Ø12	3 x 28	3	55	112	20	24
[]-122-40	B122F005-[]	350	34 x 3	Ø12	3 x 28	4	55	92	20	24
[]-122-45	B122F014-[]	200	34 x 3	Ø10	6 x 28	3	55	62	20	24
[]-122-50	B122F012-[]	250	34 x 3	Ø10	6 x 28	3	55	87	20	24
[]-122-55	B122F013-[]	300	34 x 3	Ø10	6 x 28	3	55	112	20	24
[]-122-60	B122F016-[]	350	34 x 3	Ø10	6 x 28	4	55	92	20	24
[]-122-65	B122F015-[]	200	34 x 3	Ø12	6 x 28	3	55	62	20	24
[]-122-70	B122F009-[]	250	34 x 3	Ø12	6 x 28	3	55	87	20	24
[]-122-75	B122F010-[]	300	34 x 3	Ø12	6 x 28	3	55	112	20	24
[]-122-80	B122F011-[]	350	34 x 3	Ø12	6 x 28	4	55	92	20	24

Categoria Commerciale: A0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 123

Bandella dritta occhio centrale Ø12



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-123-05	B123F006-[]	200	34 x 3	Ø12	3	55	62	20	24
[]-123-10	B123F001-[]	250	34 x 3	Ø12	3	55	87	20	24
[]-123-15	B123F005-[]	300	34 x 3	Ø12	3	55	112	20	24
[]-123-20	B123F004-[]	350	34 x 3	Ø12	4	55	92	20	24
[]-123-25	B123F003-[]	400	34 x 3	Ø12	4	55	108	20	24
[]-123-30	B123F002-[]	500	34 x 3	Ø12	5	55	142	20	24

Categoria Commerciale: A0

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 125

Bandella diritta occhio laterale



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-125-05	B125F002-[]	200	34 x 3	Ø10	3	55	62	20	24
[]-125-10	B125F003-[]	250	34 x 3	Ø10	3	55	87	20	24
[]-125-15	B125F001-[]	300	34 x 3	Ø10	3	55	112	20	24
[]-125-20	B125F004-[]	350	34 x 3	Ø10	4	55	92	20	24
[]-125-25	B125H001-[]	200	40 x 4	Ø12	2	70	104	26	24
[]-125-30	B125H006-[]	250	40 x 4	Ø12	3	70	77	26	24
[]-125-35	B125H005-[]	300	40 x 4	Ø12	3	70	102	26	24
[]-125-40	B125H007-[]	350	40 x 4	Ø12	4	70	127	26	24
[]-125-45	B125H004-[]	400	40 x 4	Ø12	4	70	101	26	12
[]-125-50	B125H008-[]	450	40 x 4	Ø12	4	70	118	26	12
[]-125-55	B125H003-[]	500	40 x 4	Ø12	4	70	135	26	12
[]-125-60	B125H002-[]	600	40 x 4	Ø12	5	70	126	26	12

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 126

Bandella diritta gigante occhio laterale saldato



INOX

Su richiesta






COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	n.Ø	Ø	P	X	A	Pcks
3-126	su richiesta	su richiesta	50 x 5	Ø14	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
3-126			50 x 5	Ø16						
3-126			50 x 5	Ø18						
3-126			50 x 5	Ø20						
3-126			50 x 5	Ø22						
3-126			50 x 5	Ø24						
3-126			60 x 6	Ø14						
3-126			60 x 6	Ø16						
3-126			60 x 6	Ø18						
3-126			60 x 6	Ø20						
3-126			60 x 6	Ø22						
3-126			60 x 6	Ø24						

Categoria Commerciale: C0



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 127

Bandella diritta occhio laterale con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-127-05	B127F010-[]	200	34 x 3	Ø10	3 x 28	3	55	62	20	24
[]-127-10	B127F003-[]	250	34 x 3	Ø10	3 x 28	3	55	87	20	24
[]-127-15	B127F013-[]	300	34 x 3	Ø10	3 x 28	3	55	112	20	24
[]-127-20	B127F004-[]	350	34 x 3	Ø10	3 x 28	4	55	92	20	24
[]-127-25	B127F008-[]	200	34 x 3	Ø12	3 x 28	3	55	62	20	24
[]-127-30	B127F011-[]	250	34 x 3	Ø12	3 x 28	3	55	87	20	24
[]-127-35	B127F016-[]	300	34 x 3	Ø12	3 x 28	3	55	112	20	24
[]-127-40	B127F014-[]	350	34 x 3	Ø12	3 x 28	4	55	92	20	24
[]-127-45	B127F012-[]	200	34 x 3	Ø10	6 x 28	3	55	62	20	24
[]-127-50	B127F007-[]	250	34 x 3	Ø10	6 x 28	3	55	87	20	24
[]-127-55	B127F006-[]	300	34 x 3	Ø10	6 x 28	3	55	112	20	24
[]-127-60	B127F002-[]	350	34 x 3	Ø10	6 x 28	4	55	92	20	24
[]-127-65	B127F005-[]	200	34 x 3	Ø12	6 x 28	3	55	62	20	24
[]-127-70	B127F001-[]	250	34 x 3	Ø12	6 x 28	3	55	87	20	24
[]-127-75	B127F015-[]	300	34 x 3	Ø12	6 x 28	3	55	112	20	24
[]-127-80	B127F009-[]	350	34 x 3	Ø12	6 x 28	4	55	92	20	24

Categoria Commerciale: A0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 128

Bandella dritta occhio laterale Ø12



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-128-05	B128F004-[]	200	34 x 3	Ø12	3	55	62	20	24
[]-128-10	B128F002-[]	250	34 x 3	Ø12	3	55	87	20	24
[]-128-15	B128F005-[]	300	34 x 3	Ø12	3	55	112	20	24
[]-128-20	B128F003-[]	350	34 x 3	Ø12	4	55	92	20	24
[]-128-25	B128F001-[]	400	34 x 3	Ø12	4	55	108	20	24
[]-128-30	B128F006-[]	500	34 x 3	Ø12	5	55	106	20	24

Categoria Commerciale: A0

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 129

Bandella diritta occhio laterale zanca a filo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




RAL


COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-129	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø10	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
[]-129			34 x 3	Ø12						
[]-129			38 x 3	Ø10						
[]-129			38 x 3	Ø12						
[]-129			40 x 4	Ø12						

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - B0 (38x3) - C0 (40x4)


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 130

Bandella diritta occhio centrale zanca a filo



Fino ad esaurimento



Su richiesta





Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-130-05	B130F001-[]	200	34 x 3	Ø10	21 x 30	3	55	62	20	24
[]-130-10	B130F003-[]	250	34 x 3	Ø10	21 x 30	3	55	87	20	24
[]-130-15	B130F002-[]	300	34 x 3	Ø10	21 x 30	3	55	112	20	24
[]-130-20	B130F004-[]	350	34 x 3	Ø10	21 x 30	4	55	92	20	24
[]-130-25	B130H001-[]	200	40 x 4	Ø12	24 x 33	2	70	104	26	24
[]-130-30	B130H007-[]	250	40 x 4	Ø12	24 x 33	3	70	77	26	24
[]-130-35	B130H003-[]	300	40 x 4	Ø12	24 x 33	3	70	102	26	24
[]-130-40	B130H005-[]	350	40 x 4	Ø12	24 x 33	4	70	127	26	24
[]-130-45	B130H002-[]	400	40 x 4	Ø12	24 x 33	4	70	101	26	12
[]-130-50	B130H004-[]	450	40 x 4	Ø12	24 x 33	4	70	118	26	12
[]-130-55	B130H006-[]	500	40 x 4	Ø12	24 x 33	4	70	135	26	12

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 131

Bandella dritta occhio centrale, zanca a filo con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX





COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	K x J	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-131			34 x 3	Ø10							
[]-131	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø12	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
[]-131			38 x 3	Ø10							
[]-131	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø12	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
[]-131			40 x 4	Ø12							

Categoria Commerciale : **A0 (34x3) - B0 (38x3) - C0 (40x4)**

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 132

Bandella dritta occhio laterale, zanca a filo con sbalzo



INOX



COVER SYSTEM
502


Fino ad esaurimento


Su richiesta

Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	K x J	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-132	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø10	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
[]-132			34 x 3	Ø12							
[]-132			38 x 3	Ø10							
[]-132			38 x 3	Ø12							
[]-132			40 x 4	Ø12							

Categoria Commerciale : **A0 (34x3)** - **B0 (38x3)** - **C0 (40x4)**


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 133

Bandella diritta zanca a filo Ø12



0


4

5

A

E

F




1

2

3

Fino ad esaurimento



3

5

Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-133-05	B133F005-[]	200	34 x 3	Ø12	24 x 30	3	55	62	20	24
[]-133-10	B133F003-[]	250	34 x 3	Ø12	24 x 30	3	55	87	20	24
[]-133-15	B133F001-[]	300	34 x 3	Ø12	24 x 30	3	55	112	20	24
[]-133-20	B133F002-[]	350	34 x 3	Ø12	24 x 30	4	55	92	20	24
[]-133-25	B133F006-[]	400	34 x 3	Ø12	24 x 30	4	55	108	20	12
[]-133-30	B133F004-[]	500	34 x 3	Ø12	24 x 30	5	55	142	20	12

Categoria Commerciale: A0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 135

Bandella diritta zanca a filo da 35



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-135-05	B135F006-[]	200	34 x 3	Ø10	35 x 30	3	55	62	20	24
[]-135-10	B135F003-[]	250	34 x 3	Ø10	35 x 30	3	55	87	20	24
[]-135-15	B135F008-[]	300	34 x 3	Ø10	35 x 30	3	55	112	20	24
[]-135-20	B135F001-[]	350	34 x 3	Ø10	35 x 30	4	55	92	20	24
[]-135-25	B135F007-[]	200	34 x 3	Ø12	35 x 30	3	55	62	20	24
[]-135-30	B135F002-[]	250	34 x 3	Ø12	35 x 30	3	55	87	20	24
[]-135-35	B135F005-[]	300	34 x 3	Ø12	35 x 30	3	55	112	20	24
[]-135-40	B135F004-[]	350	34 x 3	Ø12	35 x 30	4	55	92	20	24
[]-135-45	B135H004-[]	200	40 x 4	Ø12	35 x 33	2	70	104	26	24
[]-135-50	B135H007-[]	250	40 x 4	Ø12	35 x 33	3	70	77	26	24
[]-135-55	B135H001-[]	300	40 x 4	Ø12	35 x 33	3	70	102	26	24
[]-135-60	B135H006-[]	350	40 x 4	Ø12	35 x 33	4	70	127	26	24
[]-135-65	B135H002-[]	400	40 x 4	Ø12	35 x 33	4	70	101	26	12
[]-135-70	B135H005-[]	450	40 x 4	Ø12	35 x 33	4	70	118	26	12
[]-135-75	B135H003-[]	500	40 x 4	Ø12	35 x 33	4	70	135	26	12

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 140

Bandella zancata occhio centrale



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-140-05	B140F001-[]	250	34 x 3	Ø10	35	3	55	87	20	24
[]-140-10	B140F002-[]	250	34 x 3	Ø10	45	3	55	87	20	24
[]-140-15	B140F003-[]	300	34 x 3	Ø10	35	3	55	112	20	24
[]-140-20	B140F004-[]	300	34 x 3	Ø10	45	3	55	112	20	24
[]-140-21	B140F005-[]	350	34 x 3	Ø10	35	4	55	92	20	24
[]-140-22	B140F006-[]	350	34 x 3	Ø10	45	4	55	92	20	24
[]-140-25	B140H002-[]	250	40 x 4	Ø12	35	3	50,5	87	26	24
[]-140-30	B140H004-[]	250	40 x 4	Ø12	45	3	50,5	87	26	24
[]-140-35	B140H005-[]	250	40 x 4	Ø12	60	3	50,5	87	26	24
[]-140-40	B140H006-[]	300	40 x 4	Ø12	35	3	50,5	112	26	24
[]-140-45	B140H007-[]	300	40 x 4	Ø12	45	3	50,5	112	26	24
[]-140-50	B140H008-[]	300	40 x 4	Ø12	60	3	50,5	112	26	24
[]-140-55	B140H009-[]	350	40 x 4	Ø12	35	4	50,5	91	26	12
[]-140-60	B140H003-[]	350	40 x 4	Ø12	45	4	50,5	91	26	12
[]-140-65	B140H010-[]	350	40 x 4	Ø12	60	4	50,5	91	26	12
[]-140-70	B140H011-[]	400	40 x 4	Ø12	35	4	50,5	108	26	12
[]-140-75	B140H012-[]	400	40 x 4	Ø12	45	4	50,5	108	26	12
[]-140-80	B140H013-[]	400	40 x 4	Ø12	60	4	50,5	108	26	12
[]-140-85	B140H014-[]	450	40 x 4	Ø12	35	4	50,5	125	26	12
[]-140-90	B140H015-[]	450	40 x 4	Ø12	45	4	50,5	125	26	12
[]-140-95	B140H016-[]	450	40 x 4	Ø12	60	4	50,5	125	26	12
[]-140-96	B140H017-[]	500	40 x 4	Ø12	35	5	50,5	106	26	12
[]-140-97	B140H018-[]	500	40 x 4	Ø12	45	5	50,5	106	26	12
[]-140-98	B140H001-[]	500	40 x 4	Ø12	60	5	50,5	106	26	12

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)


Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco








SERIE 141
Bandella zancata occhio laterale interno



▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-141	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø10	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
[]-141			34 x 3	Ø12						
[]-141			38 x 3	Ø10						
[]-141			38 x 3	Ø12						
[]-141			40 x 4	Ø12						



Categoria Commerciale: A0 (34x3) - B0 (38x3) - C0 (40x4)
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 142

Bandella zancata occhio laterale esterno



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




RAL


COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-142			34 x 3	Ø10						
[]-142	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø12	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
[]-142			38 x 3	Ø10						
[]-142	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø12	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
[]-142			40 x 4	Ø12						

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - B0 (38x3) - C0 (40x4)

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 143

Bandella zancata occhio centrale Ø12



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-143-05	B143F001-[]	250	34 x 3	Ø12	35	3	55	87	20	24
[]-143-10	B143F007-[]	250	34 x 3	Ø12	45	3	55	87	20	24
[]-143-15	B143F005-[]	300	34 x 3	Ø12	35	3	55	112	20	24
[]-143-20	B143F002-[]	300	34 x 3	Ø12	45	3	55	112	20	24
[]-143-25	B143F008-[]	350	34 x 3	Ø12	35	4	55	92	20	24
[]-143-30	B143F006-[]	350	34 x 3	Ø12	45	4	55	92	20	24
[]-143-35	B143F004-[]	400	34 x 3	Ø12	35	4	55	108	20	24
[]-143-40	B143F003-[]	400	34 x 3	Ø12	45	4	55	108	20	24

Categoria Commerciale: A0

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 145

Bandella zancata occhio centrale con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX






COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	K x J	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-145			34 x 3	Ø10							
[]-145	su richiesta		34 x 3	Ø12							
[]-145			38 x 3	Ø10							
[]-145	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø12	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - B0 (38x3)

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 146

Bandella zancata occhio laterale interno con sbalzo



INOX



COVER SYSTEM
502


Fino ad esaurimento



Su richiesta

Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	K x J	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-146			34 x 3	Ø10							
[]-146	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø12							
[]-146	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø10							
[]-146	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø12							

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - B0 (38x3)

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 147

Bandella zancata occhio laterale esterno con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX





COVER SYSTEM
 502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	K x J	n.Ø	P	X	A	Pcks
[]-147	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø10	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
[]-147			34 x 3	Ø12							
[]-147			38 x 3	Ø10							
[]-147			38 x 3	Ø12							

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - B0 (38x3)

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 150

Bandella snodata alla "padovana"



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-150-05	B150F001-[]	120 + 240	34 x 3	Ø8	2	3	29	62	29	95	20	24
[]-150-10	B150F002-[]	130 + 230	34 x 3	Ø8	2	3	29	72	29	90	20	24
[]-150-15	B150F006-[]	140 + 220	34 x 3	Ø8	3	3	29	41	29	85	20	24
[]-150-20	B150F007-[]	150 + 210	34 x 3	Ø8	3	3	29	46	29	80	20	24
[]-150-25	B150F005-[]	160 + 200	34 x 3	Ø8	3	3	29	51	29	75	20	24
[]-150-30	B150F003-[]	180 + 180	34 x 3	Ø8	3	3	29	61	29	65	20	24
[]-150-35	B150F004-[]	200 + 160	34 x 3	Ø8	3	3	29	71	29	55	20	24
[]-150-40	B150H005-[]	120 + 240	40 x 4	Ø8	2	3	34	52	34	90	26	24
[]-150-45	B150H004-[]	130 + 230	40 x 4	Ø8	2	3	34	62	34	85	26	24
[]-150-50	B150H001-[]	140 + 220	40 x 4	Ø8	3	3	34	36	34	80	26	24
[]-150-55	B150H003-[]	150 + 210	40 x 4	Ø8	3	3	34	41	34	75	26	24
[]-150-60	B150H006-[]	160 + 200	40 x 4	Ø8	3	3	34	46	34	70	26	24
[]-150-65	B150H007-[]	180 + 180	40 x 4	Ø8	3	3	34	56	34	60	26	24
[]-150-70	B150H002-[]	200 + 160	40 x 4	Ø8	3	3	34	66	34	50	26	24

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 152

Bandella snodata alla "padovana" con sbalzo



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




RAL


COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	K x J	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-152	su richiesta	su richiesta	34 x 3	Ø8									su richiesta

Categoria Commerciale: A0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 160

Asenera



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	n.ØL1	n.ØL2	X	S	A	Pcks
[]-160-05	B160F003-[]	100 + 100	34 x 3	2	2	51	29	20	12
[]-160-10	B160F002-[]	150 + 150	34 x 3	3	3	50	29	20	12
[]-160-15	B160F004-[]	180 + 180	34 x 3	3	3	65	29	20	12
[]-160-20	B160F001-[]	210 + 210	34 x 3	3	3	80	29	20	12
[]-160-25	B160F005-[]	240 + 240	34 x 3	3	3	95	29	20	12
[]-160-30	B160H004-[]	150 + 150	40 x 4	3	3	45	34	26	12
[]-160-35	B160H001-[]	180 + 180	40 x 4	3	3	60	34	26	12
[]-160-40	B160H002-[]	210 + 210	40 x 4	3	3	75	34	26	12
[]-160-45	B160H003-[]	240 + 240	40 x 4	3	3	90	34	26	12

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 170

Asenera zancata



0

4

5

A

E

F



1

2

3

Fino ad esaurimento



INOX

3

5

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	Z x W	n.ØL1	n.ØL2	X	S	A	Pcks
[]-170-05	B170F001-[]	100 + 100	34 x 3	15 x 17	2	2	51	29	20	12
[]-170-10	B170F002-[]	150 + 150	34 x 3	15 x 17	3	3	50	29	20	12
[]-170-15	B170F003-[]	180 + 180	34 x 3	15 x 17	3	3	65	29	20	12
[]-170-20	B170F004-[]	210 + 210	34 x 3	15 x 17	3	3	80	29	20	12
[]-170-25	B170F005-[]	240 + 240	34 x 3	15 x 17	3	3	95	29	20	12
[]-170-30	B170H001-[]	150 + 150	40 x 4	15 x 20	3	3	45	34	26	12
[]-170-35	B170H003-[]	180 + 180	40 x 4	15 x 20	3	3	60	34	26	12
[]-170-40	B170H002-[]	210 + 210	40 x 4	15 x 20	3	3	75	34	26	12
[]-170-45	B170H004-[]	240 + 240	40 x 4	15 x 20	3	3	90	34	26	12

Categoria Commerciale: A0 (34x3) - C0 (40x4)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 180
 Controbandella




INOX




COVER SYSTEM
 502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	n.Ø	A	X
[]-180	su richiesta	su richiesta	34 x 3			su richiesta
[]-180	su richiesta	su richiesta	38 x 3			su richiesta
[]-180	su richiesta	su richiesta	40 x 4			su richiesta


Categoria Commerciale: A0 (34x3) - B0 (38x3) - C0 (40x4)
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 200

 Bandella a doppio "T"






Articolo	Codice	L	H	I	Sp	X	Pcks
[]-200-05	B200C001-[]	160	28	68	3	59	12
[]-200-10	B200E001-[]	200	30	65	3,5	75	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

 Finitura a magazzino: Nero Cover System

 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 201
 Bandella doppio "T" sovrapposta



Fino ad esaurimento



INOX


Su richiesta





COVER SYSTEM
 502

▼ Articolo	Codice	L	H	I1	I2	Sp	X	Pcks
[]-201	su richiesta	200				su richiesta		

Categoria Commerciale: D0
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 203

Bandella a doppio "T" sovrapposta con sbalzo



0

4

5

A

E

F



1

2

3

Fino ad esaurimento



3

5

Su richiesta

INOX



RAL

COVER SYSTEM


502



Articolo	Codice	L	H	L1	L2	Sp	K x J	X	Pcks
[]-203-05	B203F004-[]	200	30	48	48	3	3 x 24	75	6
[]-203-10	B203F001-[]	200	30	48	48	3	6 x 24	75	6

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 205

Bandella a doppio "T" zancata



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice		L	H	I	Sp.	Z x W	X	Pcks
[]-205-05	B205E001-[]	A	200	30	71	3,5	17 x 21	75	6
[]-205-10	-	A	200	30	64	3,5	22 x 17	75	6
[]-205-15	-	B	200	30	48	3,5	19 x 9	75	6
[]-205-20	B205E002-[]	B	200	30	61	3,5	12,5 x 15,5	75	6

Categoria Commerciale: E0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 206

Bandella a doppio "T" sovrapposta zancata



0


4

5


A

E

F



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	L1	L2	Z x W	X	Pcks
[]-206-05	-	200	30	42,5	42,5	15 x 16,5	75	6
[]-206-10	B206F001-[]	200	30	57	28	15 x 13	75	12
[]-206-15	-	200	30	27	69	12 x 12,5	75	6

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 210
 Bandella a doppio "T" perno sfilabile



Fino ad esaurimento



INOX


Su richiesta




COVER SYSTEM
 502

Articolo	Codice	L	H	I	Sp.	X	Pcks
[]-210-05	B210C001-[]	160	28	68	3	59	12
[]-210-10	B210E001-[]	200	30	65	3,5	75	12



Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)
 Finitura a magazzino: Nero Cover System
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 215

Bandella a doppio “T” zancata perno sfilabile



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



COVER SYSTEM


 502


Articolo	Codice	L	H	I	Sp.	Z x W	X	Pcks
[]-215-05	B215E001-[]	200	30	71	3,5	17 x 21	75	6

Categoria Commerciale: E0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 216

 Bandella "T vicentina" ad incasso L=110






▼ Articolo	Codice	L	H	I	Sp.	D	M	X	Pcks
5-216-05	A0195284	110	18	21	3	Ø8	34	46	24

Categoria Commerciale: F0

 Finitura a magazzino: Nero Cover System

 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 218-05




Bandella doppio "T" ad incasso L = 110



▼ Articolo	Codice	L	H	I	Sp.	M	X	Pcks
5-218-05	A0195246	110	18	38	3	34	46	12

Categoria Commerciale: F0
 Finitura a magazzino: Nero Cover System
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 218-10

Bandella doppio "T" in vista L = 110




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice			L	H	I	Sp.	M	X	Pcks
5-218-10	A0195491	A		110	18	42	3	34	46	-
5-218-15	B218N006F	B	DX	110	20	92	3	34	-	24
5-218-20	B218N007F	B	SX	110	20	92	3	34	-	24

Categoria Commerciale: F0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE TSL218

Bandella doppio "T" scomparsa per applicazioni in legno




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	I	M	Pcks
TSL-218-05	B218W001F	120	12 x 8	46	38	12

Categoria Commerciale: F0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 219-05

Bandella doppio "T" ad incasso L=71 in acciaio fuso perno inox



COVER SYSTEM
502




▼Articolo	Codice			L	H	Sp.	I1+I2	Pcks
5-219-05*	A0196761	A	DX	71	16	3	30+34	12
5-219-10*	A0196758	A	SX	71	16	3	30+34	12
5-219-15*	A0196760	B	DX	71	16	3	56+60	12
5-219-20*	A0196759	B	SX	71	16	3	56+60	12




Categoria Commerciale: D0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

*Fino ad esaurimento scorte





SERIE 219-25

Bandella doppio "T" ad incasso asimmetrica





Articolo	Codice			L	L1	L2	H	Sp.	I	M	Pcks
5-219-25	B219I000F	A	DX	202,5	100	100	16	3	21,5	34	12
5-219-30	B219I001F	A	SX	202,5	100	100	16	3	21,5	34	12
5-219-35	A9901501	B	DX	146,5	72	72	13	3	21	41	12
5-219-40	A9900979	B	SX	146,5	72	72	13	3	21	41	12

Categoria Commerciale: F0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 219-45

Maschietto alla romana




COVER SYSTEM
S02


▼ Articolo	Codice	D	L	H	Sp.	I	Z	W	Pcks
5-219-45	B235T003F	12	156	20	3,5	63	5	28	12
5-219-50	B235T002F	12	156	20	3,5	80	5	45	12

Categoria Commerciale: F0


Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 220-225
 Bandella doppio "T" sfilabile



Fino ad esaurimento



INOX


Su richiesta




COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice		L	H	I	Sp.	X	Pcks
[]-220-05	B220E001-[]	DX	200	30	72	3,5	75	12
[]-225-05	B225E001-[]	SX	200	30	72	3,5	75	12

Categoria Commerciale: E0
 Finitura a magazzino: Nero Cover System
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 230

Bandella "T" occhio centrale



0

4

5

1

2

3

Fino ad esaurimento



INOX

3

5

Su richiesta




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice ▼	L	H	I	M	D	Sp	X	Pcks
[]-230-05	B230C001-[]	160	28	42	35	Ø10	3	59	12
[]-230-10	B230D002-[]	160	30	70	35	Ø10	3	55,5	12
[]-230-15	B230D001-[]	200	30	45	35	Ø10	3	75	12
[]-230-20	B230E002-[]	200	30	55	35	Ø12	3,5	75	12
[]-230-25	B230E001-[]	200	30	65	35	Ø12	3,5	75	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 232

Bandella "T" occhio centrale con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	I	M	K x J	D	Sp	X	Pcks
[]-232-06	B232D003-[]	160	30	69	35	3 x 38	Ø10	3	55,5	12
[]-232-10	B232E004-[]	200	30	55	35	3 x 28	Ø12	3,5	75	12
[]-232-16	B232E006-[]	200	30	64	35	3 x 38	Ø12	3,5	75	12
[]-232-21	B232D004-[]	160	30	68	35	6 x 38	Ø10	3	55,5	12
[]-232-25	B232E002-[]	200	30	53	35	6 x 28	Ø12	3,5	75	12
[]-232-31	B232E005-[]	200	30	63	35	6 x 38	Ø12	3,5	75	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 235

Bandella "T" occhio laterale



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	I	M	D	Sp.	X	Pcks
[]-235-05	B235C001-[]	160	28	38	35	Ø10	3	59	12
[]-235-10	B235D002-[]	160	30	66	35	Ø10	3	55,5	12
[]-235-15	B235D001-[]	200	30	47	35	Ø10	3	75	12
[]-235-20	B235E001-[]	200	30	51	35	Ø12	3,5	75	12
[]-235-25	B235E002-[]	200	30	61	35	Ø12	3,5	75	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 236

Bandella "T" occhio laterale base stretta



INOX
Su richiesta





COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice		L	H	I	M	D	Sp.	Y	X	Pcks
5-236-05	B235N013F	A	110	20	28	34	10	3	-	45	12
5-236-10	B236N000F	A	156	20	32	34	10	3	50	40	12
5-236-15	A0196664	B	156	20	46	34	12	3	50	40	12
5-236-20	B235T006F	B	156	20	46	34	12	3,5	50	40	12
5-236-25	B235T007F	B	156	20	56	34	12	3,5	50	40	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3.5)


Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco



SERIE 236



Esempio applicativo





SERIE 237

Bandella "T" occhio laterale con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice ▼	L	H	I	M	K x J	D	Sp	X	Pcks
[]-237-06	B237D005-[]	160	30	65	35	3 x 38	Ø10	3	55,5	12
[]-237-10	B237E004-[]	200	30	50	35	3 x 28	Ø12	3,5	75	12
[]-237-16	B237E008-[]	200	30	60	35	3 x 38	Ø12	3,5	75	12
[]-237-21	B237D006-[]	160	30	63	35	6 x 38	Ø10	3	55,5	12
[]-237-25	B237E003-[]	200	30	49	35	6 x 28	Ø12	3,5	75	12
[]-237-31	B237E015-[]	200	30	59	35	6 x 35	Ø12	3,5	75	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 240


Bandella "T" zanca a filo



Articolo	Codice	L	H	I	M	Z x W	D	Sp.	X	Pcks
[]-240-05	B240D002-[]	160	30	58	35	21 x 25	Ø10	3	55,5	12
[]-240-10	B240D001-[]	200	30	55	35	21 x 25	Ø10	3	75	12
[]-240-15	B240E001-[]	200	30	48	35	24 x 25	Ø12	3,5	75	12
[]-240-20	B240E002-[]	200	30	58	35	24 x 25	Ø12	3,5	75	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 245

Bandella "T" zanca a filo da 35



0 4 5
A E F



1 2 3
Fino ad esaurimento



3 5
Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	I	M	Z x W	D	Sp.	X	Pcks
[]-245-05	B245D001-[]	160	30	55	35	35 x 30	Ø10	3	55,5	12
[]-245-10	B245E001-[]	200	30	49	35	35 x 26	Ø12	3,5	75	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 250

Bandella "T" zancata



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	I	M	Z	D	Sp	X	Pcks
[]-250-05	B250D001-[]	160	30	40	35	35	Ø10	3	55,5	12
[]-250-10	B250D002-[]	160	30	30	35	45	Ø10	3	55,5	12
[]-250-15	B250E002-[]	200	30	35	35	35	Ø12	3,5	75	12
[]-250-20	B250E001-[]	200	30	23	35	45	Ø12	3,5	75	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 256

Bandella "T" zancata occhio laterale interno



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM


 502

▼ Articolo	Codice	L	H	I	M	Z	D	Sp	X	Pcks
[]-256	su richiesta	160	30	su richiesta	35	su richiesta	Ø10	3	55,5	su richiesta
[]-256	su richiesta	200	30	su richiesta	35	su richiesta	Ø12	3,5	75	su richiesta

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3.5)

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 257

Bandella "T" zancata occhio laterale esterno



INOX



COVER SYSTEM
 502

0

4

5

1

2

3

Fino ad esaurimento

3


5


Su richiesta

▼ Articolo	Codice	L	H	I	M	Z	D	Sp	X	Pcks
[]-257	su richiesta	160	30	su richiesta	35	su richiesta	Ø10	3	55,5	su richiesta
[]-257	su richiesta	200	30	su richiesta	35	su richiesta	Ø12	3,5	75	su richiesta

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 260

Bandella "T" sovrapposta occhio centrale



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL

COVER SYSTEM


502


Articolo	Codice	L	H	I	M	D	Sp	X	Pcks
[]-260	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	Ø10	3	75	su richiesta
[]-260	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	Ø12	3	75	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 261

Bandella "T" sovrapposta occhio laterale



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
 502


▼ Articolo	Codice	L	H	I	M	D	Sp	X	Pcks
[]-261	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	Ø10	3	75	su richiesta
[]-261	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	Ø12	3	75	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 262

Bandella "T" sovrapposta occhio laterale con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



COVER SYSTEM


 502


▼ Articolo	Codice	L	H	I	K x J	M	D	Sp	X	Pcks
[]-262	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø10	3	75	su richiesta
[]-262	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø12	3	75	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 263

Bandella "T" sovrapposta occhio centrale con sbalzo



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	I	K x J	M	D	Sp	X	Pcks
[]-263	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø10	3	75	su richiesta
[]-263	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø12	3	75	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato **40x4 Ø12**

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 265

Bandella "T" sovrapposta zancata occhio centrale



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice	L	H	I	Z	M	D	Sp	X	Pcks
[]-265	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø10	3	75	su richiesta
[]-265	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø12	3	75	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 266

Bandella "T" sovrapposta zancata occhio laterale interno



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
S02


Articolo	Codice	L	H	I	Z	M	D	Sp	X	Pcks
[]-266	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø10	3	75	su richiesta
[]-266	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø12	3	75	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato **40x4 Ø12**

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 267

Bandella "T" sovrapposta zancata occhio laterale esterno



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice	L	H	I	Z	M	D	Sp	X	Pcks
[]-267	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø10	3	75	su richiesta
[]-267	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø12	3	75	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 268

Bandella "T" sovrapposta zanca a filo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
S02


Articolo	Codice	L	H	I	Z x W	M	D	Sp	X	Pcks
[]-268	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø10	3	75	su richiesta
[]-268	su richiesta	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta	Ø12	3	75	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 269

Bandella "T" sovrapposta applicazione "Interno Spalletta"



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL



COVER SYSTEM
502



▼ Articolo	Codice	L	H	I	Z1	Z2	M	D	Sp	X	Pcks
[]-269	su richiesta	200	30		su richiesta			Ø10	3	su richiesta	su richiesta
[]-269	su richiesta	200	30		su richiesta			Ø12	3	su richiesta	su richiesta

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato **40x4 Ø12**

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 270

Bandella snodata finale "T"



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H	D	Sp.	n.ØL1	P	X	S	Pcks
[]-270-05	B270F004-[]	120 + 34	35	Ø10	3	2	31	60	29	12
[]-270-10	B270F003-[]	140 + 34	35	Ø10	3	3	31	40	29	12
[]-270-15	B270F001-[]	160 + 34	35	Ø10	3	3	31	50	29	12
[]-270-20	B270F002-[]	180 + 34	35	Ø10	3	3	31	60	29	12
[]-270-25	B270F005-[]	200 + 34	35	Ø10	3	3	31	70	29	12

Categoria Commerciale: D0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 280 - 285 - 05



Bandella doppio "T" sfilabile



▼ Articolo	Codice	Versione	L	L1	L2	H	M	Sp.	Pcks
[]-280-05	-	DX	200	48	48	30	35	3	12
[]-285-05	-	SX	200	48	48	30	35	3	12

Categoria Commerciale: D0
 Finitura a magazzino: Nero Cover System
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 280 - 285 - 10

Bandella doppio "T" sfilabile con sbalzo



Fino ad esaurimento



INOX


Su richiesta





COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	Versione	L	I1	I2	K x J	H	M	Sp.	Pcks
[]-280-10	B280F006-[]	DX	200	41	41	3 x 18	30	35	3	12
[]-285-10	B285F006-[]	SX	200	41	41	3 x 18	30	35	3	12



Categoria Commerciale: D0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 300

 Finto squadro



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



COVER SYSTEM


 502


▼ Articolo	Codice ▼	L1 + L2	H	Sp.	n.Ø	P	X	Pcks
[]-300-06	B300D000-[]	180 + 180	30	3	6	55	50	24
[]-300-11	B300D001-[]	200 + 200	30	3	6	55	60	24
[]-300-16	B300D002-[]	250 + 250	30	3	6	55	85	24

Categoria Commerciale: D0

 Finitura a magazzino: Nero Cover System

 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 310-315

Squadro occhio centrale



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-310-10	B310D002-[]	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	45	8	55	50	50	40	12
[]-310-20	B310E004-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	65	8	55	50	50	40	12
[]-310-25	B310E001-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	55	8	55	50	50	40	12
[]-315-10	B315D001-[]	SX	200 + 230	30	3	35	Ø10	45	8	55	50	50	40	12
[]-315-20	B315E004-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	65	8	55	50	50	40	12
[]-315-25	B315E001-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	55	8	55	50	50	40	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 312-317

Squadro occhio centrale con sbalzo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	K x J	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-312-11	B312E014-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	64	3 x 38	8	55	50	50	40	12
[]-312-15	B312E005-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	54	3 x 28	8	55	50	50	40	12
[]-312-26	B312E011-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	63	6 x 38	8	55	50	50	40	12
[]-312-30	B312E003-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	53	6 x 28	8	55	50	50	40	12
[]-317-11	B317E014-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	64	3 x 38	8	55	50	50	40	12
[]-317-15	B317E005-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	54	3 x 28	8	55	50	50	40	12
[]-317-26	B317E011-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	63	6 x 38	8	55	50	50	40	12
[]-317-30	B317E004-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	53	6 x 28	8	55	50	50	40	12

Categoria Commerciale: E0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 320 - 325

Squadro occhio laterale



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-320-10	B320D001-[]	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	47	8	55	50	50	40	12
[]-320-20	B320E001-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	61	8	55	50	50	40	12
[]-320-25	B320E004-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	51	8	55	50	50	40	12
[]-325-10	B325D001-[]	SX	200 + 230	30	3	35	Ø10	47	8	55	50	50	40	12
[]-325-20	B325E003-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	61	8	55	50	50	40	12
[]-325-25	B325E004-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	51	8	55	50	50	40	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System




Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 322 - 327

Squadro occhio laterale con sbalzo



INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	K x J	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-322-11	B322E015-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	60	3 x 38	8	55	50	50	40	12
[]-322-15	B322E004-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	50	3 x 28	8	55	50	50	40	12
[]-322-26	B322E016-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	59	6 x 35	8	55	50	50	40	12
[]-322-30	B322E005-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	49	6 x 28	8	55	50	50	40	12
[]-327-11	B327E015-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	60	3 x 38	8	55	50	50	40	12
[]-327-15	B327E004-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	50	3 x 28	8	55	50	50	40	12
[]-327-26	B327E016-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	59	6 x 35	8	55	50	50	40	12
[]-327-30	B327E005-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	49	6 x 28	8	55	50	50	40	12

Categoria Commerciale: E0

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 330 - 335

Squadro zanca a filo



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z x W	n.Ø	P	E	Y	Pcks
[]-330-10	B330D001-[]	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	55	21 x 25	8	55	50	50	12
[]-330-20	B330E002-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	48	24 x 25	8	55	50	40	12
[]-335-10	B335D001-[]	SX	200 + 230	30	3	35	Ø10	55	21 x 25	8	55	50	50	12
[]-335-20	B335E002-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	48	24 x 25	8	55	50	50	12

Categoria Commerciale: D0 (Sp3) - E0 (Sp3,5)

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 331 - 336

Squadro zancato occhio laterale interno



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z	n.Ø	P	E	Y	X
[]-331-05	su richiesta	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	su richiesta		8	55	50	50	40
[]-336-05	su richiesta	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	su richiesta		8	55	50	50	40

Categoria Commerciale: E0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 332 - 337

Squadro zanca a filo da 35



INOX



COVER SYSTEM
502

0
A

4
E

5
F

1

2

3

Fino ad esaurimento

3

5


Su richiesta


Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z x W	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-332-05	B332E001-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	49	35 x 26	8	55	50	50	40	12
[]-337-05	B337E001-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	49	35 x 26	8	55	50	50	40	12

Categoria Commerciale: E0

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 333 - 338

Squadro zancato occhio centrale



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-333-05	B333E001-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	35	35	8	55	50	50	40	12
[]-333-10	B333E002-[]	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	23	45	8	55	50	50	40	12
[]-338-05	B338E001-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	35	35	8	55	50	50	40	12
[]-338-10	B338E002-[]	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	23	45	8	55	50	50	40	12

Categoria Commerciale: E0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 334 - 339

Squadro zancata occhio laterale esterno



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z	n.Ø	P	E	Y	X
[]-334-05	su richiesta	DX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	su richiesta		8	55	50	50	40
[]-339-05	su richiesta	SX	200 + 230	30	3,5	35	Ø12	su richiesta		8	55	50	50	40

Categoria Commerciale: E0

Finitura a magazzino: Nero Cover System



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 340 - 345

Squadro sovrapposto occhio centrale



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-340	su richiesta	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	su richiesta	6	55	75	75	60	su richiesta
[]-340		DX	200 + 230	30	3	35	Ø12		6	55	75	75	60	
[]-345		SX	200 + 230	30	3	35	Ø10		6	55	75	75	60	
[]-345		SX	200 + 230	30	3	35	Ø12		6	55	75	75	60	

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 341 - 346

Squadro sovrapposto occhio laterale



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502



▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-341	su richiesta	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	su richiesta	6	55	75	75	60	su richiesta
[]-341		DX	200 + 230	30	3	35	Ø12		6	55	75	75	60	
[]-346		SX	200 + 230	30	3	35	Ø10		6	55	75	75	60	
[]-346		SX	200 + 230	30	3	35	Ø12		6	55	75	75	60	

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 350 - 355

Squadro sovrapposto zancato occhio centrale



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502



▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-350	su richiesta	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	su richiesta	su richiesta	6	55	75	75	60	su richiesta
[]-350		DX	200 + 230	30	3	35	Ø12			6	55	75	75	60	
[]-355		SX	200 + 230	30	3	35	Ø10			6	55	75	75	60	
[]-355		SX	200 + 230	30	3	35	Ø12			6	55	75	75	60	

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 351 - 356

Squadro sovrapposto zancato occhio laterale interno



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
S02




▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-351	su richiesta	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	su richiesta	su richiesta	6	55	75	75	60	su richiesta
[]-351		DX	200 + 230	30	3	35	Ø12			6	55	75	75	60	
[]-356		SX	200 + 230	30	3	35	Ø10			6	55	75	75	60	
[]-356		SX	200 + 230	30	3	35	Ø12			6	55	75	75	60	

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 352 - 357

Squadro sovrapposto zancato occhio laterale esterno



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502



▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-352	su richiesta	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	su richiesta	su richiesta	6	55	75	75	60	su richiesta
[]-352		DX	200 + 230	30	3	35	Ø12			6	55	75	75	60	
[]-357		SX	200 + 230	30	3	35	Ø10			6	55	75	75	60	
[]-357		SX	200 + 230	30	3	35	Ø12			6	55	75	75	60	

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 353 - 358

Squadro sovrapposto zanca a filo



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I	Z	n.Ø	P	E	Y	X	Pcks
[]-353	su richiesta	DX	200 + 230	30	3	35	Ø10	su richiesta	su richiesta	6	55	75	75	60	su richiesta
[]-353		DX	200 + 230	30	3	35	Ø12			6	55	75	75	60	
[]-358		SX	200 + 230	30	3	35	Ø10			6	55	75	75	60	
[]-358		SX	200 + 230	30	3	35	Ø12			6	55	75	75	60	

Opzione su richiesta: Collo Rinforzato 40x4 Ø12

Categoria Commerciale: D0


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 360 - 365

Doppio squadro sovrapposto



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX





RAL

COVER SYSTEM 502

▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	Sp.	M	D	I1	I2	n.Ø	S	X	Y	P	Pcks
[]-360-05	-	DX	200 + 230	30	3	35	Ø12	48	48	3+3	40	93,5	56,5	55	
[]-365-05	-	SX	200 + 230	30	3	35	Ø12	48	48	3+3	40	93,5	56,5	55	


Categoria Commerciale: D0
 Finitura a magazzino: Nero Cover System
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 370-375

Squadro occhio laterale "piemonte"




COVER SYSTEM
502



▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H x Sp.	M	D	I	n.Ø	P	Y	X	Pcks
[]-370-05	-	DX	200 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	6	55	64	62	12
[]-370-10	-	DX	250 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	6	55	64	87	12
[]-370-15	-	DX	300 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	6	55	64	112	12
[]-370-20	-	DX	350 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	7	55	64	92	12
[]-370-25	-	DX	400 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	7	55	64	108	12
[]-370-30	-	DX	450 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	7	55	64	125	12
[]-375-05	-	SX	200 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	6	55	64	62	12
[]-375-10	-	SX	250 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	6	55	64	87	12
[]-375-15	-	SX	300 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	6	55	64	112	12
[]-375-20	-	SX	350 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	7	55	64	92	12
[]-375-25	-	SX	400 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	7	55	64	108	12
[]-375-30	-	SX	450 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	7	55	64	125	12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco


Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 372-377

Squadro occhio laterale con sbalzo "piemonte"






▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H x Sp.	M	D	I	K x J	n.Ø	P	Y	X	Pcks
[]-372-05	-	DX	200 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	6	55	64	62	12
[]-372-10	-	DX	250 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	6	55	64	87	12
[]-372-15	-	DX	300 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	6	55	64	112	12
[]-372-20	-	DX	350 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	7	55	64	92	12
[]-372-25	-	DX	400 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	7	55	64	108	12
[]-372-30	-	DX	450 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	7	55	64	125	12
[]-377-05	-	SX	200 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	6	55	64	62	12
[]-377-10	-	SX	250 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	6	55	64	87	12
[]-377-15	-	SX	300 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	6	55	64	112	12
[]-377-20	-	SX	350 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	7	55	64	92	12
[]-377-25	-	SX	400 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	7	55	64	108	12
[]-377-30	-	SX	450 + 200	34 x 3	35	Ø12	48	6 x 24	7	55	64	125	12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco


Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 373-378

Squadro zancato "piemonte" occhio centrale






▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H x Sp.	M	D	I	Z	n.Ø	P	Y	X	Pcks
[]-373-05	-	DX	200 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	6	55	64	62	12
[]-373-10	-	DX	250 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	6	55	64	87	12
[]-373-15	-	DX	300 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	6	55	64	112	12
[]-373-20	-	DX	350 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	7	55	64	92	12
[]-373-25	-	DX	400 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	7	55	64	108	12
[]-373-30	-	DX	450 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	7	55	64	125	12
[]-378-05	-	SX	200 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	6	55	64	62	12
[]-378-10	-	SX	250 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	6	55	64	87	12
[]-378-15	-	SX	300 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	6	55	64	112	12
[]-378-20	-	SX	350 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	7	55	64	92	12
[]-378-25	-	SX	400 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	7	55	64	108	12
[]-378-30	-	SX	450 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	35	7	55	64	125	12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco


Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 374-379

Squadro zancato con sbalzo "piemonte" occhio centrale




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H x Sp.	M	D	I	Z	K x J	n.Ø	P	Y	X	Pcks
[]-374-05	-	DX	200 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	6	55	64	62	12
[]-374-10	-	DX	250 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	6	55	64	87	12
[]-374-15	-	DX	300 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	6	55	64	112	12
[]-374-20	-	DX	350 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	7	55	64	92	12
[]-374-25	-	DX	400 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	7	55	64	108	12
[]-374-30	-	DX	450 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	7	55	64	125	12
[]-379-05	-	SX	200 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	6	55	64	62	12
[]-379-10	-	SX	250 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	6	55	64	87	12
[]-379-15	-	SX	300 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	6	55	64	112	12
[]-379-20	-	SX	350 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	7	55	64	92	12
[]-379-25	-	SX	400 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	7	55	64	108	12
[]-379-30	-	SX	450 + 200	34 x 3	35	Ø12	51	32	6 x 28	7	55	64	125	12

Categoria Commerciale: D0


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





POLLICE MONZA




SERIE 380

Bandella "T" a scomparsa




▼ Articolo	Codice	L	H	F	Sp.	I	Z	M	D	X	Pcks
5-380-05	A0195751	200	22	4,5	3,5	31	40	35	Ø12	71	12


Categoria Commerciale: F0
 Finitura a magazzino: Nero Cover System
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco



SERIE **381** IMPACCHETTAMENTO **INTERNO** "a libro"





SERIE 381 IMPACCHETTAMENTO **ESTERNO** "a pacchetto"





POLLICE MONZA



SERIE 381

Bandella "T" a scomparsa variabile "COLLO ESTERNO"



INOX
Su richiesta



COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	I	Z	U	T	Sp.	M	D	X	Y	F	Pcks
5-381S				su richiesta						Ø10	su richiesta			
5-381S				su richiesta						Ø12	su richiesta			
5-381I-05	A0127500	110	20	32	35	26	22	3	34	Ø12	45	-	14	12
5-381I-10	A0127505	110	20	44	35	26	34	3	34	Ø12	45	-	14	12
5-381I-15	A0127510	110	20	63	35	26	53	3	34	Ø12	45	-	14	12
5-381I-20	A0127515	156	20	32	35	26	22	3	34	Ø12	40	50	14	12
5-381I-25	A0127520	156	20	44	35	26	34	3	34	Ø12	40	50	14	12
5-381I-30	A0127525	156	20	63	35	26	53	3	34	Ø12	40	50	14	12
5-381I-35	A0127530	170	20	32	35	26	22	3	34	Ø12	47	60	14	12
5-381I-40	A0127535	170	20	44	35	26	34	3	34	Ø12	47	60	14	12
5-381I-45	A0127540	170	20	63	35	26	53	3	34	Ø12	47	60	14	12
5-381I			su richiesta					3,5			su richiesta			

Categoria Commerciale: F0

S = Saldato - I = Intero



Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






POLLICE MONZA



ZANCA A FILO (ZF)



SERIE 382

Bandella "T" a scomparsa variabile "COLLO INTERNO"



5



5

INOX
Su richiesta



RAL

COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice	L	H	I	Z	U	T	Sp.	M	D	X	Y	F	Pcks
5-382S				su richiesta						Ø10	su richiesta			
5-382S				su richiesta						Ø12	su richiesta			
5-382I-05	A0127545	110	20	29	35	26	19	3	34	Ø12	45	-	12	12
5-382I-10	A0127550	110	20	41	35	26	31	3	34	Ø12	45	-	12	12
5-382I-15	A0127555	110	20	60	35	26	50	3	34	Ø12	45	-	12	12
5-382I-20	A0127560	156	20	29	35	26	19	3	34	Ø12	40	50	12	12
5-382I-25	A0127565	156	20	41	35	26	31	3	34	Ø12	40	50	12	12
5-382I-30	A0127570	156	20	60	35	26	50	3	34	Ø12	40	50	12	12
5-382I-35	A0127575	170	20	29	35	26	19	3	34	Ø12	47	60	12	12
5-382I-40	A0127580	170	20	41	35	26	31	3	34	Ø12	47	60	12	12
5-382I-45	A0127585	170	20	60	35	26	50	3	34	Ø12	47	60	12	12
5-382I-50	A0197067	156	20	29	ZF=44	28	19	3	34	Ø12	40	50	12	12
5-382I				su richiesta				3,5			su richiesta			


Categoria Commerciale: F0

S = Saldato - I = Intero

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE TSL381

Bandella “T” Scomparsa Regolabile per applicazioni in legno



INOX
 Su richiesta




COVER SYSTEM
 502




Articolo	Codice	L	H x Sp.	I	D	M	Modello	Pcks
TSL-381-05	B381R008F	120	12 x 8	23	Ø8	38	PD	12
TSL-381	su richiesta	120	12 x 8	su richiesta		38	OL / OC	su richiesta

Categoria Commerciale: F0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





Versione destra

POLLICE MONZA

SERIE 384i - 389i
Bandella doppio "T" a scomparsa intera



INOX
Su richiesta







COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice		L	H	I	Z	Sp.	M	D	X	Y	F	Pcks
5-384I-05	A0127600	DX	156	20	73	28,5	3,5	34	Ø12	40	50	12	12
5-389I-05	A0127605	SX	156	20	73	28,5	3,5	34	Ø12	40	50	12	12

Categoria Commerciale: F0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

VERSIONE AMBIDESTRA





POLLICE MONZA


SERIE 390 - 395



Squadro a scomparsa



▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	F	Sp.	I	Z	M	D	S	X	P	Pcks
5-390-06	B390T000F	DX	200 + 200	22	4,5	3,5	31	40	35	Ø12	29	71	43	12
5-395-06	B395T000F	SX	200 + 200	22	4,5	3,5	31	40	35	Ø12	29	71	43	12

Categoria Commerciale: F0
 Finitura a magazzino: Nero Cover System
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






POLLICE MONZA



SERIE 391 - 396
 Squadro a scomparsa variabile "COLLO ESTERNO"



▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	I	Z	Sp.	M	D	F	Pcks
5-391	su richiesta	DX	200+200	20	su richiesta	su richiesta	3,5	su richiesta	10	su richiesta	su richiesta
5-391		DX	200+200	20			3,5		12		
5-396		SX	200+200	20			3,5		10		
5-396		SX	200+200	20			3,5		12		

Categoria Commerciale: F0
 Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 392 - 397

Squadro a scomparsa variabile "COLLO INTERNO"




COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H	I	Z	Sp.	M	D	F	Pcks
5-392	su richiesta	DX	200+200	20	su richiesta	su richiesta	3,5	su richiesta	10	su richiesta	su richiesta
5-392		DX	200+200	20			3,5		12		
5-397		SX	200+200	20			3,5		10		
5-397		SX	200+200	20			3,5		12		

Categoria Commerciale: F0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco



Sezioni divise: nuove libertà.

Spalle - Punta 38 x 3 perno con boccola in nylon



Oltre alla scelta di acquistare la bandella snodata completa con determinate misure, anche su specifica richiesta, il cliente può acquistare le 3 parti della bandella stessa divise e cioè 1) la spalla, 2) la punta (entrambe su misura richiesta), 3) il perno con boccola. Le 3 sezioni divise possono essere montate velocemente intercambiandole a seconda delle esigenze.




Codice	L	H x Sp.	D
Spalla PD	*	38 x 3	Ø8
Spalla OL	*	38 x 3	Ø10 / Ø12
Spalla OC	*	38 x 3	Ø10 / Ø12

Su richiesta: CoverSystem, RAL

ART. 8-867-05

SPALLA

PUNTA




Ø 8

Ø 10




Codice	L	H x Sp.	D
Punta	*	38 x 3	Ø8

Su richiesta: CoverSystem, RAL



SERIE 400

Asenera 4 snodi H=38



INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	n.ØL1	n.ØL2	S	X	A	Pcks
[]-400-05	B400G001-[]	100 + 100	38 x 3	2	2	30	50	20	12
[]-400-10	B400G003-[]	150 + 150	38 x 3	3	3	30	50	20	12
[]-400-15	B400G005-[]	180 + 180	38 x 3	3	3	30	65	20	12
[]-400-20	B400G004-[]	210 + 210	38 x 3	3	3	30	80	20	12
[]-400-25	B400G002-[]	240 + 240	38 x 3	3	3	30	95	20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 401

Asenera 4 snodi zancata H=38



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta




RAL


COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	Z x W	n.ØL1	n.ØL2	X	S	A	Pcks
[]-401	su richiesta	su richiesta	38 x 3							su richiesta

Categoria Commerciale: B0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 410

Bandella snodata 4 snodi occhio centrale H=38



0 4 5
A E F



1 2 3
Fino ad esaurimento



3 5
Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice ▼	L1 + L2	H x Sp.	D	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-410-05	B410G005-[]	120 + 240	38 x 3	Ø10	2	3	40	50	30	95	20	24
[]-410-07	B410G007-[]	130 + 230	38 x 3	Ø10	2	3	40	60	30	90	20	24
[]-410-10	B410G003-[]	140 + 220	38 x 3	Ø10	3	3	40	35	30	85	20	24
[]-410-12	B410G001-[]	150 + 210	38 x 3	Ø10	3	3	40	40	30	80	20	24
[]-410-15	B410G004-[]	160 + 200	38 x 3	Ø10	3	3	40	45	30	75	20	24
[]-410-20	B410G002-[]	180 + 180	38 x 3	Ø10	3	3	40	55	30	65	20	24
[]-410-25	B410G006-[]	200 + 160	38 x 3	Ø10	3	3	40	65	30	55	20	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 412

Bandella snodata 4 snodi occhio centrale con sbalzo H=38



INOX



COVER SYSTEM
502

0

4

5

1

2

3

Fino ad esaurimento

3


5


Su richiesta

▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	K x J	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-412	su richiesta		38 x 3	Ø10						su richiesta			
[]-412	su richiesta		38 x 3	Ø12						su richiesta			

Categoria Commerciale: B0



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 420

Bandella snodata 4 snodi alla "padovana" H=38



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-420-05	B420G001-[]	120 + 240	38 x 3	Ø8	2	3	38	52	30	95	20	24
[]-420-10	B420G005-[]	130 + 230	38 x 3	Ø8	2	3	38	62	30	90	20	24
[]-420-15	B420G006-[]	140 + 220	38 x 3	Ø8	3	3	38	36	30	85	20	24
[]-420-20	B420G002-[]	150 + 210	38 x 3	Ø8	3	3	38	41	30	80	20	24
[]-420-25	B420G003-[]	160 + 200	38 x 3	Ø8	3	3	38	46	30	75	20	24
[]-420-30	B420G004-[]	180 + 180	38 x 3	Ø8	3	3	38	56	30	65	20	24
[]-420-35	B420G007-[]	200 + 160	38 x 3	Ø8	3	3	38	66	30	55	20	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 422

Bandella snodata 4 snodi alla "padovana" con sbalzo H=38



INOX



COVER SYSTEM
502

0

4

5

1

2

3

Fino ad esaurimento

3


5


Su richiesta

▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	K x J	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-422		su richiesta		Ø8									su richiesta

Categoria Commerciale: B0



Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco






SERIE 430

Bandella snodata 4 snodi occhio laterale H=38



Fino ad esaurimento



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-430-05	B430G007-[]	120 + 240	38 x 3	Ø10	2	3	38	52	30	95	20	24
[]-430-10	B430G003-[]	130 + 230	38 x 3	Ø10	2	3	38	62	30	90	20	24
[]-430-15	B430G004-[]	140 + 220	38 x 3	Ø10	3	3	38	36	30	85	20	24
[]-430-20	B430G006-[]	150 + 210	38 x 3	Ø10	3	3	38	41	30	80	20	24
[]-430-25	B430G001-[]	160 + 200	38 x 3	Ø10	3	3	38	46	30	75	20	24
[]-430-30	B430G002-[]	180 + 180	38 x 3	Ø10	3	3	38	56	30	65	20	24
[]-430-35	B430G005-[]	200 + 160	38 x 3	Ø10	3	3	38	66	30	55	20	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 432

Bandella snodata 4 snodi occhio laterale con sbalzo H=38



Fino ad esaurimento



INOX

Su richiesta






COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	K x J	n.ØL1	n.ØL2	P	X	S	Y	A	Pcks
[]-432	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø10						su richiesta			
[]-432	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø12						su richiesta			

Categoria Commerciale: B0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 410-SP

Spalla occhio centrale H=38



Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D1	D2	P	X	S	Pcks
9-[]-410-SP	BB04G007-[]	100	38 x 3	Ø10	Ø8	40	30	30	-
9-[]-410-SP	BB04G045-[]	110	38 x 3	Ø10	Ø8	40	40	30	-
9-[]-410-SP	BB04G046-[]	120	38 x 3	Ø10	Ø8	40	50	30	-
9-[]-410-SP	BB04G047-[]	130	38 x 3	Ø10	Ø8	40	60	30	-
9-[]-410-SP	BB04G011-[]	140	38 x 3	Ø10	Ø8	40	35	30	-
9-[]-410-SP	BB04G012-[]	150	38 x 3	Ø10	Ø8	40	40	30	-
9-[]-410-SP	BB04G013-[]	160	38 x 3	Ø10	Ø8	40	45	30	-
9-[]-410-SP	BB04G014-[]	170	38 x 3	Ø10	Ø8	40	50	30	-
9-[]-410-SP	BB04G015-[]	180	38 x 3	Ø10	Ø8	40	55	30	-
9-[]-410-SP	BB04G016-[]	190	38 x 3	Ø10	Ø8	40	60	30	-
9-[]-410-SP	BB04G003-[]	200	38 x 3	Ø10	Ø8	40	65	30	-
9-[]-410-SP	BB04G017-[]	210	38 x 3	Ø10	Ø8	40	70	30	-
9-[]-410-SP	BB04G002-[]	220	38 x 3	Ø10	Ø8	40	75	30	-
9-[]-410-SP	BB04G018-[]	230	38 x 3	Ø10	Ø8	40	80	30	-
9-[]-410-SP	BB04G019-[]	240	38 x 3	Ø10	Ø8	40	85	30	-
9-[]-410-SP	BB04G004-[]	250	38 x 3	Ø10	Ø8	40	90	30	-
9-[]-410-SP	BB04G020-[]	260	38 x 3	Ø10	Ø8	40	95	30	-
9-[]-410-SP	BB04G021-[]	270	38 x 3	Ø10	Ø8	40	100	30	-
9-[]-410-SP	BB04G022-[]	280	38 x 3	Ø10	Ø8	40	105	30	-
9-[]-410-SP	BB04G023-[]	290	38 x 3	Ø10	Ø8	40	110	30	-
9-[]-410-SP	BB04G024-[]	300	38 x 3	Ø10	Ø8	40	115	30	-

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 420 - SP

Spalla alla padovana H=38



Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	P	X	S	Pcks
9- []-420-SP	BB06G006-[]	100	38 x 3	Ø8	38	32	30	-
9- []-420-SP	BB06G007-[]	110	38 x 3	Ø8	38	42	30	-
9- []-420-SP	BB06G008-[]	120	38 x 3	Ø8	38	52	30	-
9- []-420-SP	BB06G001-[]	130	38 x 3	Ø8	38	62	30	-
9- []-420-SP	BB06G002-[]	140	38 x 3	Ø8	38	36	30	-
9- []-420-SP	BB06G009-[]	150	38 x 3	Ø8	38	41	30	-
9- []-420-SP	BB06G010-[]	160	38 x 3	Ø8	38	46	30	-
9- []-420-SP	BB06G011-[]	170	38 x 3	Ø8	38	51	30	-
9- []-420-SP	BB06G012-[]	180	38 x 3	Ø8	38	56	30	-
9- []-420-SP	BB06G013-[]	190	38 x 3	Ø8	38	61	30	-
9- []-420-SP	BB06G014-[]	200	38 x 3	Ø8	38	66	30	-
9- []-420-SP	BB06G015-[]	210	38 x 3	Ø8	38	71	30	-
9- []-420-SP	BB06G003-[]	220	38 x 3	Ø8	38	76	30	-
9- []-420-SP	BB06G016-[]	230	38 x 3	Ø8	38	81	30	-
9- []-420-SP	BB06G017-[]	240	38 x 3	Ø8	38	86	30	-
9- []-420-SP	BB06G018-[]	250	38 x 3	Ø8	38	91	30	-
9- []-420-SP	BB06G019-[]	260	38 x 3	Ø8	38	96	30	-
9- []-420-SP	BB06G020-[]	270	38 x 3	Ø8	38	101	30	-
9- []-420-SP	BB06G021-[]	280	38 x 3	Ø8	38	106	30	-
9- []-420-SP	BB06G022-[]	290	38 x 3	Ø8	38	111	30	-
9- []-420-SP	BB06G023-[]	300	38 x 3	Ø8	38	116	30	-

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 430 - SP

Spalla occhio laterale H=38



Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	D2	P	X	S	Pcks
9-[]-430-SP	BB05G001-[]	100	38 x 3	Ø10	Ø8	38	32	30	-
9-[]-430-SP	BB05G041-[]	110	38 x 3	Ø10	Ø8	38	42	30	-
9-[]-430-SP	BB05G042-[]	120	38 x 3	Ø10	Ø8	38	52	30	-
9-[]-430-SP	BB05G043-[]	130	38 x 3	Ø10	Ø8	38	62	30	-
9-[]-430-SP	BB05G002-[]	140	38 x 3	Ø10	Ø8	38	36	30	-
9-[]-430-SP	BB05G003-[]	150	38 x 3	Ø10	Ø8	38	41	30	-
9-[]-430-SP	BB05G008-[]	160	38 x 3	Ø10	Ø8	38	46	30	-
9-[]-430-SP	BB05G012-[]	170	38 x 3	Ø10	Ø8	38	51	30	-
9-[]-430-SP	BB05G013-[]	180	38 x 3	Ø10	Ø8	38	56	30	-
9-[]-430-SP	BB05G014-[]	190	38 x 3	Ø10	Ø8	38	61	30	-
9-[]-430-SP	BB05G005-[]	200	38 x 3	Ø10	Ø8	38	66	30	-
9-[]-430-SP	BB05G022-[]	210	38 x 3	Ø10	Ø8	38	71	30	-
9-[]-430-SP	BB05G015-[]	220	38 x 3	Ø10	Ø8	38	76	30	-
9-[]-430-SP	BB05G009-[]	230	38 x 3	Ø10	Ø8	38	81	30	-
9-[]-430-SP	BB05G016-[]	240	38 x 3	Ø10	Ø8	38	86	30	-
9-[]-430-SP	BB05G028-[]	250	38 x 3	Ø10	Ø8	38	91	30	-
9-[]-430-SP	BB05G018-[]	260	38 x 3	Ø10	Ø8	38	96	30	-
9-[]-430-SP	BB05G023-[]	270	38 x 3	Ø10	Ø8	38	101	30	-
9-[]-430-SP	BB05G017-[]	280	38 x 3	Ø10	Ø8	38	106	30	-
9-[]-430-SP	BB05G020-[]	290	38 x 3	Ø10	Ø8	38	111	30	-
9-[]-430-SP	BB05G021-[]	300	38 x 3	Ø10	Ø8	38	116	30	-

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 400 - PU

Punte H=38



INOX



COVER SYSTEM
502

Fino ad esaurimento


Su richiesta


Articolo	Codice	L	H x Sp.	S	Y	A	Pcks
9-[]-400-PU	BA11G007-[]	100	38 x 3	30	50	20	-
9-[]-400-PU	BA11G014-[]	120	38 x 3	30	70	20	-
9-[]-400-PU	BA11G016-[]	140	38 x 3	30	90	20	-
9-[]-400-PU	BA11G006-[]	160	38 x 3	30	55	20	-
9-[]-400-PU	BA11G003-[]	180	38 x 3	30	65	20	-
9-[]-400-PU	BA11G001-[]	200	38 x 3	30	75	20	-
9-[]-400-PU	BA11G019-[]	220	38 x 3	30	85	20	-
9-[]-400-PU	BA11G028-[]	240	38 x 3	30	95	20	-
9-[]-400-PU	BA11G040-[]	260	38 x 3	30	105	20	-
9-[]-400-PU	BA11G026-[]	280	38 x 3	30	115	20	-
9-[]-400-PU	BA11G004-[]	300	38 x 3	30	125	20	-
9-[]-400-PU	BA11G005-[]	350	38 x 3	30	100	20	-
9-[]-400-PU	BA11G022-[]	400	38 x 3	30	117	20	-
9-[]-400-PU	BA11G021-[]	450	38 x 3	30	133	20	-
9-[]-400-PU	BA11G020-[]	500	38 x 3	30	150	20	-

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 440

Asenera 4 snodi H=38






▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	Pcks
5-440-05	B400GS01F	53+53	38 x 3	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 441

Asenera 4 snodi zancata H=38






▼ Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	Z x W	Pcks
5-441-05	A0195234	51+51	38 x 3	12,5 x 12	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 442

Asenera autobloccante con pomolo H=38






▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H x Sp.	A	Pcks
5-442D-05	A0197472	DX	50 + 50	38 x 3	19	24
5-442S-05	A0197470	SX	50 + 50	38 x 3	19	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 443

Asenera autobloccante H=38






▼ Articolo	Codice		L1 + L2	H x Sp.	A	Pcks
5-443D-05	A0197473	DX	50 + 50	38 x 3	19	24
5-443S-05	A0197471	SX	50 + 50	38 x 3	19	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 445

Bandella alla "vicentina" H=38




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
5-445-05	A0195087	53	38 x 3	Ø8	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 460

Bandella diritta occhio centrale H=38



3




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
3-460-05	A0195621	38	38 x 3	Ø10	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 461

Bandella diritta occhio centrale con perno H=38




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Y	Pcks
3-461-05	A0195142	40,5	38 x 3	Ø10	10	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 462

Bandella diritta occhio centrale con sbalzo H=38





COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	Pcks
3-462	su richiesta	su richiesta	38 x 3	Ø10 / Ø12	su richiesta	su richiesta

Categoria Commerciale: B0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 465

Bandella diritta occhio laterale H=38



3




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	X	Y	Pcks
3-465-05	A0197395	40	38 x 3	Ø10	19	11	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 466

Bandella diritta occhio laterale con perno H=38






▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	X	Y	Pcks
3-466-05	A0197167	40	38 x 3	Ø10	19	10	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 470

Bandella diritta occhio laterale esterno doppia zanca H=38




COVER SYSTEM
502


▼Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	F	A	X	Pcks
3-470-05	A0197363	41,5	38 x 3	Ø12	35,5	11	17	9	100
3-470-10	A0197365	69,5	38 x 3	Ø12	35,5	11	17	9	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 471

Bandella diritta occhio laterale esterno doppia zanca con perno H=38





▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	F	A	X	Pcks
3-471-05	A0197362	42	38 x 3	Ø12	27,5	12	17	9	100
3-471-10	A0197364	70	38 x 3	Ø12	27,5	12	17	9	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 480

Bandella diritta occhio laterale esterno zancata H=38



3




COVER SYSTEM
502


▼Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	F	X	Z	Pcks
3-480-05	B142GS12D	30	38 x 3	Ø12	10	8	50	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 481

Bandella dritta occhio laterale esterno zancata con perno H=38




COVER SYSTEM
502



▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	X	Y	Z	Pcks
3-481-05	B142GS02D	40,5	38 x 3	Ø10	19	10	15	100

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 490

Bandella diritta occhio laterale interno zancata



3






COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	Pcks
3-490	su richiesta		38 x 3	Ø12		su richiesta

Categoria Commerciale: B0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE 491

Bandella dritta occhio laterale interno zancata con perno H=38



3




COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	Pcks
3-491	su richiesta		38 x 3	Ø12	su richiesta	


Categoria Commerciale: B0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco



Sezioni divise: nuove libertà!

Spalle - Punta 38 x 3 perno con boccola in nylon



Oltre alla scelta di acquistare la bandella snodata già assemblata, il cliente può acquistare le 3 parti della bandella stessa divise:

- 1) la spalla**
- 2) la punta**
- 3) il perno con boccola in nylon**

Le 3 sezioni divise possono essere montate velocemente a seconda delle esigenze.





Sezioni divise: la tecnica

SPALLA




Articolo	L	H x Sp.	D	Pcks
9 -  -  40-SP	82	38 x 3	Ø10 / Ø8	24
9 -  -  40-SP	139	38 x 3	Ø10 / Ø8	24
9 -  -  40-SP	229	38 x 3	Ø10 / Ø8	24
9 -  -  40-SP	282	38 x 3	Ø10 / Ø8	24
9 -  -  40-SP	427	38 x 3	Ø10 / Ø8	24

Categoria Commerciale: B0


Scelta tipologie profili PVC	
 N = Liscia	 A = Alphacan
R = Rigata	E = EDIL Kömmerling KBE
	R = Rehau
	V = Veka
	P = Ipa

Schema sezioni e possibilità di personalizzazione spalle



Sezioni divise: la tecnica

PUNTA






Articolo	L	H x Sp.	D	Pcks
9 - 4 - ■ 60-PU	39	38 x 3	Ø8	24
9 - 4 - ■ 60-PU	110	38 x 3	Ø8	24
9 - 4 - ■ 60-PU	185	38 x 3	Ø8	24
9 - 4 - ■ 60-PU	256	38 x 3	Ø8	24
9 - 4 - ■ 60-PU	331	38 x 3	Ø8	24
9 - 4 - ■ 60-PU	402	38 x 3	Ø8	24
9 - 4 - ■ 60-PU	477	38 x 3	Ø8	24
9 - 4 - ■ 60-PU	548	38 x 3	Ø8	24

Categoria Commerciale: B0

Scelta tipologie profili PVC

- A = Alphacan
- E = EDIL Kömmerling KBE
- R = Rehau
- V = Veka
- P = Ipa



Schema sezioni e possibilità di personalizzazione spalle

TIPOLOGIE PROFILI PVC

ALPHACAN



EDIL - KÖMMERLING KBE




ALUPLAST




REHAU



VEKA





IPA



Profili disponibili
in 2 versioni





*IPA (FINO A 5 FORI)

SERIE A-010

Bandella dritta occhio laterale






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
A-010-05	BA10G003G	178	38 x 3	Ø10	24
A-010-10	BA10G002G	249	38 x 3	Ø10	24
A-010-15	BA10G004G	324	38 x 3	Ø10	24
A-010-20	BA10G001G	395	38 x 3	Ø10	24
A-010-25	BA10G005G	470	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE P-010

Bandella diritta occhio laterale





Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
A-010-05	BA10G003G	178	38 x 3	Ø10	24
A-010-10	BA10G002G	249	38 x 3	Ø10	24
A-010-15	BA10G004G	324	38 x 3	Ø10	24
P-010-20	BP10G002E	399	38 x 3	Ø10	24
P-010-25	BP10G003E	474	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






*IPA (FINO A 5 FORI)

SERIE A-020

Bandella diritta zanca a filo



INOX

Su richiesta





Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	Pcks
A-020-05	BA20G002G	352	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
A-020-10	BA20G001G	423	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
A-020-15	BA20G003G	498	38 x 3	Ø10	21 x 20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE P-020

Bandella diritta zanca a filo






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	Pcks
A-020-05	BA20G002G	352	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
P-020-10	BP20G000E	427	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
P-020-15	BP20G001E	502	38 x 3	Ø10	21 x 20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE A-023

Bandella diritta zanca a filo con sbalzo



Su richiesta

INOX






COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	Z x W	Pcks
A-023	su richiesta	su richiesta	38 x 3			su richiesta	
P-023	su richiesta	su richiesta	38 x 3			su richiesta	

Categoria Commerciale: B0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





*IPA (FINO A 5 FORI)

SERIE A-030

Bandella zancata






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	Pcks
A-030-05	BA30G002G	324	38 x 3	Ø10	45	12
A-030-10	BA30G001G	395	38 x 3	Ø10	45	12
A-030-15	BA30G003G	470	38 x 3	Ø10	45	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE P-030

Bandella zancata



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	Pcks
A-030-05	BA30G002G	324	38 x 3	Ø10	45	12
P-030-10	BP30G000E	399	38 x 3	Ø10	45	12
P-030-15	BA30G007E	474	38 x 3	Ø10	45	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE A-040

Bandella snodata occhio laterale

SEZIONI DIVISE

REDD



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Pcks
A-040-05	BA40G002G	139 + 39	38 x 3	Ø10	24
A-040-10	BA40G003G	139 + 110	38 x 3	Ø10	24
A-040-15	BA40G004G	139 + 185	38 x 3	Ø10	24
A-040-20	BA40G001G	139 + 256	38 x 3	Ø10	24
A-040-25	BA40G005G	139 + 331	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE E-040

Bandella snodata occhio laterale

SEZIONI DIVISE

PROLUS
2510



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Pcks
E-040-05	BE40G004G	139 + 39	38 x 3	Ø10	24
E-040-10	BE40G002G	139 + 110	38 x 3	Ø10	24
E-040-15	BE40G003G	139 + 185	38 x 3	Ø10	24
E-040-20	BE40G001G	139 + 256	38 x 3	Ø10	24
E-040-25	BE40G005G	139 + 331	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE A-050

Bandella snodata zanca a filo

SEZIONI DIVISE

PROLUB 2510



Su richiesta

INOX



RAL


COVER SYSTEM 502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Z x W	Pcks
A-050-05	BA50G003G	167 + 39	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
A-050-10	BA50G001G	167 + 110	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
A-050-15	BA50G004G	167 + 185	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
A-050-20	BA50G002G	167 + 256	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
A-050-25	BA50G005G	167 + 331	38 x 3	Ø10	21 x 20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE E-050

Bandella snodata zanca a filo



INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Z x W	Pcks
E-050-05	BE50G002G	167 + 39	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
E-050-10	BE50G003G	167 + 110	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
E-050-15	BE50G001G	167 + 185	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
E-050-20	BE50G004G	167 + 256	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
E-050-25	BE50G005G	167 + 331	38 x 3	Ø10	21 x 20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE A-060


Asenera

SEZIONI DIVISE

PROLUB 2510




ALPHACAN



EDIL - KÖMMERLING KBE



IPA



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM 502




Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Pcks
A-060-05	BA60G002G	185 + 185	38 x 3	Ø8	12
A-060-10	BA60G001G	256 + 256	38 x 3	Ø8	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE A-070

Bandella alla "vicentina"






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
A-070-05	BA70G002G	179	38 x 3	Ø8	24
A-070-10	BA70G001G	250	38 x 3	Ø8	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





*IPA (FINO A 5 FORI)

SERIE A-122

Bandella diritta occhio centrale con sbalzo






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	Pcks
A-122-05	BA22G002G	224	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
A-122-10	BA22G003G	295	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
A-122-15	BA22G004G	370	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
A-122-20	BA22G001G	441	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
A-122-25	BA22G005G	516	38 x 3	Ø10	3 x 52	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE P-122

Bandella diritta occhio centrale con sbalzo



INOX

Su richiesta




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	Pcks
A-122-05	BA22G002G	224	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
A-122-10	BA22G003G	295	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
A-122-15	BA22G004G	370	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
P-122-20	BP22G000E	445	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
P-122-25	BP22G001E	520	38 x 3	Ø10	3 x 52	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE R-010

Bandella diritta occhio laterale




Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
R-010-05	BR10G002G	177	38 x 3	Ø10	24
R-010-10	BR10G005G	250	38 x 3	Ø10	24
R-010-15	BR10G001G	324	38 x 3	Ø10	24
R-010-20	BR10G004G	397	38 x 3	Ø10	24
R-010-25	BR10G003G	471	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE R-020

Bandella diritta zanca a filo



Su richiesta






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	Pcks
R-020-05	BR20G001G	352	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
R-020-10	BR20G003G	425	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
R-020-15	BR20G002G	499	38 x 3	Ø10	21 x 20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE R-023


Bandella diritta zanca a filo con sbalzo





Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	Z x W	Pcks
R-023-05	su richiesta	su richiesta	38 x 3			su richiesta	

Categoria Commerciale: B0


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE R-030

Bandella zancata



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	Pcks
R-030-05	BR30G002G	324	38 x 3	Ø10	45	12
R-030-10	BR30G001G	397	38 x 3	Ø10	45	12
R-030-15	BR30G003G	471	38 x 3	Ø10	45	12

Categoria Commerciale: B0


Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Bandella snodata occhio laterale




Su richiesta


INOX

RAL

Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Pcks
R-040-05	BR40G001G	139 + 38	38 x 3	Ø10	24
R-040-10	BR40G003G	139 + 111	38 x 3	Ø10	24
R-040-15	BR40G002G	139 + 185	38 x 3	Ø10	24
R-040-20	BR40G005G	139 + 258	38 x 3	Ø10	24
R-040-25	BR40G004G	139 + 332	38 x 3	Ø10	24

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE R-050

Bandella snodata zanca a filo

SEZIONI DIVISE

PROFILUS
R-050



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Z x W	Pcks
R-050-05	BR50G005G	167 + 38	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
R-050-10	BR50G002G	167 + 111	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
R-050-15	BR50G003G	167 + 185	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
R-050-20	BR50G001G	167 + 258	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
R-050-25	BR50G004G	167 + 332	38 x 3	Ø10	21 x 20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE R-060

Asenera



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Pcks
R-060-05	BR60G001G	185 + 185	38 x 3	Ø8	12
R-060-10	BR60G002G	258 + 258	38 x 3	Ø8	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE R-070

Bandella alla "vicentina"






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
R-070-05	BR70G001G	178	38 x 3	Ø8	24
R-070-10	BR70G002G	251	38 x 3	Ø8	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE R-122

Bandella diritta occhio centrale con sbalzo






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K	Pcks
R-122-05	BR22G002G	224	38 x 3	Ø10	3	24
R-122-10	BR22G005G	297	38 x 3	Ø10	3	24
R-122-15	BR22G001G	371	38 x 3	Ø10	3	24
R-122-20	BR22G004G	444	38 x 3	Ø10	3	24
R-122-25	BR22G003G	518	38 x 3	Ø10	3	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE V-010

Bandella diritta occhio laterale






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
V-010-05	BV10G003G	172	38 x 3	Ø10	24
V-010-10	BV10G002G	242	38 x 3	Ø10	24
V-010-15	BV10G004G	322	38 x 3	Ø10	24
V-010-20	BV10G001G	392	38 x 3	Ø10	24
V-010-25	BV10G005G	472	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE V-015

Bandella dritta occhio laterale





Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
V-015-05	BV15G002G	189	38 x 3	Ø10	24
V-015-10	BV15G001G	259	38 x 3	Ø10	24
V-015-15	BV15G003G	339	38 x 3	Ø10	24
V-015-20	BV15G005G	409	38 x 3	Ø10	24
V-015-25	BV15G004G	489	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE V-020

Bandella diritta zanca a filo



Su richiesta






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z x W	Pcks
V-020-05	BV20G001G	350	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
V-020-10	BV20G002G	420	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
V-020-15	BV20G003G	500	38 x 3	Ø10	21 x 20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE V-023


Bandella diritta zanca a filo con sbalzo





Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	Z x W	Pcks
V-023-05	su richiesta	su richiesta	38 x 3			su richiesta	

Categoria Commerciale: B0


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Nero Cover System - Zincato Bianco





SERIE V-030

Bandella zancata



Su richiesta





Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Z	Pcks
V-030-05	BV30G003G	322	38 x 3	Ø10	45	12
V-030-10	BV30G001G	392	38 x 3	Ø10	45	12
V-030-15	BV30G002G	472	38 x 3	Ø10	45	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE V-040

Bandella snodata occhio laterale



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Pcks
V-040-05	BV40G001G	137 + 35	38 x 3	Ø10	24
V-040-10	BV40G002G	137 + 105	38 x 3	Ø10	24
V-040-15	BV40G003G	137 + 185	38 x 3	Ø10	24
V-040-20	BV40G005G	137 + 255	38 x 3	Ø10	24
V-040-25	BV40G004G	137 + 335	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE V-045

Bandella snodata occhio laterale

SEZIONI DIVISE



Su richiesta

INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Pcks
V-045-05	BV45G004G	154 + 35	38 x 3	Ø10	24
V-045-10	BV45G001G	154 + 105	38 x 3	Ø10	24
V-045-15	BV45G005G	154 + 185	38 x 3	Ø10	24
V-045-20	BV45G002G	154 + 255	38 x 3	Ø10	24
V-045-25	BV45G003G	154 + 335	38 x 3	Ø10	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE V-050

Bandella snodata zanca a filo

SEZIONI DIVISE

PROLUB 2510



INOX

Su richiesta



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Z x W	Pcks
V-050-05	BV50G001G	165 + 35	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
V-050-10	BV50G002G	165 + 105	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
V-050-15	BV50G003G	165 + 185	38 x 3	Ø10	21 x 20	24
V-050-20	BV50G004G	165 + 255	38 x 3	Ø10	21 x 20	12
V-050-25	BV50G005G	165 + 335	38 x 3	Ø10	21 x 20	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE V-060

Asenera

SEZIONI DIVISE

PROFILUS
2010



Su richiesta







Articolo	Codice	L1 + L2	H x Sp.	D	Pcks
V-060-05	BV60G002G	185 + 185	38 x 3	Ø8	12
V-060-10	BV60G001G	255 + 255	38 x 3	Ø8	12

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE V-070

Bandella alla "vicentina"






Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	Pcks
V-070-05	BV70G001G	173	38 x 3	Ø8	24
V-070-10	BV70G002G	243	38 x 3	Ø8	24

Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE V-122

Bandella diritta occhio centrale con sbalzo




Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	K x J	Pcks
V-122-05	BV22G001G	220	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
V-122-10	BV22G002G	290	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
V-122-15	BV22G005G	370	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
V-122-20	BV22G003G	440	38 x 3	Ø10	3 x 52	24
V-122-25	BV22G004G	520	38 x 3	Ø10	3 x 52	24


Categoria Commerciale: B0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco









SERIE 500


Catenaccio verticale finale tondo zancato



▼ Articolo	L	H x Sp.	Z	B	A	T	n.Ø	X	Pcks
[]-500-05	280	47 x 2	41	Ø10	20	310	6	158	6
[]-500-10	430	47 x 2	41	Ø10	20	460	8	154	6
[]-500-15	530	47 x 2	41	Ø10	20	560	8	204	6
[]-500-20	630	47 x 2	41	Ø10	20	660	10	169	6
[]-500-25	730	47 x 2	41	Ø10	20	760	12	152	6
[]-500-30	830	47 x 2	41	Ø10	20	860	12	177	6


Categoria Commerciale: P0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco
Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 505

Catenaccio verticale finale tondo





COVER SYSTEM
502



Articolo	L	H x Sp.	B	A	T	n.Ø	X	Pcks
[]-505-05	200	47 x 2	Ø10	20	227	4	107,5	6
[]-505-10	250	47 x 2	Ø10	20	277	4	157,5	6
[]-505-15	300	47 x 2	Ø10	20	327	4	207,5	6
[]-505-20	400	47 x 2	Ø10	20	427	6	154	6
[]-505-25	500	47 x 2	Ø10	20	527	6	204	6
[]-505-30	600	47 x 2	Ø10	20	627	8	169	6
[]-505-35	700	47 x 2	Ø10	20	727	10	152	6
[]-505-40	800	47 x 2	Ø10	20	827	10	177	6

Categoria Commerciale: P0


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 510
Catenaccio trasversale




▼ Articolo	L	H x Sp.	B	A	T1	T2	G	n.Ø T1	n.Ø T2	V	Y	X	Pcks
[]-510-05	220	47 x 2	8	20	172*	106*	10	4	4	108	54	42	6
[]-510-10	300	47 x 2	8	20	208*	122*	10	4	4	144	60	58	6
[]-510-15	400	47 x 2	8	20	257*	172*	10	4	4	193	60	108	6
[]-510-20	500	47 x 2	8	20	307*	222*	10	4	4	243	60	158	6



*Su serie **0-1** per quota **"T1"** e **"T2"** aggiungere + 50 mm
Y= misure consigliate

Categoria Commerciale: P0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco


Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 515

Catenaccio tondo con impugnatura centrale






Articolo	L	H x Sp.	D	T1	T2	G	n.Ø T1	n.Ø T2	V	Y	X	Pcks
[]-515-05	300	47 x 2	Ø14	217*	127*	10	4	4	146	60	56	6
[]-515-10	380	47 x 2	Ø14	257*	167*	10	4	4	186	60	96	6

*Su serie 0-1 per quota "T1" e "T2" aggiungere + 50 mm
Y= misure consigliate

Categoria Commerciale: P0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco
Finitura a magazzino: Nero Cover System






SERIE 550



Catenaccio portalucchetto



Articolo	Codice	L	H	T1	T2	G	A	B	Sp.	n.Ø T1	n.Ø T2	V	Y	X	Pcks
6-550-05	A0122870	163	39	115	35	10	16	36	6	4	4	81	25	12	10
6-550-10	A0122875	213	39	165	35	10	16	36	6	4	4	131	25	12	10

Y= misure consigliate
Categoria Commerciale: P0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco
Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 555

Catenaccio portalucchetto asta tonda





Articolo	Codice	L	A	T1	T2	D	n.Ø T1	n.Ø T2	V	Y	X	Pcks
6-555-05	A0122880	153	43,5	130	40	Ø12	6	2	72	50	-	12
6-555-10	A0122885	187	43,5	145	65	Ø12	6	4	87	50	25,5	12
6-555-15	A0122890	240	43,5	170	90	Ø12	6	4	112	50	50,5	12
6-555-20	A0122895	288	43,5	195	115	Ø12	6	4	137	50	75,5	12



Y= misure consigliate

Categoria Commerciale: P0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 560

Catenaccio trasversale





Articolo	Codice	L	H x Sp.	A	T1	T2	n.Ø T1	n.Ø T2	V	Y	X	Pcks
6-560-05	A0106330	77	39,5 x 6	16	55	25	4	2	24	25	-	10
6-560-10	A0106335	119	39,5 x 6	16	80	40	4	4	39	25	19	10
6-560-15	A0106340	157	39,5 x 6	16	100	60	4	4	59	25	37	10
6-560-20	A0106345	198	39,5 x 6	16	120	80	4	4	79	25	57	10



Y= misure consigliate

Categoria Commerciale: P0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 565

Catenaccio trasversale



COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	A	T1	T2	n.Ø T1	n.Ø T2	V	Y	X	Pcks
6-565-05	A0122920	120	39,5 x 6	16	125	25	4	2	102	25	-	10
6-565-10	A0122925	155,5	39,5 x 6	16	160	40	4	4	137	25	18	10
6-565-15	A0122930	185,5	39,5 x 6	16	188	60	4	4	166	25	36	10
6-565-20	A0122935	215	39,5 x 6	16	220	80	4	4	197	25	57	10
6-565-25	A0122940	277	39,5 x 6	16	280	120	4	4	257	25	97	10


Y= misure consigliate

Categoria Commerciale: P0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System






SERIE 567



Catenaccio+spessori per asta spagnoletta

COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	H x Sp.	A	T1	T2	n.Ø T1	n.Ø T2	V	X	Pcks
6-567-05	A9901428	215	39,5 x 20	16	220	80	4	4	197	57	10

Categoria Commerciale: P0
Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 570

Catenaccio verticale






Articolo	Codice	L	H x Sp.	A	n.Ø	V	S	Pcks
6-570-05	A0122945	200	39,5 x 6	16	4	177	7,5	10
6-570-10	A0122950	250	39,5 x 6	16	4	227	7,5	10
6-570-15	A0122955	300	39,5 x 6	16	4	277	7,5	10
6-570-20	A0122960	400	39,5 x 6	16	6	188,5	7,5	10
6-570-25	A0122965	500	39,5 x 6	16	6	238,5	7,5	10
6-570-30	A0122967	600	39,5 x 6	16	6	288,5	7,5	10
6-570-35	A0122968	800	39,5 x 6	16	6	388,5	7,5	10

Categoria Commerciale: P0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 580

Catenaccio zancato





COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H x Sp.	Z	A	P	n.Ø	V	S	Pcks
6-580-05	A0122970	200	39,5 x 6	38,5	16	11	4	177	7,5	10
6-580-10	A0122975	300	39,5 x 6	38,5	16	11	4	227	7,5	10
6-580-12	A0122982	400	39,5 x 6	38,5	16	11	4	188,5	7,5	10
6-580-15	A0122980	500	39,5 x 6	38,5	16	11	6	238,5	7,5	10
6-580-20	A0122985	600	39,5 x 6	38,5	16	11	6	288,5	7,5	10
6-580-25	A0122990	800	39,5 x 6	38,5	16	11	8	388,5	7,5	10

Categoria Commerciale: P0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 585



Catenaccio dritto




Articolo	Codice	L	H x Sp.	P	Pcks
6-585-05	A0190315	200	39,5 x 6	11	10
6-585-10	A0162935	300	39,5 x 6	11	10
6-585-12	A0190175	400	39,5 x 6	11	10
6-585-15	A0162930	500	39,5 x 6	11	10
6-585-20	A0190320	600	39,5 x 6	11	10
6-585-25	A0190321	800	39,5 x 6	11	10

Categoria Commerciale: P0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco
Finitura a magazzino: Nero Cover System





Applicabile su serie **500** oppure **505**

SERIE 590

Spessore per catenaccio verticale L = 105



Versione
INOX
Su richiesta


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H x Sp.	Pcks
5-590-05	A9901433	105	47 x 4	50

Categoria Commerciale: P0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **500** oppure **505**

SERIE 591
Spessore per catenaccio verticale L= 16






Versione
INOX
Su richiesta

COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	Pcks
5-591-05	A9901434	16	47 x 4	50

Categoria Commerciale: P0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **510-10**

SERIE 592



Spessore per catenaccio orizzontale base




COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	Pcks
5-592-05	A9900942	192	47 x 3	50

Categoria Commerciale: P0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **510-10**

SERIE 593
Spessore per catenaccio orizzontale incontro






Versione
INOX
Su richiesta

COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	Pcks
5-593-05	A9900943	86	47 x 3	50

Categoria Commerciale: P0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 600


Maniglia "Arco"



Articolo	Codice	L	A	H	I	Sp.	Pcks
1-600-05	A0104880	221	52	16	197	3	25


Categoria Commerciale: IO
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 610


Maniglia "Sonia"



Articolo	Codice	L	Sp.	A	H	D	I	X	Pcks
[]-610-05	-	190	2	43,5	30	Ø8	146	106	25

Categoria Commerciale: IO
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 620


Maniglia anellino



Articolo	Codice	D	H	I	E	Sp.	Pcks
7-620-05	A9900833	Ø38	14	26,5	22,5	2	50

Categoria Commerciale: IO
Finitura a magazzino: Nero Cover System Finitura su richiesta: Verniciatura RAL






SERIE 625



Ruota per sostegno 3/4 ante portefinestra



Articolo	Codice	L	A	Sp	Pcks
7-625-05	A9901808	58	34,5	11,5	50

Categoria Commerciale: I0
Finitura a magazzino: Nero





Applicabile su serie **728**

SERIE 630

Fermascuro a fissare regolabile a triangolo, doppio gommino



COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
7-630-05	A0104940	155	Ø7 x 55	17-52	100	36	48	20
7-630-10 *	A0104942	205	Ø7 x 120	17-52	100	36	48	20



* fino ad esaurimento scorte

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **728**

SERIE 631

Fermascuro a fissare regolabile a triangolo, doppio gommino, piccolo



COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	F x A	R	G	H	Pcks
7-631-05*	A0104947	135-155	Ø7 x 65	33-53	70-90	48	20
7-631-10*	A0104949	175-195	Ø7 x 135	33-53	70-90	48	-
7-631-15*	A0104951	220-240	Ø7 x 150	33-53	70-90	48	20



* fino ad esaurimento scorte

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **728**

SERIE 632

Fermascuro a fissare doppia regolazione corto, doppio gommino

Versione
INOX
Su richiesta





COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
7-632-05	A0104943	160-205	Ø7 x 65	17-50	95-140	36	48	20
7-632-15	A0104948	245-290	Ø7 x 150	17-50	95-140	36	48	20

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco







Applicabile su serie **728**



SERIE 633
Fermascuro a fissare doppia regolazione lungo, doppio gommino



Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
7-633-05	A0104946	210-255	Ø7 x 65	17-146	145-185	36	48	20
7-633-15	A0104958	295-335	Ø7 x 175	17-146	145-185	36	48	20

Categoria Commerciale: 10
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **722-724**

SERIE 637

Fermascuro a fissare doppia regolazione corto, doppio gommino, Vite M10





COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
7-637-05	A0104953	127-172	M10 x 32	17-58	95-140	36	48	20

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **722-724**

SERIE 638

Fermascuro a fissare doppia regolazione lungo, doppio gommino, Vite M10





COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
7-638-05	A0104954	177-217	M10 x 32	17-146	145-185	36	48	20

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 639



Fermascuro regolabile automatico



Articolo	Codice	L	R	G	H	Pcks
7-639-05	A9901498	110-135	20-45	76-96	19	12
7-639-10	A9901499	170-195	80-105	136-161	19	12
7-639-15	A9901946	195-220	105-130	161-181	19	-

Categoria Commerciale: IO
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL





Applicabile su serie **728**

SERIE 640
Fermascuro a fissare regolabile "Ometto" corto





Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
7-640-05	A0104950	185	Ø7 x 70	22-70	115	36	38	20
7-640-10	A0104952	220	Ø7 x 105	22-70	115	36	38	20
7-640-15 *	A0104959	265	Ø7 x 150	22-70	115	36	38	20



* fino ad esaurimento scorte

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **728**

SERIE 650

Fermascuro a fissare regolabile "Ometto" lungo





COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
7-650-05	A0104960	240	Ø7 x 70	22-148	185	36	38	20

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **728**

SERIE 660

Fermascuro a fissare regolabile "Pigna"





COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
7-660-05	A0104970	205	Ø7 x 55	0-60	150	36	92	20
7-660-10	A0104971	255	Ø7 x 105	0-60	150	36	92	20

Categoria Commerciale: 10


Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





1 2



SERIE 670

Fermascuro a scatto



3



4



5





6



Articolo	Codice		Modello	L	F x A	R	Pcks
7-670-05	A0104977	1	Toro	175	Ø6 x 65	40-56	20
7-670-10*	A0104969	2	Toro	175	Ø6 x 140	40-56	20
7-670-15	A9901754	3	Super Top Grillo	170	Ø6 x 70	35-60	20
7-670-20	A9901752	4	Super Top Grillo	220	Ø6 x 120	44- 60	20
7-670-25	A9901755	5	Super Midi Grillo	293	Ø6 x 150	85-101	10
7-670-30	A9901753	6	Super Maxi Grillo	287	Ø6 x 120	109-125	10

* fino ad esaurimento scorte

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero





Applicare il **Tappo Paracolpo** ed eventuali spessori
Serie "G845" e "G850" Sezione "Galileo"

SERIE 675

Fermaimposta



Articolo	Codice	L	H	R	Pcks
7-675-05	A0104978	120	245	0 - 100	20
7-675-10	A0104979	180	245	0 - 100	10


Categoria Commerciale: I0
Finitura a magazzino: Nero

Spessore per fermaimposta

Articolo	Codice	L	Sp.	Pcks
7-675-20	B675L003P	210	3	24

Categoria Commerciale: I0
Finitura a magazzino: Nero








SERIE 677
Blokant Ferma-ante con asta

COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	D	Pcks
7-677-05	A9901322	200	Ø8	20
7-677-10	A9901323	300	Ø8	20

Categoria Commerciale: I0
Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 680-05

Fermapersiana





COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	M	G	X	T	P	Y	Pcks
7-680-05	A0187050	140	25	25	104	85,5	64	17	44	20

Categoria Commerciale: I0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 680-10

Spessore per fermapersiana




RAL



COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	G	H x Sp.	X	Pcks
7-680-10	A0187055	104	25 x 6	85,5	20

Categoria Commerciale: I0

Finitura a magazzino: Nero - RAL Grigio, Bianco









SERIE 680-15

Kit per fermapersiana "speciale cappotto"

Articolo	Codice	L Vite	G	H x Sp.	X	Pcks
7-680-15	A0187060	150	104	25 x 6	85,5	20
7-680-20	B680L001P	180	104	25 x 6	85,5	20

Categoria Commerciale: 10
Finitura a magazzino: Nero





SERIE 682

Pinza fermaporta con incontro in nylon







Articolo	Codice	A	B	Pcks
7-682-05	B682L000P	30 / 23	14	50

Categoria Commerciale: IO

*Viti / Fischer inclusi

Finitura a magazzino: Nero





SERIE 683


Pinza fermapersiana circolare in nylon




Articolo	Codice	H	D x De	Pcks
7-683-05	B683L001P	17	Ø32 x Ø44	10

Categoria Commerciale: I0

Finitura a magazzino: Nero - Bianco






SERIE 684



Spessori per pinza fermapersiana circolare in nylon



Articolo	Codice	Sp	D	Pcks
7-684-05	B684L001P	10	Ø33 / Ø45	10

Categoria Commerciale: IO
Finitura a magazzino: Nero - RAL Bianco





SERIE 685


Kit fermascuro magnetico




Articolo	Codice	Db	H	Magnete al neodimio	Dc	S	M	Dm	Pcks (coppia)
7-685-05	A0104972	43	30	N35	40	12,5	5	30	12

Categoria Commerciale: IO

Finitura a magazzino: Nero 9005 - Verde 6005 - Grigio 7035 - Bianco 9010 - Marrone 8017





SERIE 686


Spessore per fermascuro magnetico




Articolo	Codice	Db	Sp.	Pcks
7-686-05	A0104973	43	4	100

Categoria Commerciale: I0

Finitura a magazzino: Nero 9005 - Verde 6005 - Grigio 7035 - Bianco 9010 - Marrone 8017








SERIE 687

Kit cappotto per fermascuro magnetico

Articolo	Codice	L	M	N. Tasselli	F	D	Pcks
7-687-05	A0104974	80	M10	2	35	Ø18	100
7-687-10	B687L000P	80	M10	3	35	Ø18	20

Categoria Commerciale: I0







SERIE 688

Fermascuro magnetico "MAGNETIKANT"

Articolo	Codice	Db	H	S1	S2	Tipologia Magnete	Dc	Pcks (coppia)
7-688-05	A9901324	58	41	15,5	5	Ferrite	58	12


Categoria Commerciale: I0
Finitura a magazzino: Nero - R9106 Bianco





SERIE 700

Cardine fisso





Fino ad esaurimento




▼ Articolo	L	H x Sp.	D	I	n.Ø	X	Y	G	P	Pcks
[]-700-05	160	28 x 3	Ø10	21	2	118	-	44,5	45	12
[]-700-10	200	30 x 3,5	Ø10	21	3	110	40	54,5	45	12
[]-700-15	160	28 x 3	Ø10	28	2	118	-	44,5	45	12
[]-700-20	200	30 x 3,5	Ø10	28	3	110	40	54,5	45	12
[]-700-25	160	28 x 3	Ø12	24	2	118	-	47	50	12
[]-700-30	200	30 x 3,5	Ø12	24	3	110	40	57	50	12
[]-700-35	200	30 x 3,5	Ø12	27	3	110	40	57	50	12

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 701
Spessore per cardine fisso




Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	L	H x Sp.	n.Ø	X	Y	Pcks
[]-701-03	160	28 x 2	2	118	-	100
[]-701-05	160	28 x 3	2	118	-	100
[]-701-08	200	30 x 2	3	110	40	100
[]-701-10	200	30 x 3,5	3	110	40	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco







SERIE 703
Cardine fisso con boccia in nylon



Articolo	L	H x Sp.	D	I	n.Ø	X	Y	G	P	Pcks
[]-703-05	200	30 x 3,5	Ø12	15	3	110	40	57,5	29	12

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 705

Cardine fisso base stretta





▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	I	n.Ø	X	Y	G	P	Pcks
5-705-05	A0105915	200	18 x 3,5	Ø10	21	3	117,5	45,5	58	28	12
5-705-10	A0105920	200	18 x 3,5	Ø12	24	3	117,5	45,5	61	34	12
5-705-15	A0105925	200	18 x 3,5	Ø12	27	3	117,5	45,5	61	34	12
5-705-20	A0105930	200	18 x 3,5	Ø12	32	3	117,5	45,5	61	34	12
5-705-25	A0105935	200	20 x 3,5	Ø10	21	3	117,5	45,5	58	28	12
5-705-30	A0105940	200	20 x 3,5	Ø12	24	3	117,5	45,5	61	34	12
5-705-35	A0105945	200	20 x 3,5	Ø12	27	3	117,5	45,5	61	34	12
5-705-40	A0105950	200	20 x 3,5	Ø12	32	3	117,5	45,5	61	34	12
5-705-45	A0105955	200	25 x 3,5	Ø10	21	3	117,5	45,5	58	28	12
5-705-50	A0105960	200	25 x 3,5	Ø12	24	3	117,5	45,5	61	34	12
5-705-55	A0105965	200	25 x 3,5	Ø12	27	3	117,5	45,5	61	34	12
5-705-60	A0105970	200	25 x 3,5	Ø12	32	3	117,5	45,5	61	34	12

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 706
Spessore per cardine base stretta




Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502

▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	n.Ø	X	Y	Pcks
5-706-01	A0190527	200	18 x 1	3	117,5	45,5	100
5-706-03	A0107300	200	18 x 2	3	117,5	45,5	100
5-706-05	A0105917	200	18 x 3,5	3	117,5	45,5	100
5-706-07	A0190606	200	20 x 1	3	117,5	45,5	100
5-706-08	A0107305	200	20 x 2	3	117,5	45,5	100
5-706-10	A0105919	200	20 x 3,5	3	117,5	45,5	100
5-706-13	A0107310	200	25 x 2	3	117,5	45,5	100
5-706-15	A0105918	200	25 x 3,5	3	117,5	45,5	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 708


Cardine fisso base stretta con boccia in nylon



▼ Articolo	Codice	L	H x Sp.	D	I	n.Ø	X	Y	G	P	Pcks
5-708-05	A0130330	200	18 x 3,5	Ø12	15	3	117,5	45,5	64	29	12
5-708-10	A0157540	200	20 x 3,5	Ø12	15	3	117,5	45,5	64	29	12
5-708-15	A0130332	200	25 x 3,5	Ø12	15	3	117,5	45,5	64	29	12


Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 710

Cardine regolabile con dado




COVER SYSTEM
502


▼ Articolo	Codice	L	HxSP	D	M	I	n.Ø	X	Y	G	A	Pcks
[]-710-05	-	160	28,5x3	Ø10	M12	24-77	2	118	-	41	43,5	24
[]-710-10	-	160	28,5x3	Ø12	M12	24-79	2	118	-	41	50	24
[]-710-15	-	200	30x3,5	Ø12	M12	24-79	3	110	40	56	50	24

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 712


Cardine regolabile base stretta con grano



▼ Articolo	Codice	L	H	D	M	I	n.Ø	X	Y	G	Pcks
5-712-05	B712L000P	150	20	Ø12	M12	32-100	3	100	30	40	24

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **716**


SERIE 714


Boccola pozzetto per cardine 716



Articolo	Codice	L	D x De	Sp	Pcks
7-714-05	A9901646	24	Ø10 x Ø20	7	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato nero





Applicabile su serie **716**



SERIE 715

Cardine Milano Superiore



Articolo	Codice	L	H	Sp.	I	G	S	D	Pcks
5-715-10	B715L000F	45	64	3	36	46	101	Ø10	10


Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco




Anuba per cardine milano

Articolo	Codice	M x L	F	Dp.	Dc.	H	Pcks
7-715-15	A9901917	M10 x 100	80	Ø10	Ø20	30	20

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Applicabile su serie **715**

SERIE 716



Cardine Milano Inferiore




COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	H	Sp.	I	S	D	Pcks
5-716-10	B716L000F	45	64	3	36	65	Ø10	10

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Fornibile con viti **Ø4,8x25 TPS**

SERIE 717-05

Cardine a scomparsa occhio centrale con grano INOX




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	Profilo	L	D	H x Sp.	I	Z	W	Pcks
7-717-05	A0105197	Alphacan / Kömmerling KBE / Rehau	160	Ø10	28 x 3	31,5	13,5	11,5	50
7-717-10	A0105196	Veka	160	Ø10	25,5 x 3	31,5	13,5	11,5	50
7-717-15	A0190185	Aluplast	160	Ø10	23,5 x 3	31,5	13,5	11,5	50

Categoria Commerciale: L0


Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco







Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco



SERIE 718

Esempio applicativo





Fornibile con viti **Ø4,8x25 TPS**

SERIE 718

Cardine a scomparsa occhio laterale




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	D	H x Sp.	I	Pcks
7-718-05	A0105198	160	Ø10	28 x 3	23,5	50

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 720
Cardine a murare regolabile


Versione
INOX
Su richiesta





COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	I	M	Dp.	Dc.	H	A	Pcks
7-720-05	A0105235	25	M10	Ø8	Ø14	14	35	60
7-720-10	A0105240	60	M10	Ø8	Ø14	14	35	60

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Nero
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





Foro muro **Ø 13/14**


SERIE 721
Cardine a murare regolabile con grano di sicurezza INOX


Versione
INOX
Su richiesta



Articolo	Codice	I	M	Dp.	Dc.	L	H	A	Pcks
7-721-05	A0105245	25	M10	Ø8	Ø14	80	14	36	60
7-721-10	A0105250	60	M10	Ø8	Ø14	80	14	36	60

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Nero
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco








SERIE 722

Tassello a murare

Articolo	Codice		L	M x F	Cappotto	Pcks
7-722-05	A0156415	1	80	M10 x 26		50
7-722-07	A0156416	2	80	M10 x 26 M10 x 13		50
7-722-11	B722L001P	3	200	M10 x 25 M12 x 30	•	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Grezzo - Zincato Bianco





Applicabile su serie **726 - 830**

SERIE 723

Tassello per battente

Articolo	Codice	A	B	Sp.	L	D	Pcks
7-723-05	A9901359	25	40	2	150	Ø12	25
7-723-10	A9901360	25	40	2	200	Ø12	25

Categoria Commerciale: L0



Finitura a magazzino: Zincato Bianco



Tassello con ali per cappotto

Articolo	Codice	A	B	C	Sp
7-723-15	B723L001F	26	40	24	3

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Zincato Bianco





Applicabile su serie **726**


SERIE 724


Tassello



Articolo	Codice	L	D	M x F	Pcks
7-724-05	A9901370	150	Ø12	M10 x 34	50
7-724-07	A9901354	200	Ø12	M10 x 34	50
7-724-10	A9901371	200	Ø16	M12 x 30	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Bianco






Applicabile su serie **723 - 724**


SERIE 726
Bussola retinata



Articolo	Codice	L	D	Pcks
7-726-05	A9901333	130	Ø15	25
7-726-10	B726L000P	85	Ø15,5	25

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero





Applicabile a serie:

726 - 745 - 748 - 755 - 757 - 758 - 760 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785

SERIE 727


Tassello per Cappotto


Articolo	Codice	TIPO	Ø	L	Pcks
7-727-06	A9901337	A	Ø 6	210	50
7-727-07	B727L002P	A	Ø 7	210	50
7-727-08	B727L003P	A	Ø 8	210	50
7-727-11	A9901336	B	Ø 10	247	50
7-727-12	A9901334	B	Ø 12	247	50

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Zincato Bianco

Tassello applicabile su:






Applicabile a serie
630 - 631 - 632 - 633 - 640 - 650 - 660


SERIE 728
Tassello Fischer



Articolo	Codice		D	L	Pcks
7-728-05	A9901390	1	Ø6	32	100
7-728-10	A9901383	2	Ø10	50	100
7-728-15	A9901332	3	Ø10	140	50
7-728-20*	A9901796	4	Ø16	80	25

Categoria Commerciale: L0
*Applicabile a Cardini con gambo M12
Finitura a magazzino: Nylon







SERIE 735

Cardine a murare

Articolo	Codice	L	A	Dc	H x Sp.	Dp.	Pcks
7-735-05	A0105265	108	42	16	28 x 3	Ø10	24
7-735-10	A0105270	120	50	20	30 x 4	Ø12	24

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 743


Kit antisfilamento perno

Articolo	Codice	A	B	C	D	Pcks
7-743-05	B743L000P	34	36	40	Ø12	50

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Zincato nero

Finitura su richiesta: Zb





Applicabili:
7-744-05 serie 280/285 - 360/365 - 384/389 - 461/466
7-744-15 serie 471


SERIE 744


Perno finta rondella

Versione
INOX
Su richiesta

Articolo	Codice		D1	D2	De	A	B	L	Pcks
7-744-05	A9901471	1	Ø10	Ø10	16	35	25	62	50
7-744-15	A9901473	2	Ø10	Ø12	20	34	30	67	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato nero - - Zincato Bianco





SERIE 745

Cardine ad avvitare spina a levare



RAL


COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	M x L	H	Dp.	Dc	A	Pcks
7-745-05	A0105285	M10 x 60	30	Ø10	Ø16	72	50
7-745-10	A0170750	M10 x 60	30	Ø12	Ø20	85	50
7-745-15	A0105287	M10 x 25	30	Ø10	Ø16	72	50

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






Applicabile su serie **381 - 747**



SERIE 746

Kit regolazione altezza e antisfilo

Articolo	Codice	D	H	R	De	A	B	L	Pcks
7-746-10	A0107150	12	34	+/-1,5 mm	16	35	25	62	50
7-746-15	A0107155	12	40	+/-1,5 mm	20	34	30	67	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato nero






Applicabile su serie **746**


SERIE 747
Pipa per kit regolazione



Articolo	Codice	M x L	H	Dp.	F	Dc	Pcks
7-747-15	A0190420	M12 x 90	34	12	90	20	50
7-747-25	A0190421	M12 x 150	34	12	115	20	50
7-747-50	A0190455	M12 x 90	40	12	90	20	50
7-747-65	A0190456	M12 x 150	40	12	115	20	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 748

Cardine ad avvitare spina a levare con grano INOX

Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	M x L	H	Dp.	Dc	A	Pcks
7-748-05	A0105288	M10 x 60	30	Ø10	Ø16	68	50
7-748-10	A0105289	M10 x 25	30	Ø10	Ø16	68	50
7-748-15	A0190425	M10 x 28	30	Ø12	Ø20	70	50
7-748-20	A0197553	M10 x 150	30	Ø10	Ø16	68	50

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 755

Cardine ad avvitare




COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	M x L	H	Dp.	Dc.	A	Pcks
7-755-05	A0105295	M10 x 60	34	Ø10	Ø16	43,5	50
7-755-10	A0105300	M10 x 60	40	Ø12	Ø20	50	50
7-755-15	A0105305	M12 x 80	34	Ø10	Ø16	43,5	50
7-755-20	A0105310	M12 x 80	40	Ø12	Ø20	50	50

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 756

Cardine pesante

Versione
INOX
Su richiesta


COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	M x L	Dp.	Dc.	A	H	Pcks
756	su richiesta	M24 x *	Ø14	33	50	34	su richiesta
756	su richiesta	M24 x *	Ø16	33	50	34	su richiesta
756	su richiesta	M24 x *	Ø18	33	50	34	su richiesta
756	su richiesta	M24 x *	Ø20	33	50	34	su richiesta
756	su richiesta	M24 x *	Ø22	33	50	34	su richiesta
756	su richiesta	M24 x *	Ø24	33	50	34	su richiesta

* su richiesta

Categoria Commerciale: L0

Finitura su richiesta: Nero Cover System - - Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 757

Cardine ad avvitare

Versione
INOX
Su richiesta


COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	M x L	H	Dp.	Pcks
7-757-05	A0105312	M10 x 28	30	Ø10	50

Fino ad esaurimento scorte

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 758

Cardine ad avvitare



COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	M x L	H	Dp.	Pcks
7-758-05	A0130335	M10 x 60	30	Ø10	50
7-758-10	A0130340	M10 x 60	30	Ø12	50
7-758-15	A0130345	M12 x 90	30	Ø10	50
7-758-20	A0130347	M12 x 80	30	Ø12	50



Fino ad esaurimento scorte

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 760

Cardine ad avvitare con ghianda sfilabile



COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	M x L	H	Dp.	Dc.	A	Pcks
7-760-05	A0105315	M10 x 60	35	Ø10	Ø16	22,5	50
7-760-10	A0105320	M10 x 60	40	Ø12	Ø20	25	50
7-760-15	A0105325	M12 x 80	35	Ø10	Ø16	22,5	50
7-760-20	A0105330	M12 x 80	40	Ø12	Ø20	25	50


Fino ad esaurimento scorte

Categoria Commerciale: L0


Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





schacciato = 12 mm



SERIE 765

Cardine a marmo SCHIACCIATO




COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	A	L	H	Dp.	Dc.	Pcks
7-765-30	A0123035	15	47	47	Ø12	22	50
7-765-35	A0123040	15	53	47	Ø12	22	50
7-765-40	A0123045	15	66	47	Ø12	22	50
7-765-45	A0123050	15	75	47	Ø12	22	50
7-765-50	A0123055	15	89	47	Ø12	22	50

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System - Zincato Bianco

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL







Applicabile a serie: **745-748**
Applicazioni (+2mm): **serie 780-781-782-784**

SERIE 772
Dima montaggio cardini - Mod.A

Articolo	Codice	D	I	Appl.Cardini	De	H	Pcks
7-772-05	A0106275	Ø15	15	782 M10	16	52	10
7-772-10	A0106280	Ø17	15	780/781/782/784 M12	18	52	10

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Bianco





Applicabile a serie: **783 - 785**


SERIE 773



Dima montaggio cardini - Mod.B



Articolo	Codice	D	I	Appl.Cardini	De	Pcks
7-773-05	A0106285	Ø17	15	783/785-05 M12	Ø18	10
7-773-10	B773L001P	Ø12	17	785-10/15/20/25 M12	Ø18	10

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Bianco






SERIE 780


Cardine ad avvitare vite mordente con bussola antisfilamento perno



Articolo	Codice	Ø x F	L	Passo	Dp.	Pcks
7-780-16	A9901415	Ø9,5 x 55	90	4 mm	Ø12	50
7-780-21	A9901416	Ø9,5 x 55	130	4 mm	Ø12	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero





SERIE 781

Cardine ad avvitare con bussola antisfilamento perno + Grano

Versione
INOX
Su richiesta



COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	M x L	F	Dp.	Dc.	H	P	Pcks
7-781-15 •	A0190355	M12 x 90	90	Ø12	Ø20	30	29	50
7-781-20	A0190595	M12 x 120	95	Ø12	Ø20	30	29	50
7-781-25	A0190360	M12 x 150	105	Ø12	Ø20	30	29	50
7-781-27	B781L004P	M12 x 190	115	Ø12	Ø20	30	29	50
7-781-28	B781L005P	M12 x 240	115	Ø12	Ø20	30	29	50
7-781-30	A0190365	M16 x 190	100	Ø12	Ø20	30	29	50
7-781-35	A0190594	M16 x 240	125	Ø12	Ø20	30	29	50

Categoria Commerciale: L0



Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

- gambo interamente filettato

Perno

Articolo	Codice	Applicazione
RIC-781-01	A9901892 001	Ø12





SERIE 782

Cardine ad avvitare con bussola antisfilamento perno

Versione
INOX
Su richiesta



COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	M x L	F	Dp.	Dc.	H	P	Pcks
7-782-05 •	A0135015	M10 x 90	90	Ø10	Ø16	30	29	50
7-782-10	A0135020	M10 x 120	105	Ø10	Ø16	30	29	50
7-782-12	A0190285	M16 x 190	100	Ø10	Ø16	30	29	50
7-782-15 •	A0135000	M12 x 90	90	Ø12	Ø20	30	29	50
7-782-20	A0135005	M12 x 120	95	Ø12	Ø20	30	29	50
7-782-25	A0135010	M12 x 150	105	Ø12	Ø20	30	29	50
7-782-27	A0190502	M12 x 190	115	Ø12	Ø20	30	29	50
7-782-28	A0190503	M12 x 240	115	Ø12	Ø20	30	29	50
7-782-30	A0163100	M16 x 190	100	Ø12	Ø20	30	29	50
7-782-35	A0190394	M16 x 240	125	Ø12	Ø20	30	29	50

Categoria Commerciale: L0


Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

• gambo interamente filettato

Perno

Articolo	Codice	Applicazione
RIC-782-01	B782L009P	Ø10
RIC-782-02	A9901854	Ø12





SERIE 783

Cardine ad avvitare con bussola antisfilamento perno regolabile

Versione
INOX
Su richiesta



COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	M x L	F	Dp.	Dc.	H	P	Pcks
7-783-05 •	A0136005	M10 x 90	90	Ø10	Ø16	30	29	50
7-783-10	A0136010	M10 x 120	105	Ø10	Ø16	30	29	50
7-783-12	A0136012	M16 x 190	100	Ø10	Ø16	30	29	50
7-783-15 •	A0136015	M12 x 90	90	Ø12	Ø20	30	29	50
7-783-20	A0136020	M12 x 120	95	Ø12	Ø20	30	29	50
7-783-25	A0136025	M12 x 150	105	Ø12	Ø20	30	29	50
7-783-27	B783L005P	M12 x 190	115	Ø12	Ø20	30	29	50
7-783-28	B783L006P	M12 x 240	115	Ø12	Ø20	30	29	50
7-783-30	A0136030	M16 x 190	100	Ø12	Ø20	30	29	50
7-783-35	A0136035	M16 x 240	125	Ø12	Ø20	30	29	50


Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco


• gambo interamente filettato

Perno





Articolo	Codice	Applicazione
RIC-783-01	B783L007P	Ø10
RIC-783-02	A9901886	Ø12

Boccola



Articolo	Codice	Applicazione
RIC-783-03	B783L008P	Ø10
RIC-783-04	B783L003P	Ø12





Solo per bandelle **H=34/35**

SERIE 784

Cardine ad avvitare antisfilamento perno c/grano

Versione
INOX
Su richiesta



COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	M x L	F	Dp.	Dc.	H	P	Pcks
7-784-15 •	A0136055	M12 x 90	90	Ø12	Ø20	30	29	50
7-784-20	A0190650	M12 x 120	95	Ø12	Ø20	30	29	50
7-784-25	A0136060	M12 x 150	105	Ø12	Ø20	30	29	50
7-784-27	B784L007P	M12 x 190	115	Ø12	Ø20	30	29	50
7-784-28	B784L008P	M12 x 240	115	Ø12	Ø20	30	29	50
7-784-30	A0190651	M16 x 190	100	Ø12	Ø20	30	29	50
7-784-35	A0190652	M16 x 240	125	Ø12	Ø20	30	29	50

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco

- gambo interamente filettato



Perno

Articolo	Codice	Applicazione
RIC-784-34	B784L004P	Bandelle H=34
RIC-784-40	B784L005P	Bandelle H=38/40



Nuovo cardine autobloccante **785**

- **Solido**
- **Preciso**
- **Design Moderno**
- **Colorazione RAL a scelta**
- **Sostituisce il classico fermascuro a muro**



PRATICO

Il cardine include un dispositivo antisfilo per una maggiore sicurezza nelle condizioni più critiche.



SICURO


Non è necessario il montaggio del fermascuro e di conseguenza l'utilizzatore non ha la necessità di sporgersi verso l'esterno.

Presentiamo il nuovo cardine autobloccante REDD 785: un sistema semplicissimo, compatto e di rapida installazione. Soluzione ideale per sistemi oscuranti esterni.




FERRAMENTA

Scelta della ferramenta su consulenza REDD per una corretta installazione e funzionamento.



PERSONALIZZABILE

REDD offre la possibilità di personalizzare il cardine con qualsiasi variante cromatica nella tabella RAL.



INTUITIVO

Si sblocca l'anta e si chiude con un solo gesto. **Comodo, facile e preciso!**



SERIE 785

Cardine autobloccante

CARDINE 785 SINISTRO

Articolo	Codice		H	Pcks
7-785-25	B785L004P	OL	34	15
7-785-15	B785L002P	OL	40	15
7-785-35	B785L009P	OC	40	15

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

CARDINE 785 DESTRO



Articolo	Codice		H	Pcks
7-785-20	B785L003P	OL	34	15
7-785-10	B785L001P	OL	40	15
7-785-30	B785L008P	OC	40	15

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE 773 - 786 - 787

Accessori per cardine 785

	Articolo	Codice	Pcks
SPESSORI	7-787-05	A0167110	100
TAPPO	7-786-05	A0167105	10
DIMA	7-773-10	B773L001P	10

Categoria Commerciale: L0

SERIE 785

Installazione cardini



Guarda il video del montaggio del cardine 785 direttamente sul tuo dispositivo mobile!

Utilizzabile solo su progetto REDD.

VISTA ESTERNA

Persiana/Oscurante Finestra con
peso **inferiore** ai

SX

20 kg

DX



Persiana/Oscurante Finestra con
peso **superiore** ai

SX

20 kg

DX



Persiana/Oscurante
Portafinestra



SX

DX



Non utilizzare il cardine autobloccante serie 785 come cardine portante!

La posizione del cardine dovrà seguire lo schema indicato: inferiore per oscurante finestra (con peso inferiore ai 20 kg), centrale per finestra (con peso superiore ai 20 kg) e per portafinestra.



SERIE 790

Rondella copriforo in gomma






Articolo	Codice	M	D	Pcks
7-790-05	A0106265	Ø10	Ø32	100
7-790-10	A0106270	Ø12	Ø32	100
7-790-15	A0106272	Ø16	Ø40	100

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL Grigio,Bianco








SERIE 791

Boccola per cardine con alette antisfilamento perno 782 - 784

Articolo	Codice	D	P	Pcks	Applicazione
7-791-05	A0167115	Ø10	29	50	-
7-791-10	A0167116	Ø12	29	50	-
7-791-15	A0167122	Ø13,1	29	50	OC-Inox, OL-Alluminio
7-791-16	A0190708	Ø13,4	29	50	OL-Inox

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero






SERIE 792



Boccola di riduzione



Articolo	Codice	D1	D2	P	Pcks	Applicazione
7-792-05	A0167119	Ø10	Ø8	29	50	-
7-792-07	A0190567	Ø12	Ø9	29	50	-
7-792-10	A0167120	Ø12	Ø10	29	50	-
7-792-15	A0167121	Ø13,1	Ø10	29	50	OC-Inox, OL-Alluminio
7-792-16	A0167123	Ø13,4	Ø10	29	50	OL-Inox

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero








SERIE 795

Tappo per bandelle

Articolo	Codice	D	T	Pcks
7-795-05	A0105388	Ø10	16	200
7-795-10	A0105389	Ø12	18,5	200

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero





SERIE 796

Tappo paracolpi in gomma






Codice	Articolo	D	H	Pcks
7-796-06	B796L000P	Ø25	10	200
7-796-11	B796L001P	Ø25	24	200

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero

Finitura su richiesta: RAL Bianco







SERIE 797
Rondella di spessore

Articolo	Codice	Di	De	Sp.	Pcks
7-797-05	A9900818	Ø10,5	16	1,6	200
7-797-10	A9900785	Ø12,5	18	2	200

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero






SERIE 798


Rondella in gomma NBR per bandelle



Articolo	Codice	Di	De	Sp.	Pcks
7-798-05	A9900787	Ø8	Ø25	1	500
7-798-10	A9901616	Ø8	Ø25	2	500

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero





SERIE 800



Fermamaniglia per spagnoletta





COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice		A	B	C	Pcks	Appl.
D8-800-25	A0105348	1	83	17	21	100	2 Ante / 1 Anta
8-800-15	A0105347	2	75	18,5	18	100	2 Ante
8-805-15	A0105352	3	63	18,5	17	100	1 Anta
S8-805-15	B805L002P	4	32,5	24	17	100	1 Anta

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 800 sp


Spessore per fermamaniglia



Articolo	Codice		A	B	Sp.	Pcks	Appl.
D8-800-10	A0105616	1	58	17	4	100	2 Ante / 1 Anta
8-800-20	A0105617	2	48	18,5	4	100	2 Ante
8-805-20	A0105622	3	64	18,5	4	100	1 Anta
S8-800-10	B800L000F	4	32,5	24	4	100	1 Anta
D8-800-08	B800L003F	1	58	17	2	100	2 Ante / 1 Anta
8-800-18	B800L004F	2	48	18,5	2	100	2 Ante
8-805-18	B805L001F	3	64	18,5	2	100	1 Anta
S8-800-08	B800L005F	4	32,5	24	2	100	1 Anta

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero
Finitura su richiesta: RAL Grigio, Bianco







SERIE 810


Guida per asta



Articolo	Codice		A	B	C	Y	D	Pcks
M8-810-05	A0105671	1	27	12,5	17	21	Ø10	100
8-810-05	A0105355	2	38	12,5	17	26	Ø10	100

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco








SERIE 810 sp
Spessore per guida per asta



Articolo	Codice		A	B	Y	Sp.	Pcks
M8-810-10	B810L001F	1	27	12,5	13	4	100
8-810-10	A0105625	2	38	12,5	26	4	100
M8-810-08	B810L004F	1	27	12,5	13	2	100
8-810-08	B810L003F	2	38	12,5	26	2	100

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero
Finitura su richiesta: RAL Grigio, Bianco





SERIE 815


Guida per asta cieca




COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	A	B	C	Y	D	Pcks
8-815-05	A0105360	38	12,5	17	26	Ø10	100

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco







SERIE 818 sp



Spessore per supporto gancio



Articolo	Codice		A	B	Y	Sp.	Pcks
M8-818-10	B818L001F	1	30	22	12	4	100
8-818-10	A0105630	2	38	17	26	4	100
M8-818-08	B818L003F	1	30	22	12	2	100
8-818-08	B818L002F	2	38	17	26	2	100

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero
Finitura su richiesta: RAL Grigio, Bianco





Applicabile a serie **821**

SERIE 820

Pareggiatore per spagnoletta





COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	A	B	D	Pcks
8-820-05	A0105365	65	22	Ø10	100

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco







Applicabile a serie **820**


SERIE 821
Battente per pareggiatore "820" e spagnolette



Articolo	Codice	A x B	Y	Sp	Pcks
8-821-05	A9901791	50 x 20	38	0,8	100

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 827
Battente a marmo M10






COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	A	B	C	D	P	Pcks
8-827-05	A0105372	40	51	22	M10	29	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 830



Fermo ad avvitare





COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	A	B	C	Y	Pcks
8-830-05	A0105375	40	22	35,5	24	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 832

Battente doppia per scambio battuta


Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	A	B	C	D	E	F	I	Pcks
8-832-05	A0190660	83	21	40	Ø10	21	15	71	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco







SERIE 833
Battente per applicazioni a filo



Articolo	Codice	A	B	C	D	E	Pcks
8-833I-05	B833L001P	40	22	9	Ø10	19	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Nero
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 835

Battente a marmo mezzaluna con cappuccio in nylon





COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	A	B	F	H	S	Pcks
8-835-05	A0105380	40	58	Ø9	23	32	100

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Zincato Nero

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco







Applicabile a serie 728


SERIE 840
Battente a vite mezzaluna con cappuccio in nylon



Articolo	Codice	A	B	F	H	S	Pcks
8-840-05	A0105385	40	60	Ø6	23	33	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Nero
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






Applicabile a serie **835-840**


SERIE **842**
Cappuccio in Nylon per Battente



Articolo	Codice	H	A	Pcks
8-842-05	B842L001P	25	40	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero





SERIE 845

Fermo a marmo






Articolo	Codice	A	D	S	Pcks
8-845-05	A0105390	48	Ø10	17	100

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Zincato Nero

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






Applicabile a serie **728**


SERIE **850**
Fermo a vite



Articolo	Codice	A	D	F	S	Pcks
8-850-05	A0105395	54	Ø10	Ø8	34	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Nero
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 855



Arpione di fissaggio piccolo



Articolo	Codice	A	B	Sp.	Pcks
8-855-05	A0105400	53	18	1,5	1000

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Grezzo






SERIE 860

Arpione di fissaggio grande




Articolo	Codice	A	B	C	Sp.	Pcks
8-860-05	A0105405	90	18	38	1,5	940

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Grezzo





Applicabile a bandelle snodate
H34 e H38




SERIE 867


Perno per assemblaggio bandelle



Articolo	Codice	D	H	Pcks
8-867-05	A0105618	Ø8	38	500
8-867-10	A0105619	Ø8	34	500

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Inox Naturale / Inox Annerito





SERIE 870

Asta di collegamento in alluminio per spagnoletta




Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	D	Pcks
8-870-05-ALL	B870L006P	1000	Ø10	10
8-870-10-ALL	B870L007P	1200	Ø10	10
8-870-15-ALL	B870L000P	1400	Ø10	10
8-870-20-ALL	B870L001P	1600	Ø10	10
8-870-25-ALL	B870L008P	1800	Ø10	10
8-870-30-ALL	B870L009P	2000	Ø10	10
8-870-35-ALL	B870L010P	2200	Ø10	10
8-870-40-ALL	B870L002P	2400	Ø10	10
8-870-47-ALL	B870L004P	2800	Ø10	10

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL





Applicabile a sezione “Spagnolette” (No Cremonesi)




SERIE 872


Adattatore per Spagnoletta versione “Ganci Rovesci”



Articolo	Codice	L	Di x De	Pcks
8-872-05	B872M001P	20	Ø10 x Ø16	100

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL





SERIE 875

Incontro per catenaccio





COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	H	C	M	Sp.	Pcks
8-875-05	A0157935	47	20	15	2	100

Categoria Commerciale: P0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






SERIE 879


Pozzetto antipolvere in ottone senza molla di ritorno



Articolo	Codice	D	A	B	C	Pcks
8-879-05	A0107540	Ø6	Ø12	Ø7,5	30	100
8-879-10	A0190375	Ø8	Ø16	Ø9,5	30	100
8-879-15	A0190370	Ø10	Ø18	Ø11,5	30	100
8-879-20	A0107555	Ø12	Ø20	Ø13,5	30	100
8-879-25	A0107560	Ø14	Ø22	Ø15,5	30	100
8-879-30	A0107565	Ø16	Ø25	Ø17,5	31	50
8-879-35	A0107570	Ø18	Ø30	Ø19,5	31	50
8-879-40	A0107575	Ø20	Ø30	Ø21,5	32	50
8-879-45	A0107580	Ø22	Ø32	Ø23,5	32	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Ottone - Nichelato






SERIE 880


Pozzetto antipolvere in ottone con molla di ritorno

Articolo	Codice	D	A	B	C	Pcks
8-880-05	A0105540	Ø6	Ø15	Ø10	30	100
8-880-10	A0105545	Ø8	Ø18	Ø12	30	100
8-880-15	A0105550	Ø10	Ø20	Ø14	30	100
8-880-20	A0105555	Ø12	Ø22	Ø16	30	100
8-880-25	A0105560	Ø14	Ø24	Ø18	30	100
8-880-30	A0105565	Ø16	Ø28	Ø20	31	50
8-880-35	A0105570	Ø18	Ø30	Ø22	31	50
8-880-40	A0105575	Ø20	Ø32	Ø24	32	50
8-880-45	A0105580	Ø22	Ø34	Ø25	32	50


Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Ottone - Nichelato





Applicabili:
8-881-05 serie 879/880
8-881-10 serie 879/880
8-881-15 serie 879/880
8-881-20 serie 880




SERIE 881


Rondella in ottone per pozzetto



Articolo	Codice	A	B	D	Sp.	Pcks
8-881-05	A0107600	Ø18	Ø13	Ø28	1,5	50
8-881-10	A0107605	Ø20	Ø15	Ø34	1,5	50
8-881-15	A0107610	Ø22	Ø17	Ø34	1,5	50
8-881-20	A0107615	Ø24	Ø19	Ø34	1,5	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Ottone - Nichelato





SERIE 882

Battente piegato solo per bandelle snodate H38



Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
S02



Articolo	Codice	L x H	Sp.	A	B	Sp.	Pcks
8-882-05	A9900879	45 x 60	3	17	47	3	100
8-882-10	A9901394	42 x 57	3	17	44	3	100

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 883

Fermo ad avvitare ovale regolabile

Versione
INOX
Su richiesta





COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	L	H	D	M	Sp.	Pcks
8-883-05	A0105600	68	20	Ø10	28	2,5	100
8-883-10	A0165015	118	20	Ø10	28	2,5	100
8-883-15	A0190403	180	20	Ø10	28	2,5	100

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 884
Fermo regolabile





Versione
INOX
Su richiesta





COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	H	D	M	Y	Sp.	Pcks
8-884-05	A0105604	37	14	Ø10	23	27	2	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Nero
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 885

Fermo ad avvitare rettangolare



Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	H	M	D	H	Y	Pcks
8-885-05	A0105655	40	18	21	Ø10	18	24	100
8-885-10	A0105657	40	18	32	Ø10	18	24	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Nero
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco







SERIE 888
Battente a scomparsa




Versione
INOX
Su richiesta

Articolo	Codice	B	A	H	Sp.	Pcks
8-888-05	A0105631	40	28	16	3	100

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Zincato Nero
Finitura su richiesta: Zincato Bianco







Applicabile a serie **879 - 880**


SERIE 890-895
Convertitore per spagnoletta



Articolo	Codice		H	M	D	R	S	Pcks
8-890-05P	B890L001P	DX	41	18,5	Ø9,5	1,5-20	73	10
8-895-05P	B895L001P	SX	41	18,5	Ø9,5	1,5-20	73	10

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco






Applicabile a serie **890 - 895**



SERIE **891**
Spessore per convertitore



Articolo	Codice	S	H	SP	Pcks
8-891-05	B891M001P	73	41	4,5	200

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE 892

Spessori per bandelle "T"

Versione
INOX
Su richiesta



COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	Tipo	Sp.	Pcks
5-892-05	A0190646	A	1	100
5-892-10	A9901496	A	2	100
5-892-15	A9900983	B	3	50
5-892-20	B892C000F	B	4	50


Tipo **A** bandelle T fisse in vista: es. SERIE 230

Tipo **B** bandelle T regolabili in vista: es. SERIE TSR

Categoria Commerciale: M0



Finitura a magazzino: Nero

Finitura su richiesta: RAL Grigio, Bianco




SISTEMI DI FISSAGGIO




		DIMENSIONE	MATERIALE	TESTA	IMPRONTA	LEGNO	ALLUMINIO	PVC
		Ø 3,5 x 16	INOX	TPS	+		•	
		Ø 3,9 x 29	INOX	TPS	+	•	•	•
		Ø 3,9 x 32	INOX	TPS	+	•	•	•
		Ø 4,2 x 19	INOX	TPS	+	•		•
		Ø 4,2 x 30	ACCIAIO	TPS	+	•	•	•
		Ø 4,2 x 32	INOX	TT	+	•	•	•
		Ø 4,5 x 30	ACCIAIO	TPS	+	•		
		Ø 4,5 x 45	INOX	TPS	+	•		
		Ø 4,8 x 13	ACCIAIO	TPS	+		•	
		Ø 4,8 x 19	INOX	TPS	+	•		•
		Ø 4,8 x 25	ACCIAIO	TPS	+	•		•
		Ø 4,8 x 32	INOX	TT	+	•	•	•
		Ø 4,8 x 38	ACCIAIO	TT	+			•

SISTEMI DI FISSAGGIO

		DIMENSIONE	MATERIALE	TESTA	IMPRONTA	LEGNO	ALLUMINIO	PVC
		Ø 4,8 x 45	ACCIAIO	TPS	+		•	
		Ø 5 x 25	ACCIAIO	TT	TX	•		•
		Ø 5 x 30	INOX	TB	TX	•		
		Ø 5 x 40	INOX	TB	TX	•		
		Ø 5,2 x 30	ACCIAIO	TB	TX	•		
		Ø 5,5 x 30	INOX	TT	TX	•		
		Ø 5,5 x 32	ACCIAIO	TT	TX			•

Rivetti

		FXH	MATERIALE	Øe	LEGNO	ALLUMINIO	PVC
		Ø6 x 12	ACCIAIO	12		•	
		Ø6 x 14	ACCIAIO	16		•	






SERIE 1800
Rivetto



Articolo	Codice	De	F x H	Pcks
1800-00	A9901470	Ø16	Ø6 x 14	200
1800-05 *	A9901677	Ø12	Ø6 x 12	200

*Attenzione: spillo maggiorato.
Categoria Commerciale: N0
Finitura a magazzino: Nero
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL





SERIE 1900

Cerniere "tris" - "anuba"

Versione
INOX
Su richiesta







Articolo	Codice	M x F	M x S	A	Dc.	Dp.	Pcks
1900-00	A9900808	M10 x 60	M10 x 25	42	Ø14	Ø8	200
1900-05	A9900915	M10 x 60	M10 x 25	42	Ø14	Ø8	200
1900-10	A9900811	M10 x 60	M10 x 60	42	Ø14	Ø8	200
1900-15	A9900810	M10 x 60	M10 x 60	42	Ø14	Ø8	200

Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Zincato Nero

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 1905

Cerniera "anubone"



Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	M x F	H	S	Dc.	Dp.	Pcks
1905-00	A9900850	M10 x 60	30	60	20	Ø12	50

Categoria Commerciale: L0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 1915

Cardine BandBlock

Versione
INOX
Su richiesta




COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	M x S	M2	F	Dp.	Dc.	H	Pcks
1915-00	A0190710	12 x 150	10,5	105	12	20	34	50
1915-05	B1915L00P	12 x 150	10,5	105	12	20	40	50


Categoria Commerciale: L0

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco



2 Ante



1 Anta



SERIE D907-Nera

Kit spagnoletta Evo2 - 2 / 1 Anta


COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	H	D	I	Ingombro	A	Pcks	Applicaz.	Modello
D8-907-05	A0145100 502	120	40	Ø10	26	76	23	10	1 Anta / 2 Ante	Media
D8-907-20	A0145102 502	135	40	Ø10	26	76	23	10	1 Anta / 2 Ante	Lunga


Categoria Commerciale: M0


Finitura a magazzino: Nero Cover System

2 Ante



1 Anta





SERIE D907-Nera


Kit spagnoletta Evo2 piccola - 2 Ante

COVER SYSTEM
502


Articolo	Codice	L	H	D	I	A	Pcks	Applicaz.	Modello
D8-907-25	A0145103 502	105	40	Ø10	26	24	10	2 Ante	Intermedia

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System


2 Ante



2 Ante



1 Anta




SERIE D905/RAL
Kit spagnoletta Evo2 - 2 / 1 Anta




Articolo	Codice	L	H	D	I	Ingombro	A	Pcks	Applicaz.	Modello
D8-905-05	A0145000	120	40	Ø10	26	76	23	10	1 Anta / 2 Ante	Media
D8-905-20	A0145002	135	40	Ø10	26	76	23	10	1 Anta / 2 Ante	Lunga


Categoria Commerciale: M0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

2 Ante



1 Anta





SERIE D905/RAL


Kit spagnoletta Evo2 piccola - 2 Ante




Articolo	Codice	L	H	D	I	A	Pcks	Applicaz.	Modello
D8-905-25	A0145003	105	40	Ø10	26	24	10	2 Ante	Intermedia

Categoria Commerciale: M0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

2 Ante





SERIE D922-Nera

Kit spagnoletta Evo2 piccola - 1 Anta


COVER SYSTEM
S02


Articolo	Codice	L	H	D	I	Ingombro	A	Pcks	Applicaz.	Modello
D8-922-25	A0145105	105	40	Ø10	26	63	24	10	1 Anta	Intermedia

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

1 Anta





SERIE D920/RAL


Kit spagnoletta Evo2 piccola - 1 Anta




Articolo	Codice	L	H	D	I	Ingombro	A	Pcks	Applicaz.	Modello
D8-920-25	A0145005	105	40	Ø10	26	63	24	10	1 Anta	Intermedia

Categoria Commerciale: M0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

1 Anta





SERIE **S907-VN**

Kit spagnoletta super mini - Nera - 2 Ante





COVER SYSTEM
S02

Articolo	Codice	L	H	I	D	A	Pcks	Applicaz.
S8-907-00	B907M000P	69	40	14	10	20	10	2 Ante

Categoria Commerciale: M0
Finitura su richiesta: Nero Cover System

2 Ante





SERIE S905-RAL


Kit spagnoletta super mini - RAL - 2 Ante




Articolo	Codice	L	H	I	D	A	Pcks	Applicaz.
S8-905-00	B905M002P	69	40	14	10	20	10	2 Ante

Categoria Commerciale: M0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

2 Ante





SERIE **S922-VN**

Kit spagnoletta super mini - Nera - 1 Anta





COVER SYSTEM
S02

Articolo	Codice	L	H	I	D	Ingombro	A	Pcks	Applicaz.
S8-922-00	B922M000P	69	40	14	10	34,5	20	10	1 Anta

Categoria Commerciale: M0
Finitura su richiesta: Nero Cover System

1 Anta





SERIE S920-RAL


Kit spagnoletta super mini - RAL - 1 Anta




Articolo	Codice	L	H	I	D	Ingombro	A	Pcks	Applicaz.
S8-920-00	B920M000P	69	40	14	10	34,5	20	10	1 Anta

Categoria Commerciale: M0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

1 Anta





Applicabile a serie **960 - 961**



SERIE **950**
Cremonese




Articolo	Codice	L	A	C	M	Sp..	Pcks	Applicabile
C8-950-05	B950M000P	153	38	53	115	16	10	Aste esterne
C8-950-10	B950M004P	153	38	53	115	16	10	Aste interne

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nero Cover System Finitura su richiesta: Verniciatura RAL





SERIE 951

Cremonese a scomparsa semi - incasso




COVER SYSTEM
502





Articolo	Codice	L	A	Pcks
C8-951-05	B951M000P	160	37	10

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nero Cover System Finitura su richiesta: Verniciatura RAL







Applicabile a serie **961**

SERIE 952
Cremonese a scomparsa aste interne

COVER SYSTEM 502											
Articolo	Codice	L	A	C	X	I	H	Sp.	Perni	P	Pcks
C8-952-05	B952M000P	170	50	57	70	78-119	44	2	Lunghi	36	10
C8-952-10	B952M002P	170	50	57	70	78-119	44	2	Corti	25	10

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System Finitura su richiesta: Verniciatura RAL





Applicabile a serie **960 - 961**

SERIE 953

Cremonese a ridosso

COVER SYSTEM
502






RAL

	Articolo	Codice	L	H	I	B	C	P	Pcks	Applicabile
1	C8-953-05	B953M000P	153	38	78-119	30	86	-	10	Aste esterne
2	C8-953-10	B953M001P	153	38	78-119	30	86	12	10	Aste interne

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nero Cover System Finitura su richiesta: Verniciatura RAL





Applicabile a serie **952**

SERIE 954


Guida asta per cremonese a scomparsa





Articolo	Codice	D	De	Di	H	Pcks
8-954-05	A0130570	Ø14	Ø20	Ø10	23	50

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nylon Nero





SERIE 810

Guida per asta





COVER SYSTEM
502



Articolo	Codice	A	B	C	D	Y	Pcks
8-810-05	A0105355	38	12,5	17	Ø10	26	100

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco





SERIE 960
Asta per cremonese





COVER SYSTEM
502





Articolo	Codice	L	D	Pcks
8-960-05	A0130460	600	Ø9	10
8-960-10	A0130465	800	Ø9	10
8-960-15	A0130470	1000	Ø9	10
8-960-20	A0130475	1200	Ø9	10
8-960-25	A0130480	1400	Ø9	10

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nero Cover System
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL





SERIE 961

Asta con sbalzo per cremonese



COVER SYSTEM
502




Articolo	Codice	L	D	K x J	Pcks
8-961-05	B961L004P	600	Ø9	5 x 50	10
8-961-10	B961L007P	800	Ø9	5 x 50	10
8-961-15	B961L005P	1000	Ø9	5 x 50	10
8-961-20	B961L008P	1200	Ø9	5 x 50	10
8-961-25	B961L009P	1400	Ø9	5 x 50	10

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



Automazione per scuri KAF 212



Le automazioni scuri o persiane a battente, sono compatte e versatili, composte da un braccio meccanico (regolabile), che permette l'apertura e la chiusura automatizzata delle imposte, senza la necessità di aprire le finestre in caso di maltempo.

Caratteristiche principali:

- Possono essere installate anche nel caso di serramenti già esistenti e azionabili anche con un classico telecomando.
- Possono essere facilmente sbloccate in caso di mancanza di energia e sono dotate di un gancio di sicurezza che si attiva automaticamente con la chiusura meccanica.
- Sono adattabili alle diverse dimensioni dei muri e dei cardini.
- Possono, essere collegate direttamente ai sistemi antintrusione, senza dover installare un impianto di domotica.



Articolo	Codice	Pcks
KAF 212	A9901764	1

Categoria Commerciale: M0

Finitura a magazzino: Nero Cover System




Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco



Automazione per scuri KAF 212


INSTALLAZIONE TIPO

RIF.	CODICE	DESCRIZIONE
①	K525A12	Profilo automazione e carter in alluminio anodizzato, lunghezza 1200 mm, completo di 2 coperchi forati per motoriduttori
②	AFQ	Controllo elettronico
③	AFM	Motoriduttore 12V
④	AFB1	Braccio di movimentazione anta con guida di scorrimento



COLLEGAMENTI ELETTRICI



MORSETTI	DESCRIZIONE
N / L	Ingresso alimentazione 230 Vac 50 Hz (mediante cavo non di nostra fornitura).
	Collegare il conduttore di terra al profilo di alluminio mediante la vite in dotazione.
- / + Motor 1	Ingresso motore, nel caso di 2 ante, collegare il motore che apre per primo. N.B. Nel caso di anta singola, il motore va collegato all'ingresso Motor 1.
- / + Motor 2	Ingresso motore, nel caso di 2 ante, collegare il motore che apre per secondo. N.B. Nel caso di anta singola, il motore va collegato all'ingresso Motor 1.
0 - 1 (+12V)	Uscita 12 Vcc (max 100mA) per alimentazione accessori esterni (ad esempio una ricevente radio).
C - 4	Contatto N.O. di chiusura.
C - 3	Contatto N.O. di apertura. N.B. un ulteriore contatto effettua l'apertura parziale.
C - G1	Contatto N.O. di chiusura centralizzata; con un unico comando è possibile chiudere tutte le automazioni collegate.
C - G2	Contatto N.O. di apertura centralizzata; con un unico comando è possibile aprire tutte le automazioni collegate.



Collegare il filo rosso del motore destro al morsetto negativo (-), e il filo rosso motore sinistro al morsetto positivo (+), come indicato in figura.


Automazione per scuri KAF 212


COMANDI SINGOLI E CENTRALIZZATI A PIÙ LIVELLI




DATI TECNICI

Altezza x Profondità x Lunghezza	50 x 68 x 1200 mm
Peso massimo per anta:	30 kg (1 anta) / 60 kg (ante)
Velocità di apertura e chiusura:	12 s/180°
Classe di servizio	Funzionamento leggero
Intermittenza	S3 = 15%
Alimentazione	230 Vca 50/60 Hz
Potenza nominale	20 W
Coppia nominale	23 Nm
Grado di protezione	IP 44
Temperatura di funzionamento	-15 °C +50 °C
Collegamenti elettrici	Morsettiere ad innesto dedicate
Uscita per alimentazione accessori esterni	12 Vcc / 100 mA







SERIE 200

Squadro occhio laterale zanca a filo "Riviera"




RAL


Articolo	Codice		L1 + L2	D	I	Z	Pcks
200	B20DD001D	DX	160 + 270	Ø12	36	15	50
200	B20SD001D	SX	160 + 270	Ø12	36	15	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

- 000 - Grezzo
- 503 - RAL 9005 Nero
- 508 - RAL 8017 Marrone
- 509 - RAL 6005 Verde
- 512 - RAL 9010 Bianco
- 513 - RAL 7001 Grigio
- 514 - RAL 8014 Marrone
- 526 - Verde gotico
- 529 - Giallo positano
- 530 - Verde raggrinzante
- 531 - Marrone raggrinzante
- 536 - Marrone gotico





SERIE 210


Bandella "T" occhio laterale zanca a filo "Riviera"





Articolo	Codice	L	D	I	Z	Pcks
210	B21AD001D	270	Ø12	36	15	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:
000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 220

Squadro occhio laterale collo lungo "Riviera"




RAL


Articolo	Codice		L1 + L2	D	I	Pcks
220	B22DD001D	DX	160 + 270	Ø12	60	50
220	B22SD001D	SX	160 + 270	Ø12	60	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

- 000 - Grezzo
- 503 - RAL 9005 Nero
- 508 - RAL 8017 Marrone
- 509 - RAL 6005 Verde
- 512 - RAL 9010 Bianco
- 513 - RAL 7001 Grigio
- 514 - RAL 8014 Marrone
- 526 - Verde gotico
- 529 - Giallo positano
- 530 - Verde raggrinzante
- 531 - Marrone raggrinzante
- 536 - Marrone gotico





SERIE 230

Bandella "T" occhio laterale collo lungo "Riviera"




Articolo	Codice	L	D	I	Pcks
230	B23AD001D	270	Ø12	60	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

- 000 - Grezzo
- 503 - RAL 9005 Nero
- 508 - RAL 8017 Marrone
- 509 - RAL 6005 Verde
- 512 - RAL 9010 Bianco
- 513 - RAL 7001 Grigio
- 514 - RAL 8014 Marrone
- 526 - Verde gotico
- 529 - Giallo positano
- 530 - Verde raggrinzante
- 531 - Marrone raggrinzante
- 536 - Marrone gotico





SERIE 240
Squadro occhio laterale con sbalzo “Riviera”





RAL

Articolo	Codice		L1 + L2	D	I	Z	Pcks
240	B24DD001D	DX	160 + 270	Ø12	55	20	50
240	B24SD001D	SX	160 + 270	Ø12	55	20	50

Categoria Commerciale: H0

- Finiture a magazzino:**
000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 250

Bandella "T" occhio laterale con sbalzo "Riviera"




Articolo	Codice	L	D	I	Z	Pcks
250	B25AD001D	270	Ø12	55	20	50


Categoria Commerciale: H0


- Finiture a magazzino:**
- 000 - Grezzo
 - 503 - RAL 9005 Nero
 - 508 - RAL 8017 Marrone
 - 509 - RAL 6005 Verde
 - 512 - RAL 9010 Bianco
 - 513 - RAL 7001 Grigio
 - 514 - RAL 8014 Marrone
 - 526 - Verde gotico
 - 529 - Giallo positano
 - 530 - Verde raggrinzante
 - 531 - Marrone raggrinzante
 - 536 - Marrone gotico



**Categoria Commerciale: H0**

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 270

Bandella "T" occhio laterale esterno zancata "Riviera"



RAL


Articolo	Codice	L	D	I	Z	Pcks
270	B27AD001D	270	Ø12	30	37	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 300

Squadro occhio laterale zanca a filo "Versilia"




RAL


Articolo	Codice		L1 + L2	D	I	Z	Pcks
300	B30DD001H	DX	160 + 270	Ø12	36	15	50
300	B30SD001H	SX	160 + 270	Ø12	36	15	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

- 000 - Grezzo
- 503 - RAL 9005 Nero
- 508 - RAL 8017 Marrone
- 509 - RAL 6005 Verde
- 512 - RAL 9010 Bianco
- 513 - RAL 7001 Grigio
- 514 - RAL 8014 Marrone
- 526 - Verde gotico
- 529 - Giallo positano
- 530 - Verde raggrinzante
- 531 - Marrone raggrinzante
- 536 - Marrone gotico





SERIE 310

Bandella "T" occhio laterale zanca a filo "Versilia"



RAL



Articolo	Codice	L	D	I	Z	Pcks
310	B31AD001H	270	Ø12	36	15	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

- 000 - Grezzo
- 503 - RAL 9005 Nero
- 508 - RAL 8017 Marrone
- 509 - RAL 6005 Verde
- 512 - RAL 9010 Bianco
- 513 - RAL 7001 Grigio
- 514 - RAL 8014 Marrone
- 526 - Verde gotico
- 529 - Giallo positano
- 530 - Verde raggrinzante
- 531 - Marrone raggrinzante
- 536 - Marrone gotico





SERIE 320

Squadro occhio laterale collo lungo "Versilia"




RAL


Articolo	Codice		L1 + L2	D	I	Pcks
320	B32DD001H	DX	160 + 270	Ø12	60	50
320	B32SD001H	SX	160 + 270	Ø12	60	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
 503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE 330

Bandella "T" occhio laterale collo lungo "Versilia"




Articolo	Codice	L	D	I	Pcks
330	B33AD001H	270	Ø12	60	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 340

Squadro occhio laterale con sbalzo "Versilia"




RAL


Articolo	Codice		L1 + L2	D	I	Z	Pcks
340	B34DD001H	DX	160 + 270	Ø12	55	20	50
340	B34SD001H	SX	160 + 270	Ø12	55	20	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
 503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE 350

Bandella "T" occhio laterale con sbalzo "Versilia"





RAL

Articolo	Codice	L	D	I	Z	Pcks
350	B35AD001H	270	Ø12	55	20	50

Categoria Commerciale: H0

- Finiture a magazzino:**
- 000 - Grezzo
 - 503 - RAL 9005 Nero
 - 508 - RAL 8017 Marrone
 - 509 - RAL 6005 Verde
 - 512 - RAL 9010 Bianco
 - 513 - RAL 7001 Grigio
 - 514 - RAL 8014 Marrone
 - 526 - Verde gotico
 - 529 - Giallo positano
 - 530 - Verde raggrinzante
 - 531 - Marrone raggrinzante
 - 536 - Marrone gotico





SERIE 360

Squadro occhio laterale esterno zancato "Versilia"




RAL


Articolo	Codice		L1 + L2	D	I	Z	Pcks
360	B36DD001H	DX	160 + 270	Ø12	30	37	50
360	B36SD001H	SX	160 + 270	Ø12	30	37	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

- 000 - Grezzo
- 503 - RAL 9005 Nero
- 508 - RAL 8017 Marrone
- 509 - RAL 6005 Verde
- 512 - RAL 9010 Bianco
- 513 - RAL 7001 Grigio
- 514 - RAL 8014 Marrone
- 526 - Verde gotico
- 529 - Giallo positano
- 530 - Verde raggrinzante
- 531 - Marrone raggrinzante
- 536 - Marrone gotico





SERIE 370

Bandella "T" occhio laterale esterno zancata "Versilia"



RAL


Articolo	Codice	L	D	I	Z	Pcks
370	B37AD001H	270	Ø12	30	37	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE BAT

Lama a "T" Regolabile







Articolo	Codice	L	H x Sp.	Collo	Pcks
3-BAT-12	BF01J001D	270	30 x 3	40 x 4	50
10-BAT-12	BF01J001I	270	30 x 3	40 x 4	50

Categoria Commerciale: H0

Finitura su richiesta:

000 - Grezzo
 503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE A25

Collo regolabile occhio laterale con asola







Articolo	Codice	L	H x Sp.	Pcks
3-A25-05	BE05B001	60-70	40 x 4	50

Categoria Commerciale: H0

Finitura su richiesta:

- 000 - Grezzo
- 503 - RAL 9005 Nero
- 508 - RAL 8017 Marrone
- 509 - RAL 6005 Verde
- 512 - RAL 9010 Bianco
- 513 - RAL 7001 Grigio
- 514 - RAL 8014 Marrone
- 526 - Verde gotico
- 529 - Giallo positano
- 530 - Verde raggrinzante
- 531 - Marrone raggrinzante
- 536 - Marrone gotico





SERIE A27

Collo regolabile occhio laterale con sbalzo con asola




RAL


Articolo	Codice	I	H x Sp.	K x J
A27	SU richiesta	SU richiesta	SU richiesta	SU richiesta

Categoria Commerciale: H0

Finitura su richiesta:

000 - Grezzo
 503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE A29

Collo regolabile occhio laterale zanca a filo con asola




RAL


Articolo	Codice	I	H x Sp.	Z x W	Pcks
3-A29-05	BE10B001	50 - 60	40 x 4	42 x 30	50

Categoria Commerciale: H0

Finitura su richiesta:

000 - Grezzo
 503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE A41


Collo regolabile occhio laterale interno zancato con asola





RAL

Articolo	Codice	L	H x Sp.	Z	Pcks
3-A41-05	BE07B004	20 - 30	40 x 4	37	50

Categoria Commerciale: H0





SERIE A42

Collo regolabile occhio laterale esterno zancato con asola






Articolo	Codice	I	H x Sp.	Z	Pcks
3-A42-05	BE07B001	40 - 50	40 x 4	37	50

Categoria Commerciale: H0

Finitura su richiesta:

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 400

Cerniera zancata "Riviera"




RAL


Articolo	Codice	L1 + L2	H	Z	Pcks
400	B40AA001D	129 + 36	22	9	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 410

Cerniera piana "Riviera"





Articolo	Codice	L1 + L2	H	Pcks
410	B41AA001D	130 + 37	22	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 420

Cerniera ala zancata "Riviera"





Articolo	Codice	L1 + L2	H	Pcks
420	B42AA001D	130 + 36	22	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

- 000 - Grezzo
- 503 - RAL 9005 Nero
- 508 - RAL 8017 Marrone
- 509 - RAL 6005 Verde
- 512 - RAL 9010 Bianco
- 513 - RAL 7001 Grigio
- 514 - RAL 8014 Marrone
- 526 - Verde gotico
- 529 - Giallo positano
- 530 - Verde raggrinzante
- 531 - Marrone raggrinzante
- 536 - Marrone gotico





SERIE 430

Cerniera piana "Versilia"





Articolo	Codice	L1 + L2	H	Pcks
430	B43AA001H	130 + 37	22	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
 503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE 440

Cerniera ala zancata "Versilia"






Articolo	Codice	L1 + L2	H	Pcks
440	B44AA001H	130 + 36	22	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
 503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE 450

Cerniera zancata "Versilia"





Articolo	Codice	L1 + L2	H	Z	Pcks
450	B45AA001D	129 + 36	22	7,5	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico





SERIE 500


Fermapersiana tondo



COVER SYSTEM
 502

Articolo	Codice	L	H	Pcks
500	A1202012	85	62	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:
 502 - CoverSystem





SERIE 510

Fermapersiana verticale






COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice	L	H	Pcks
510	A1202013	70	50	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:
502 - CoverSystem





SERIE 520

Cardine a murare






Articolo	Codice	L	D	H	C	Pcks
520	A1202005	158	Ø12	88	40	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE 522


Cardine a murare inox





Articolo	Codice	L	D	H	C	Pcks
522	A1202007	155	Ø12	86	38	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:
000 - Grezzo





SERIE 525

Fermaimposta a murare




RAL



Articolo	Codice	L	H	A	Pcks
525	A1202010	235	31	52	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE 527

Fermainposta a vite







Articolo	Codice	L	H	A	Pcks
527	A1205040	143	31	52	50

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE 530

Battente a "Z"





Articolo	Codice	L	Z	H	Sp.	Pcks
530	A0202010	69	46/50	25	3	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
 503 - RAL 9005 Nero
 508 - RAL 8017 Marrone
 509 - RAL 6005 Verde
 512 - RAL 9010 Bianco
 513 - RAL 7001 Grigio
 514 - RAL 8014 Marrone
 526 - Verde gotico
 529 - Giallo positano
 530 - Verde raggrinzante
 531 - Marrone raggrinzante
 536 - Marrone gotico





SERIE 550

Puntaletto finale ad uncino




Articolo	Codice	L	H	Pcks
550	A0202015	290	36,5	200

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:

000 - Grezzo
503 - RAL 9005 Nero
508 - RAL 8017 Marrone
509 - RAL 6005 Verde
512 - RAL 9010 Bianco
513 - RAL 7001 Grigio
514 - RAL 8014 Marrone
526 - Verde gotico
529 - Giallo positano
530 - Verde raggrinzante
531 - Marrone raggrinzante
536 - Marrone gotico






SERIE 580
Boccola guida asta





Articolo	Codice	Di	Df	H	De	Sp.	Pcks
580	A9900870	Ø6	Ø15	12	9	2	200

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:
502 - Nero





SERIE 590


Blocca astina per persiana




Articolo	Codice	D	B	A	H	K	Sp.	Pcks
590	A9900871	6	27,5	13	15,5	13	6,5	100

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:
502 - Nero





SERIE 595


Tavellino Stella





Articolo	Codice	B	A	H	Sp.	Pcks
595	A9900872	52	22	32	3,1	10

Categoria Commerciale: H0

Finiture a magazzino:
502 - Nero







Articolo	Codice	Dim.	Spalla Muro	I	Pcks
G200-00	S590A090 502	0	5-35	25-45	10
G200-01	S590A110 502	1	37-95	46-75	10
G200-02	S590A130 502	2	96-155	76-105	10
G200-03	S590A150 502	3	156-215	106-135	10

Categoria Commerciale: R0

Per le tabelle di applicazione vedi a fine sezione

Per il calcolo del momento di rotazione vedi pagina Montaggio su Telaio




Applicando la boccia SERIE 792 (cod. AD190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G200



Cardine stretto, da forare


Bussole regolabili

X	S	±	Codice
16	13	±0	G640-00
14,5-17,5	16	±1,5	G640-01
13-19	16	±3	G640-02



Dim.		P	K
0	25-45	20	17 mm
1	46-75	10	35 mm
2	76-105	10	35 mm
3	106-135	10	35 mm





Articolo	Codice	Versione	Spalla Muro	I	Pcks
G210-00L	S590A310L 502	SX-1	37-95	46-75	10
G210-00R	S590A310R 502	DX-1	37-95	46-75	10
G210-01L	S590A330L 502	SX-2	96-155	76-105	10
G210-01R	S590A330R 502	DX-2	96-155	76-105	10
G210-02L	S590A350L 502	SX-3	156-215	106-135	10
G210-02R	S590A350R 502	DX-3	156-215	106-135	10

Categoria Commerciale: R0

Per le tabelle di applicazione vedi a fine sezione

Per il calcolo del momento di rotazione vedi pagina Montaggio su Telaio



Applicando la boccola SERIE 792 (cod. AQ190707 Ø12/8)

è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12


SERIE G210

Cardine largo, da forare, destro/sinistro






Bussole regolabili

X	±	Codice
16	±0	G640-00
14,5-17,5	±1,5	G640-01
13-19	±3	G640-02



Dim.		P	K
1	46-75	10	35 mm
2	76-105	10	50 mm
3	106-135	10	65 mm





1 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G230-00	S560A190 502	18	10
2 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G230-01	S560A270 502	3	10
G230-02	S560A290 502	5	10


Categoria Commerciale: R0




Applicando la boccola SERIE 792 (cod. AO190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12


SERIE G230


Cardine su piatto/spessore





SERIE G240
Cardine filettato su piatto






1

G250

Cardine filettato M12/tassello



2

G255


Tassello nylon



3

G260

Tassello per isolamento




Applicando la boccola SERIE 792 (cod. AD190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G250 - G255 - G260

1 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G250-00	S560A030 502	125	10
G250-01	S560A050 502	150	10
G250-02	S560A070 502	175	10
G250-03	S560A090 502	220	10
2 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G255-00	S565A600	S16H100R	50
G255-01	S565A620	S16H135R	50
G255-02	S565A640	S16H160R	50
3 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G260-00	S565A700 002	M12 x 220	10

Categoria Commerciale: R0




Tassello per isolamento



G270
Cardine ad avvitare

Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G270-00	S585A670 502	12 x 145	10


Categoria Commerciale: R0




Applicando la boccia SERIE 792 (cod. A0190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G270

Cardine ad avvitare




1
G290
Cardine filettato con tassello



2
G295
Rosetta piatta



1 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G290-00	S585A750 502	M12 x 109	10
2 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G295-00	S591A930 502	-	10

Categoria Commerciale: R0






Applicando la boccia SERIE 792 (cod. A0190707 Ø12/8)
è possibile utilizzare le bandelle della sezione LEGNO/ALLUMINIO Ø12

SERIE G290 - G295




2







G300-1...
Cerniera



G300-2...
Cerniera con bandella a croce



G300-3...
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G300-4...
Cerniera con bandella lunga

SERIE G300

Cerniera per montaggio su telaio interno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G300-10	S591B990 502	00	43-59	19-27	10
G300-11	S592B010 502	0	63-89	29-42	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G300-20	G300-10+G600-00	00	43-59	19-27	10
G300-21	G300-11+G600-00	0	63-89	29-42	10
G300-30	G300-10+G610-00	00	43-59	19-27	5 + 5
G300-31	G300-11+G610-00	0	63-89	29-42	5 + 5
G300-40	G300-10+G620-01	00/320	43-59	19-27	10
G300-41	G300-11+G620-01	0/320	63-89	29-42	10


Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia


Bussole regolabili



X	S	±	Codice
16	13	± 0	G640-00
14,5-17,5	16	$\pm 1,5$	G640-01
13-19	16	± 3	G640-02




Schema foratura







G310-1...
Cerniera



G310-2...
Cerniera con bandella a croce



G330-3...
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G310-4...
Cerniera con bandella lunga

SERIE G310

Cerniera per montaggio su telaio interno


Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e per mezzo bussola bandella - Per il calcolo del momento di rotazione vedi **istruzioni MONTAGGIO SU TELAIO**

Articolo	Codice	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G310-10	S592B110 502	0	73-89	34-42	10
G310-11	S592B130 502	1	91-121	43-58	10
G310-12	S592B150 502	2	123-165	59-80	10
G310-13	S592B170 502	3	167-215	81-106	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G310-20	G310-10+G600-00	0	73-89	34-42	10
G310-21	G310-11+G600-00	1	91-121	43-58	10
G310-22	G310-12+G600-00	2	123-165	59-80	10
G310-23	G310-13+G600-00	3	167-215	81-106	10
G310-30	G310-10+G610-00	0	73-89	34-42	5 + 5
G310-31	G310-11+G610-00	1	91-121	43-58	5 + 5
G310-32	G310-12+G610-00	2	123-165	59-80	5 + 5
G310-33	G310-13+G610-00	3	167-215	81-106	5 + 5
G310-40	G310-10+G620-01	0/320	73-89	34-42	10
G310-41	G310-11+G620-01	1/320	91-121	43-58	10
G310-42	G310-12+G620-01	2/320	123-165	59-80	10
G310-43	G310-13+G620-01	3/320	167-215	81-106	10


Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia


Bussole regolabili



X	$\pm$	Codice
16	± 0	G640-00
14,5-17,5	$\pm 1,5$	G640-01
13-19	± 3	G640-02



Regolazione per mezzo slitta 12-20 mm (x=16)






G400-10
Cerniera



G400-20
Cerniera con bandella a croce



G400-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



G400-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G400

Cerniera per montaggio su telaio esterno

Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G400-10	S562A210 502	F1	2,5	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G400-20	G400-10+G600-00	F1	2,5	16	10
G400-30	G400-10+G610-00	F1	2,5	16	5 + 5
G400-40	G400-10+G620-01	F1/320	2,5	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F1




C	30-55	30-55
C1	15	20
A	17.5	22.5
L	20	25

Cardini **SERIE G230**


C	25	30	35	40
A	27.5	32.5	37.5	42.5
L	30	35	40	45

Cardini **SERIE G240**







G410-10
Cerniera



G410-20
Cerniera con bandella a croce



G410-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G410-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G410

Cerniera per montaggio su telaio esterno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G410-10	S562A490 502	F3	12	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G410-20	G410-10+G600-00	F3	12	16	10
G410-30	G410-10+G610-00	F3	12	16	5 + 5
G410-40	G410-10+G620-01	F3/320	12	16	10

Categoria Commerciale: R0
*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F3



C	25-40	25-40	25-40
C1	5	8	10
A	17.5	20.5	22.5
L	29	32	34


Cardini **SERIE G230**




G420-10
Cerniera



G420-20
Cerniera con bandella a croce



G420-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



G420-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G420

Cerniera per montaggio su telaio esterno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	l	Pcks
G420-10	S562A630 502	F4	17,5	16	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	l	Pcks
G420-20	G420-10+G600-00	F4	17,5	16	10
G420-30	G420-10+G610-00	F4	17,5	16	5 + 5
G420-40	G420-10+G620-01	F4/320	17,5	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F4




C	25-55
A	17.5
L	35

Cardini **SERIE G230**


C	25-55
A	17.5
L	35

Cardini **SERIE G230**





G430-20
Cerniera con bandella a croce



G430-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)

SERIE G430

Cerniera per montaggio su telaio esterno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G430-20	S562A810 502	F5	12	16	10
G430-30	S562A830 502	F5	12	16	5 + 5

Categoria Commerciale: R0


*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F5




C	25-55	25-55	25-55
C1	5	8	10
A	17.5	20.5	22.5
L	29	32	34

Cardini **SERIE G230**



G440-20
Cerniera con bandella a croce



G440-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)

SERIE G440

Cerniera per montaggio su telaio esterno


Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G440-20	S562A850 502	F6	17,5	16	10
G440-30	S562A870 502	F6	17,5	16	5 + 5

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia


Variante di montaggio F6




Cardini **SERIE G230**



G450-10
Cerniera



G450-20
Cerniera con bandella a croce



G450-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)

SERIE G450

Cerniera per montaggio su telaio esterno

Regolabile lateralmente $\pm 1,5$ e ± 3 mm per mezzo bussola bandella, posizione delle viti: 38-58


Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G450-10	S562A350 502	F2	2,5	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G450-20	G450-10+G600-00	F2	2,5	16	10
G450-30	G450-10+G610-00	F2	2,5	16	5 + 5

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio F2




C	30-55	30-55
C1	15	20
A	17.5	22.5
L	20	25

Cardini **SERIE G230**

C	30-55	30-55
C1	15	20
A	17.5	22.5
L	20	25


Cardini **SERIE G230**






x 4 (4,5 x 45)

G460-10
Cerniera



x 4 (4,5 x 45)
x 2 (4,5 x 30)

G460-20
Cerniera con bandella a croce



x 8 (4,5 x 45)
x 14 (4,5 x 30)

G460-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]

SERIE G460

Cerniera per montaggio su telaio esterno


Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola a bandella, posizione viti: 38/58

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G460-10	S562A070 502	M13	37	16	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G460-20	G460-10+G600-00	M13	37	16	10
G460-30	G460-10+G610-00	M13	37	16	5 + 5

Categoria Commerciale: R0


*Prezzo a coppia

Variente di montaggio M13 - Doppia anta, rotazione esterna



C	30	35	40	45	50	55
C1	15	15	15	20	20	20
A	52	52	52	57	57	57
L	40 (31)	35 (26)	30 (21)	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G240**



Cardini **SERIE G240**

C	30	35	40	45	50	55
C1	15	15	15	20	20	20
A	52	52	52	57	57	57
L	40 (31)	35 (26)	30 (21)	30 (21)	25 (16)	20 (11)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.

SERIE G400 - VARIANTI

Altre varianti di montaggio per doppia anta (rotazione esterna)




Cerniera M9 con Galileo G240 cardine filettato



C	25	25	30
C1	5	10	10
A	25	30	30
L	1 (-)	6 (-)	1 (-)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G240**



C	30	35	35	40
C1	15	20	15	20
A	35	40	35	40
L	6 (-)	6 (-)	1 (-)	1 (-)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G240**

SERIE G400 - VARIANTI

Altre varianti di montaggio per doppia anta [rotazione esterna]




Cerniera M10 con Galileo G240 cardine filettato



C	25	30	35
L	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G240**

Cerniera M11 con Galileo G240 cardine filettato Cardini **SERIE G240**



C	35	40	45	50	55
L	40 (31)	35 (26)	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.




x 4 (4,5 x 45)

G500-10
Cerniera



x 4 (4,5 x 45)
x 2 (4,5 x 30)

G500-20
Cerniera con bandella a croce



x 8 (4,5 x 45)
x 14 (4,5 x 30)

G500-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



x 4 (4,5 x 45)
x 4 (4,5 x 30)

G500-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G500

Cerniera per montaggio a muro

Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	l	Pcks
G500-10	S560A530 502	M2	2,5	45	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	l	Pcks
G500-20	G500-10+G600-00	M2	2,5	45	10
G500-30	G500-10+G610-00	M2	2,5	45	5 + 5
G500-40	G500-10+G620-01	M2/320	2,5	45	10


Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M2

C	25	30	35	40
A	28	33	38	43
L	30	35	40	45

Cardini **SERIE G250**




C	30-45	40-55
C1	15	20
A	18	23
L	20	25


Cardini **SERIE G250**




G510-10
Cerniera



G510-20
Cerniera con bandella a croce



G510-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G510-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G510

Cerniera per montaggio a muro


Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G510-10	S560A670 502	M3	20	45	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G510-20	G510-10+G600-00	M3	20	45	10
G510-30	G510-10+G610-00	M3	20	45	5 + 5
G510-40	G510-10+G620-01	M3/320	20	45	10

Categoria Commerciale: R0


*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M3 doppia anta, rotazione esterna




C	25	30	35	40	45	50	55
A	45	50	55	60	65	70	75
L	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**




G530-10
Cerniera



G530-20
Cerniera con bandella a croce



G530-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



G530-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G530

Cerniera per montaggio a muro



Regolabile lateralmente per mezzo slitta +6,5/-1,5 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G530-10	S561A370 502	M8	2,5	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G530-20	G530-10+G600-00	M8	2,5	16	10
G530-30	G530-10+G610-00	M8	2,5	16	5 + 5
G530-40	G530-10+G620-01	M8/320	2,5	16	10



Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M8


C	25	30	35	40
A	28	33	38	43
L	30	35	40	45

Cardini **SERIE G250**




C	30-45	40-55
C1	15	20
A	18	23
L	20	25


Cardini **SERIE G250**




G540-10
Cerniera



G540-20
Cerniera con bandella a croce



G540-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G540-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G540

Cerniera per montaggio a muro


Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G540-10	S561A510 502	M9	20	16	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G540-20	G540-10+G600-00	M9	20	16	10
G540-30	G540-10+G610-00	M9	20	16	5 + 5
G540-40	G540-10+G620-01	M9/320	20	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M9




C	25-55
A	20
L	40

Cardini **SERIE G250**

Doppia anta, rotazione esterna


C	25	30	35	40	45	50	55
A	45	50	55	60	65	70	75
L	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)	21 (12)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**







G550-10
Cerniera



G550-20
Cerniera con bandella a croce



G550-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]



G550-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G550

Cerniera per montaggio a muro



Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella


Articolo	Codice	Dimensione	Z	l	Pcks
G550-10	S561A650 502	M10	37	16	10

Articolo	Componenti	Dimensione	Z	l	Pcks
G550-20	G550-10+G600-00	M10	37	16	10
G550-30	G550-10+G610-00	M10	37	16	5 + 5
G550-40	G550-10+G620-01	M10/320	37	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M10 doppia anta, rotazione esterna




C	25	30	35
A	37	37	37
L	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**

C	30	35	40	45	50	55
C1	15	15	15	20	20	20
A	52	52	52	57	57	57
L	40 (31)	35 (26)	30 (21)	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**







G560-10
Cerniera



G560-20
Cerniera con bandella a croce



G560-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)



G560-40
Cerniera con bandella lunga

SERIE G560

Cerniera per montaggio a muro


Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola bandella

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G560-10	S561A790 502	M11	47	16	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G560-20	G560-10+G600-00	M11	47	16	10
G560-30	G560-10+G610-00	M11	47	16	5 + 5
G560-40	G560-10+G620-01	M11/320	47	16	10

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia

Variante di montaggio M1 1 doppia anta, rotazione esterna



C	30	35	40	45	50	55
A	47	47	47	47	47	47
L	45 (36)	40 (31)	35 (26)	30 (21)	25 (16)	20 (11)

() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**




x 4 (4,5 x 45)

G570-10
Cerniera



x 4 (4,5 x 45)
x 2 (4,5 x 30)

G570-20
Cerniera con bandella a croce



x 8 (4,5 x 45)
x 14 (4,5 x 30)

G570-30
Cerniera con squadretta 220x220 [set]

SERIE G570

Cerniera per montaggio a muro


Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola a bandella, posizione viti: 38/58


Articolo	Codice	Dimensione	Z	l	Pcks
G570-10	S560A950 502	M5	2,5	45	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	l	Pcks
G570-20	G570-10+G600-00	M5	2,5	45	10
G570-30	G570-10+G610-00	M5	2,5	45	5 + 5

Categoria Commerciale: R0

*Prezzo a coppia


Variante di montaggio M5






G580-10
Cerniera

x 4 (4,5 x 45)



G580-20
Cerniera con bandella a croce

x 4 (4,5 x 45)
x 2 (4,5 x 30)



G580-30
Cerniera con squadretta 220x220 (set)

x 8 (4,5 x 45)
x 14 (4,5 x 30)

SERIE G580


Cerniera per montaggio a muro

Regolabile lateralmente per mezzo slitta ± 4 mm e in altezza $\pm 3,5$ mm con bussola a bandella, posizione viti: 38/58

Articolo	Codice	Dimensione	Z	I	Pcks
G580-10	S561A090 502	M6	37	45	10
Articolo	Componenti	Dimensione	Z	I	Pcks
G580-20	G580-10+G600-00	M6	37	45	10
G580-30	G580-10+G610-00	M6	37	45	5 + 5

Categoria Commerciale: R0
*Prezzo a coppia


Variante di montaggio M6 doppia anta, rotazione esterna



C	40	45	50	40	45	50
C1	15	15	15	20	20	20
A	52	52	52	57	57	57
L	30 (21)	25 (16)	20 (11)	35 (26)	30 (21)	25 (16)


() Misura L con utilizzo dei pezzi centrali a distanza 28 mm.
Cardini **SERIE G250**

Montaggio cerniere a bussola




Confezione

1




Montare la cerniera sull'anta

2



Inserire la componente dal basso


3




Inserire in modo deciso la cappetta di copertura


Montaggio cerniere a bussola

4



Possibilità di regolazione





SERIE G590

Cerniere montaggio complanare

Non è necessario nessun avvitarmento laterale, regolabile mediante slitta ± 4 mm.

Il montaggio può avvenire solo con il pezzo centrale, la squadretta o la bandella; sia con cardine largo che cardine stretto.

Articolo	Codice	Dimensione	Spalla Muro	Z	Pcks
G590-10	S592B670 502	0	29-41	27-33*	10
G590-11	S592B310 502	1	-	45-55	10
G590-12	S592B330 502	2	95-110	60-68	10
G590-13	S592B350 502	3	110-125	67-82	10
G590-14	S592B370 502	4	125-150	76-87	10
G590-15	S592B390 502	5	150-185	88-105	10

Categoria Commerciale: R0

* Regolabile a mezzo bussola bandella

Dim. G	Z
0	27-33*
1	45-55
2	60-68
3	67-82
4	76-87
5	88-105

* Regolabile a mezzo bussola bandella (il momento di fissaggio nella cerniera a dimensione 0 è ribaltato di 90°)







Tabella di profondità/cardini

		Cardine	
	Dim. G	G200 G210	G220
29-41	0	0	-
-	1	1	-
95-110	2	1	1/2
110-125	3	1, 2	1/2, 2/1
125-150	4	2	2/1
150-185	5	2	2/2

Indicazioni di montaggio




alternativa




SERIE G590


Cerniere montaggio complanare

Esempio di montaggio Cerniera Galileo G590 con cardine stretto, da forare



Esempio di montaggio Cerniera Galileo G590 con cardine largo, da forare







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G600-00	S595B050 502	-	10
Categoria Commerciale: R0			


SERIE G600

Pezzo centrale



Adattabile a tutte le cerniere Galileo






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G610-00	S595B010 502	220 x 220	10 + 10
G610-01	S595B070 502	170 x 220	10 + 10


Categoria Commerciale: R0
*Prezzo a coppia

SERIE G610

Squadretta per cerniera

Adattabile a tutte le cerniere Galileo







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G620-00	S595B150 502	245	10
G620-01	S595B130 502	320	10


Categoria Commerciale: R0

SERIE G620

Bandella lunga

Adattabile a tutte le cerniere Galileo







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G630-00	S595B030 502	220 x 220	20
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G630

Finto squadro



Stabilizzatore supplementare






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G640-00	S595A830	± 0	100
G640-01	S595A850	± 1,5	100
G640-02	S595A870	± 3,0	100

Categoria Commerciale: R0

SERIE G640

Bussola bandella

Prevista per tutte le cerniere Galileo Serie G300 - G400 - G590 per permettere una ulteriore regolazione laterale di 1,5 / 3,0 mm





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G650-00	S595A900 502	-	10


Categoria Commerciale: R0

SERIE G650


Bussola bandella per tutte le cerniere G500

Regolazione supplementare in altezza $\pm 3,5$ mm


1



2




3



4 Possibilità di regolazione

Regolazione laterale a mezzo slitta ± 4 mm



Variazione max. sino alla tacca




Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G660-00	S581A170 502	-	50
Categoria Commerciale: R0			
Viti incluse nella confezione			

SERIE G660

Maniglietta




Facilita il richiamo della seconda anta





G670
Invito a piastra



G675
Anello d'invito




SERIE G670 - G675




Viti incluse in confezione


1 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G670-00	S583A450 502	-	100
2 Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G675-00	S596A270 502	-	50

Categoria Commerciale: R0





G680

Vite a testa piana (per imposte in legno e PVC)


G685

Vite a testa bombata (per fissaggio decorativo non adatte a profili in alluminio)


G690

Spessore a rondella (per la regolazione in altezza - cardini)


G695

Compensatore per cerniere (per montaggio di cerniere senza altri spessori o componenti)


SERIE G680 - G685 - G690 - G695

Viti per masonite - Accessori



Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G680-00	S583B390 502	4,5 x 30	100
G680-01	S583B530 502	4,5 x 35	100
G680-02	S583B570 502	4,5 x 45	100
Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G685-00	S583B510 502	4,5 x 25	100
Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G690-00	S596A210 502	2 mm	100
Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G695-00	S565A670 502	-	100


Categoria Commerciale: R0




G700
Set chiudi-imposte UNI



G705
Asta chiusura



G710
Spessore per set di chiusura UNI











G760
Perno

SERIE G700 - G705 - G710 - G760

Set chiudi-imposte UNI

Articolo	Codice	Dimensione		Pcks
G700-00	S585B390 502	1a (Kit+G760x2)		10
G700-01	S585B410 502	1b (Kit)		10
Articolo	Codice	Dimensione	D	Pcks
G705-00	S581A310 502	1600	Ø9	10
G705-02	S581A330 502	2600	Ø9	10
Articolo	Codice	Dimensione		Pcks
G710-00	S596A790 502	2 mm		50
G710-01	S596A810 502	9 mm		50
Articolo	Codice	Dimensione		Pcks
1 G760-00	S581B510 502	Base diritta		50
2 G760-01	S581B530 502	Base obliqua		50

Categoria Commerciale: R0





G715
Invertitore per asta



G720
Incontro a pozzetto antipolvere



G725
Invertitore con ammortizzatore in gomma



G730
Bandella di allineamento





G735
Guida per asta

SERIE **G715 - G720 - G725 - G730 - G735**

Articolo	Codice	Versione	Pcks
G715-00	S593A370L 502	SX	10
G715-01	S593A370R 502	DX	10
Articolo	Codice	Versione	Pcks
G720-00	S593A340 002	-	10
Articolo	Codice	Versione	Pcks
G725-00	S593A390L 502	SX	10
G725-01	S593A390R 502	DX	10
Articolo	Codice	Versione	Pcks
G730-00	S596A490 502	-	10
Articolo	Codice	Versione	Pcks
G735-00	S596A390 502	-	50

Categoria Commerciale: R0






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
1 G740-00	S581A250 502	110 Dritto	10
2 G740-01	S581A270 502	170 Collo d'oca	10

Categoria Commerciale: R0

SERIE G740

Maniglia centrale doppia anta [leva]

Facilita il richiamo della seconda anta - Viti incluse in confezione







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G745-00	S581A370 502	80	10

Categoria Commerciale: R0


SERIE G745

Maniglia per anta singola (incastro)


Perno di chiusura compreso in fornitura - Viti incluse in confezione



DX



SX






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G750-00	S585A490 502	-	10
Categoria Commerciale: R0			


SERIE **G750**

Lamella di base per chiusura UNI



Viti incluse in confezione






Articolo	Codice	Modello	Pcks
1 G760-00	S581B510 502	Base dritta	50
2 G760-01	S581B530 502	Base obliqua	50

Categoria Commerciale: R0

SERIE **G760**
Perno





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G765-00	S593A450 502	-	50



Categoria Commerciale: R0

SERIE G765

Perno eccentrico (con tassello) per montaggio su soglia



Fissaggio: 1 tassello compreso in fornitura







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G770-00	S563A510 502	-	50
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G770

Piastra con perno (singolo) per montaggio su soglia



In combinazione con il set di chiusura UNI







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G772-00	S585A290 502	-	10

Categoria Commerciale: R0

SERIE G772

Fermo ad avvitare






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G775-00	S565A770 502	-	50
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G775

Chiusura per sistemi su telaio



Ideale per sistemi su telaio in alluminio





Articolo	Codice	Versione	Pcks
G780-00	S594A910L 502	SX	10
G780-01	S594A910R 502	DX	10


Categoria Commerciale: R0

Applicabile con bussola G640


SERIE G780

Blocca imposta su cerniera


Componenti




Accessori




Campo di applicazione



Montaggio con cardine G200



Galileo G300: Gr 0, 1, 2 non regolabili B=30 mm
Gr 0, 1, 2, 3 regolabili B=35 mm



Galileo G590: Gr 0, 1, 2, 3, 4, 5 spostare lateralmente 3 mm


SERIE G780

Blocca imposta su cerniera




Montaggio


1 Montaggio componente cerniera:




2 Montaggio componente cardine:




3 Montaggio ammortizzatore:



4 Inserimento - disinserimento delle imposte:





5 Regolazione anta



6 Uso

Inserimento automatico all'apertura





x 4 (4,5 x 30)
x 4 (4,5 x 35)

Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G800-00	S595A210 502	60/60/14	10
G800-01	S595A230 502	50/60/14	10
G800-02	S595A250 502	60/75/14	10
G800-03	S595A255 502	70/70/14	10

Categoria Commerciale: R0



SERIE G800

Cerniera centrale

Il perno della cerniera si può inserire e/o estrarre con cerniera posizionata su 90°



gr. 60/60/14


Punto di rotazione interno



gr. 50/60/14

Punto di rotazione esterno





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G810-00	S595A510 502	50/60/14	10


Categoria Commerciale: R0


SERIE G810

Cerniera centrale con squadretta


Il perno della cerniera si può inserire e/o estrarre con cerniera posizionata su 90°

gr. 50/60/14





G820-O...
Modello in asse



G825-O...
Modello disassato (variazione 25 mm)

SERIE G820 - G825

Cerniera per ante multipla





Il perno della cerniera si può inserire e/o estrarre con cerniera posizionata su 90°



Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G820-00	S591A850 502	19	50
G820-01	S591A890 502	28	50
Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G825-00	S591A870 502	19	50
G825-01	S591A910 502	28	50

Categoria Commerciale: R0

Cerniera per ante multipla, in asse



Cerniera per ante multipla, disassata







Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G830-00	S595A270 502	95/95/8	10
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G830

Cerniera orizzontale



Il perno della cerniera si può inserire e/o estrarre con cerniera posizionata su 90°





Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G840-00	S581A810 502	-	100


Categoria Commerciale: R0

SERIE G840

Gancio di chiusura per ante multiple



Applicabile solo con asse di rotazione esterno - Viti incluse in confezione




Gancio di chiusura per ante multiple



Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G845-00	S587B790 502	-	100
Categoria Commerciale: R0			

SERIE G845

Tappo ammortizzatore






Articolo	Codice	Dimensione	Pcks
G850-00	S596A820 502	-	100

Categoria Commerciale: R0

SERIE G850

Spessore per tappo ammortizzatore



Montaggio a filo interno tabelle di profondità spalla per cerniera regolabili con bussola bandella o slitta


GALILEO 200 - L = 25									
Sp. = spessore anta		F1 - B=2,5		F3 - B=12		F4 - B=17,5		00 - B=19-27	
		SS62 B2000 SS62 B2100 SS62 B2110		SS62 B4800 SS62 B4900 SS62 B4910		SS62 B6200 SS62 B6300 SS62 B6310		SS61 B8800 SS61 B8900 SS61 B8910	

CARDINE DA FORARE																			
Distanza	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	
 S590 A0800 S590 A0900	25	5	15	20	-	-	24	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	38-40	-
	30	10	20	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 S590 A1000 S590 A1100 S590 A3000 L S590 A3100 L S590 A3000 R S590 A3100 R	25	-	-	25	30	35	-	34	39	44	49	54	-	45	50	55	60	65	42-54
	30	-	-	25	30	35	40	-	39	44	49	54	59	40	50	55	60	65	43-59
	35	-	25	30	35	40	45	34	44	49	54	59	-	45	55	60	65	-	48-64
	40	-	30	35	40	45	50	39	49	54	59	-	-	50	60	65	-	-	53-69
	45	25	35	40	45	50	-	44	54	59	-	-	-	55	65	-	-	-	58-74
50	30	40	45	50	-	-	49	59	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	63-75
 S590 A1200 S590 A1300 S590 A3200 L S590 A3300 L S590 A3200 R S590 A3300 R	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	70	75	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	69	-	-	70	75	80	-
	45	-	-	-	-	-	55	-	-	-	64	69	74	-	-	70	75	80	85
50	-	-	-	-	55	60	-	-	64	69	74	79	-	70	75	80	85	90	77-79

CARDINE DA AVITARE																			
Distanza	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	
 SS90 A6200 L SS90 A6200 R SS90 A6300 L SS90 A6300 R	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	60	65	38-40	-	-	-	-	
	30	-	-	-	-	40	-	-	-	49	54	59	-	-	55	60	65	-	
	35	-	-	-	-	45	-	-	49	54	59	-	-	55	60	65	-	-	
	40	-	-	-	40	45	-	49	54	59	-	-	-	60	65	-	-	-	
	45	-	-	40	45	50	-	54	59	-	-	-	-	65	-	-	-	-	
50	-	40	45	50	-	-	49	59	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	
 SS90 A6400 L SS90 A6400 R SS90 A6500 L SS90 A6500 R	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42-54	48-64	53-69	58-74	63-75	68-70
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43-59	53-69	58-74	63-75	68-70	-
	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	48-64	58-74	63-75	68-70	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	69	-	53-69	63-75	68-70	-	-	-
	45	-	-	-	-	55	-	-	-	64	69	74	-	58-74	68-70	-	-	-	-
50	-	-	55	60	-	60	-	-	64	69	74	-	63-75	-	-	-	-	-	-
 SS90 A6600 L SS90 A6600 R SS90 A6700 L SS90 A6700 R	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92-94
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-99	92-94
	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-99	88-104
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-99	88-104

Montaggio a filo interno tabelle di profondità spalla per cerniera regolabili con bussola bandella o slitta

GALILEO 200 – L = 25																																	
																																	
Sp. = spessore antia			0 - B=29-42					0 - B=34-42					1 - B=43-58					2 - B=59-80					3 - B=81-106										
d			0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25	30	0	10	15	20	25		
 1 - A = 46-75 S592 A1000 S592 A1100 S592 A3000 L S592 A3000 R S592 A3100 R			25	58-84	68-90	73-85	78-80	-	-	68-84	78-90	83-85	-	-	86-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			30	63-69	73-85	78-80	-	-	73-80	83-85	-	-	-	91-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			35	68-90	78-80	-	-	-	78-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40	73-85	-	-	-	-	83-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			45	78-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
 2 - A = 76-105 S592 A1200 S592 A1300 S592 A3200 L S592 A3200 R S592 A3300 L S592 A3300 R			25	-	92-94	87-89	82-104	83-109	88-114	-	92-94	87-89	88-104	93-109	98-114	102-116	96-126	101-131	106-136	111-135	116-130	121-125	118-160	128-150	133-145	138-140	-	-	-	-	-		
			30	-	87-89	82-104	83-109	88-114	93-119	-	87-89	88-104	93-109	98-114	103-119	97-121	101-131	106-136	111-135	116-130	121-125	123-155	138-145	138-140	-	-	-	-	-	-	-	-	
			35	92-94	82-104	83-109	88-114	93-119	98-120	92-94	88-104	93-109	98-114	103-119	108-120	96-126	106-136	111-135	116-130	121-125	-	128-150	138-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	87-89	88-114	93-119	98-120	103-115	87-89	93-109	98-114	103-119	108-120	113-115	101-131	111-135	116-130	121-125	-	-	133-145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			45	82-104	88-114	93-119	98-120	103-115	108-110	88-104	98-114	103-119	108-120	113-115	-	106-136	116-130	121-125	-	-	138-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			50	83-109	93-119	98-120	103-115	108-110	-	93-109	103-119	108-120	113-115	-	111-135	121-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 3 - A = 106-135 S592 A1400 S592 A1500 S592 A3400 L S592 A3400 R S592 A3500 L S592 A3500 R			25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137-141	132-146	-	152-170	147-175	142-180	143-185	148-190	162-112	172-210	177-205	182-200	187-195
			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137-141	132-146	127-151	157-165	147-175	142-180	143-185	148-190	153-185	167-215	177-205	182-200	187-195	-
			35	-	-	-	-	-	122-124	-	-	-	-	-	122-124	-	-	137-141	132-146	127-151	126-156	152-170	142-180	143-185	148-190	153-185	158-180	172-210	182-200	187-195	-	-	-
			40	-	-	-	-	-	122-124	117-129	-	-	-	122-124	117-129	-	137-141	132-146	127-151	126-156	152-170	142-180	143-185	148-190	153-185	158-180	163-175	177-205	187-195	-	-	-	-
			45	-	-	-	-	122-124	117-129	112-134	-	-	122-124	117-129	118-134	132-146	127-151	126-156	152-170	142-180	143-185	148-190	153-185	158-180	163-175	168-170	182-200	-	-	-	-	-	
			50	-	-	122-124	117-129	112-134	113-139	-	-	122-124	117-129	118-134	123-139	137-141	127-151	126-156	152-170	142-180	143-185	148-190	153-185	158-180	163-175	168-170	-	187-195	-	-	-	-	
																													</				

Tabelle di profondità spalla per cardini e cerniere predisposti




Cardini A =
 Cerniere B =
 Profondità spalla E =
 Cerniere dimensione 0 non regolabili ()

Solo Sp=30 L=25		0 Cod. art. S592 B0100 S592 B1100 B=40	1 Cod. art. S592 B0300 S592 B1300 B=50	2 Cod. art. S592 B0500 S592 B1500 B=65	3 Cod. art. S592 B1700 B=82
CARDINE DA FORARE					
1 - A=70 Cod. art. S590 A1000 S590 A1100 S590 A3000 L S590 A3000 R S590 A3100 L S590 A3100 R		85 75-91 (65-91)	92-95	—	—
2 - A=95 Cod. art. S590 A1200 S590 A1300 S590 A3200 L S590 A3200 R S590 A3300 L S590 A3300 R		—	96-123	135 124-155	—
3 - A=112 Cod. art. S590 A1400 S590 A1500 S590 A3400 L S590 A3400 R S590 A3500 L S590 A3500 R		—	—	156-167	170 168-215
CARDINE DA AVVITARE					
1/2 - A=70 Cod. art. S590 A6200 L S590 A6200 R S590 A6300 L S590 A6300 R		85 75-91 (65-91)	92-95	—	—
2/1 - A=80 Cod. art. S590 A6400 L S590 A6400 R S590 A6500 L S590 A6500 R		—	105 96-123	124-125	—
2/2 - A=95 Cod. art. S590 A6600 L S590 A6600 R S590 A6700 L S590 A6700 R		—	—	135 126-155	—



Campi di applicazione per ante a peso specifico 9 kg/m²

Larghezza anta max. 900 mm. Ante con dimensioni maggiori devono essere in versione con doppia anta, larghezza max. totale 1800 mm

Cardine stretto da forare



Cardine largo da forare/da avvitare





Con ante doppie per una larghezza totale a partire da 900 mm si deve applicare in ogni caso una guida di apertura per l'anta.



Campi di applicazione per ante a peso specifico 15 kg/m²

Larghezza anta max. 900 mm. Ante con dimensioni maggiori devono essere in versione con doppia anta, larghezza max. totale 1800 mm

Cardine stretto da forare



Cardine largo da forare/da avvitare




Con ante L totale >900 con cardini dim 3, da L=700 applicare guida per apertura anta


Campi di applicazione

Larghezza ante max. 900 mm. Ante con dimensioni maggiori devono essere in versione con doppia ante, larghezza max. totale 1800 mm

Campi di applicazione per ante a peso specifico 9 kg/m²



Campi di applicazione per ante a peso specifico 15 kg/m²



**Campo di applicazione per cerniera centrale su ante doppie o triple,
con peso specifico 15 kg/m²**




Tabella di applicazione per fermaimposta da montare a cardine

 = G210 <18 Kg

 = G200 (1-2) <12 Kg


— Campo di applicazione

Chiudete sempre le imposte in caso di maltempo. Montate sempre l'ammortizzatore.

		mm			
H	B	400	500	600	700
	mm				
2600					
2400					
2200					
2000					
1800					
1600					
1400					
1200					
1000					
800					
600					

Ferramenta per serramenti in legno, PVC o alluminio

Per ante singole o multiple




Finitura:


Giallo: zincato e cromato secondo
DIN 50941 / DIN 50961

Nero: verniciatura a polvere in altissima qualità
(RAL 9005).


Per diverse forme




Ante per porte



Per tutte le ante più diffuse







Presentiamo la nostra nuova linea di bandelle regolabili ZEUS.
Una serie di prodotti moderni e affidabili, realizzati con esperienza e qualità tipiche di REDD.

La nuova serie ZEUS si divide in 3 tipologie di prodotti:

- **Bandelle regolabili zancate.**
- **Bandelle regolabili occhio laterale.**
- **Bandelle regolabili occhio centrale.**

Il progetto ZEUS è stato realizzato tenendo conto delle esigenze del mercato attuale, sfruttando nuovi sistemi di produzione e agevolando le attività di posa. Prodotti affidabili, sicuri e competitivi.

Tutti i prodotti ZEUS vantano:

- **Un design compatto.**
- **Intercambiabilità con molte tipologie di prodotti già esistenti sul mercato.**
- **Personalizzazione del collo di regolazione.**
- **Adattabilità sia a profili persiana che a modelli scuro.**
- **Garanzia di qualità 100% Made in Italy**




Serie ZEUS
Zancata



Serie ZEUS
Occhio laterale




Serie ZEUS
Occhio centrale





SERIE
ZEUS

ZANCATA

- Regolazione interasse +/- 4 mm (Asse "X")
- Regolazione zanca +/- 19 mm (Asse "Y")
- Personalizzazione e stabilità del collo interno di regolazione in entrambi gli assi (X,Y)
- Design compatto.
- Intercambiabilità con molte tipologie di prodotti già esistenti sul mercato.
- Adattabilità sia a profili persiana che a modelli scuro.
- Produzione interna in REDD, garanzia di qualità
100% Made in Italy



Montaggio su persiana in Alluminio con telaio



SERIE ZEUS ZA

Bandella a "T" regolabile "ZEUS" zancata

Articolo	Codice	L	H	D	I	Z	M	X	Y	Pcks
ZEUS-ZA-05	B267W000F	170	28	Ø12	47-55	19-57	38	62	148	6
ZEUS-ZA-10	B267W001F	170	28	Ø12	67-75	19-57	38	62	148	6

Categoria Commerciale: G0

Finitura a Magazzino: Nero

Regolazione interasse +/- 4 mm




Regolazione zanca +/- 19 mm



Possibilità di invertire l'occhio esterno

Applicazione Blocco di Regolazione in altezza per il minimo "19"



Applicazione Blocco di Regolazione in altezza per il massimo "57"



SERIE
ZEUS




OCCHIO LATERALE


- Regolazione interasse +/- 4 mm (Asse "X")
- Personalizzazione e stabilità del collo interno di regolazione nell'asse X
- Design compatto.
- Intercambiabilità con molte tipologie di prodotti già esistenti sul mercato.
- Adattabilità sia a profili persiana che a modelli scuro.
- Produzione interna in REDD, garanzia di qualità
100% Made in Italy



Montaggio su Alluminio

Montaggio su persiana



Montaggio su scuro con profilo a sbalzo






SERIE ZEUS OL
Bandella a "T" regolabile "ZEUS" occhio laterale

Articolo	Codice	L	H	D	I	M	T	G	X	Y	Pcks
ZEUS-OL-05	B261W000F	170	28	Ø12	47-55	38	6	16	62	148	6
ZEUS-OL-10	B261W001F	170	28	Ø12	67-75	38	6	16	62	148	6

Categoria Commerciale: G0
Finitura a Magazzino: Nero

Regolazione interasse +/- 4 mm




SERIE
ZEUS




OCCHIO CENTRALE

- Regolazione interasse +/- 4 mm (Asse "X")
- Personalizzazione e stabilità del collo interno di regolazione nell'asse X
- Design compatto.
- Intercambiabilità con molte tipologie di prodotti già esistenti sul mercato.
- Adattabilità sia a profili persiana che a modelli scuro.
- Produzione interna in REDD, garanzia di qualità
100% Made in Italy

Montaggio su persiana in Alluminio





SERIE ZEUS OC
Bandella a "T" regolabile "ZEUS" occhio centrale


Articolo	Codice	L	H	D	I	M	T	G	X	Y	Pcks
ZEUS-OC-05	B260W000F	170	28	Ø12	47-55	38	6	16	62	148	6
ZEUS-OC-10	B260W001F	170	28	Ø12	67-75	38	6	16	62	148	6

Categoria Commerciale: G0
Finitura a Magazzino: Nero

Regolazione interasse +/- 4 mm



Modelli in vista: **caratteristiche**



trattamento antiruggine
COVERSYSTEM



Tipologie occhielli



Design



Regolazione




Robustezza




Modelli in vista: **montaggio**

Legno




PVC



Alluminio

Modelli a scomparsa: **caratteristiche**




trattamento antiruggine
COVERSYSTEM

Tipologie occhielli


Regolazione

Profili in alluminio


Profili in legno



Modelli a scomparsa: **montaggio**



Schema di Fresatura per l'installazione del prodotto



Schema di Fresatura per l'installazione del prodotto



SERIE 705

Cardine a fissare base stretta



COVER SYSTEM
502


Codice	H	I	P max*	Pcks
5-705-10	18	24	50 kg	12
5-705-15	18	27	50 kg	12
5-705-20	18	32	50 kg	12
5-705-30	20	24	55 kg	12
5-705-35	20	27	55 kg	12
5-705-40	20	32	55 kg	12
5-705-50	25	24	60 kg	12
5-705-55	25	27	60 kg	12
5-705-60	25	32	60 kg	12

Categoria Commerciale: L0



*Peso massimo a coppia

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco



SCHEMA APPLICAZIONE CARICO





SERIE 782

Cardine ad avvitare con bussola antisfilamento perno



COVER SYSTEM
S02


Codice	L	M	R	F	P max*	Pcks
7-782-15	90	M12	20	90	60 kg	50
7-782-20	120	M12	40	95	30 kg	50
7-782-25	150	M12	60	105	20 kg	50
7-782-30	190	M16	80	100	40 kg	50
7-782-35	240	M16	100	125	30 kg	50

Categoria Commerciale: L0



*Peso massimo a coppia


Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Zincato Bianco




SCHEMA APPLICAZIONE CARICO




PATENTED


SERIE TSR-260

Bandella a "T" occhio centrale regolabile


COVER SYSTEM
 502


Articolo	Codice	I	P max*	Pcks
TSR-260-05	A0137000	49-57	60 kg	6
TSR-260-10	A0137005	70-78	60 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto $X / Y \leq 0.5$

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	I=24	I=27	I=32
TSR-260-05	C=21,5	C=25	C=30
TSR-260-10	C=21,5	C=25	C=30



$C = A + B$


I = interasse cardine


B = spessore battuta

A = aria




SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA




PATENTED


SERIE TSR-261

Bandella a "T" occhio laterale regolabile


COVER SYSTEM
 502


Articolo	Codice	I	Z	P max*	Pcks
TSR-261-05	A0137010	49-57	0	60 kg	6
TSR-261-10	A0137015	70-78	0	60 kg	6
TSR-261-15	A0137020	49-57	1	60 kg	6
TSR-261-20	A0137025	70-78	1	60 kg	6
TSR-261-25	A0137030	49-57	2	60 kg	6
TSR-261-30	A0137035	70-78	2	60 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0,5

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	I=24	I=27	I=32
TSR-261-05	C=13,5	C=17	C=22
TSR-261-10	C=13,5	C=17	C=22
TSR-261-15	C=12,5	C=16	C=21
TSR-261-20	C=12,5	C=16	C=21
TSR-261-25	C=11,5	C=15	C=20
TSR-261-30	C=11,5	C=15	C=20



$C = A + B$


I = interasse cardine


B = spessore battuta

A = aria




SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA




PATENTED


SERIE TSR-262

Bandella a T con sbalzo occhio laterale regolabile


COVER SYSTEM
 502


± 4 mm

Articolo	Codice	I	K x J	P max	Pcks
TSR-262-05	B262R001F	70-78	3 x 40	60 kg	6
TSR-262-10	B262R000F	70-78	6 x 40	60 kg	6

Categoria Commerciale: G0


*Peso massimo a coppia

Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0.5

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL


SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO






SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA




PATENTED


SERIE TSR-263

Bandella a T con sbalzo occhio centrale regolabile


COVER SYSTEM
 502


± 4 mm

Articolo	Codice	I	K x J	P max	Pcks
TSR-263-05	B263R003F	70-78	3 x 40	60 kg	6
TSR-263-10	B263R002F	70-78	6 x 40	60 kg	6

Categoria Commerciale: G0



*Peso massimo a coppia

Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0.5

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL


SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO






SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA




PATENTED


SERIE TSR-267

Bandella a "T" zancata occhio laterale esterno regolabile


COVER SYSTEM
 502


Articolo	Codice	I	Z	P max*	Pcks
TSR-267-05	A0137440	49-57	35	60 kg	6
TSR-267-10	A0137445	49-57	40	60 kg	6
TSR-267-15	A0137450	49-57	45	50 kg	6
TSR-267-20	A0137455	49-57	50	50 kg	6
TSR-267-25	A0137460	49-57	55	40 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto $X / Y \leq 0,5$

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	Z
TSR-267-05	Z=35
TSR-267-10	Z=40
TSR-267-15	Z=45
TSR-267-20	Z=50
TSR-267-25	Z=55




$C = A + B$


Z = zanca bandella


B = spessore battuta

A = aria




SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA




PATENTED


SERIE TSR-268

Bandella a T zancata a filo occhio centrale regolabile


COVER SYSTEM
 502


± 4 mm

Articolo	Codice	L	Z x W	P max	Pcks
TSR-268-05	B268R010F	70-78	20 x 52	60 kg	6
TSR-268-10	B268R011F	70-78	40 x 52	60 kg	6

Categoria Commerciale: G0


*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0.5

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO





SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA


$$Y = (Z \times 2) - SP + C - A$$


Z = zanca

C = spessore battuta + aria

SP = spessore anta


A = spazio tra due ante impacchettate




PATENTED


SERIE TSR 340-345

Squadro occhio centrale regolabile


COVER SYSTEM
 502


Articolo	Codice		I	P max*	Pcks
TSR-340-05	A0137040	DX	49-57	60 kg	6
TSR-340-10	A0137045	DX	70-78	60 kg	6
TSR-345-05	A0137050	SX	49-57	60 kg	6
TSR-345-10	A0137055	SX	70-78	60 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0,5

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	I=24	I=27	I=32
TSR-340-05	C=21,5	C=25	C=30
TSR-340-10	C=21,5	C=25	C=30
TSR-345-05	C=21,5	C=25	C=30
TSR-345-10	C=21,5	C=25	C=30



$$C = A + B$$


I = interasse cardine


B = spessore battuta

A = aria




SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA




PATENTED


SERIE TSR 341-346

Squadro occhio laterale regolabile


COVER SYSTEM
 502


± 4 mm

Articolo	Codice		I	Z	P max*	Pcks
TSR-341-05	A0137060	DX	49-57	0	60 kg	6
TSR-341-10	A0137065	DX	70-78	0	60 kg	6
TSR-341-15	A0137070	DX	49-57	1	60 kg	6
TSR-341-20	A0137075	DX	70-78	1	60 kg	6
TSR-341-25	A0137080	DX	49-57	2	60 kg	6
TSR-341-30	A0137085	DX	70-78	2	60 kg	6
TSR-346-05	A0137090	SX	49-57	0	60 kg	6
TSR-346-10	A0137095	SX	70-78	0	60 kg	6
TSR-346-15	A0137100	SX	49-57	1	60 kg	6
TSR-346-20	A0137105	SX	70-78	1	60 kg	6
TSR-346-25	A0137110	SX	49-57	2	60 kg	6
TSR-346-30	A0137115	SX	70-78	2	60 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0,5

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	I=24	I=27	I=32
TSR-341-05	C=13,5	C=17	C=22
TSR-341-10	C=13,5	C=17	C=22
TSR-341-15	C=12,5	C=16	C=21
TSR-341-20	C=12,5	C=16	C=21
TSR-341-25	C=11,5	C=15	C=20
TSR-341-30	C=11,5	C=15	C=20
TSR-346-05	C=13,5	C=17	C=22
TSR-346-10	C=13,5	C=17	C=22
TSR-346-15	C=12,5	C=16	C=21
TSR-346-20	C=12,5	C=16	C=21
TSR-346-25	C=11,5	C=15	C=20
TSR-346-30	C=11,5	C=15	C=20



$$C = A + B$$


I = interasse cardine


B = spessore battuta

A = aria



SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA







Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

This technical drawing illustrates a cross-section of a window assembly. It shows a horizontal frame profile with multiple internal chambers. A sash profile is shown in a closed position, overlapping the frame. The sash also features internal chambers and is secured by a locking mechanism. A glazing unit is shown within the sash, held in place by a gasket. The entire assembly is mounted on a wall, with a hinge or pivot point visible on the right side of the frame. The drawing uses solid lines for the main components and dashed lines for hidden internal features.



SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA





Squadro con sbalzo occhio centrale regolabile



Categoria Commerciale: G0


*Peso massimo a coppia

Verifica carico eseguita con rapporto $X / Y \leq 0,5$

Finitura a magazzino: Nero Cover System


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL


A technical cross-section drawing of a door handle assembly. The drawing shows a horizontal door profile with a handle mounted on its outer face. The handle consists of a cylindrical grip and a base plate. A vertical screw is shown passing through the base plate into the door. The door profile has several internal chambers and a locking mechanism visible on the right side. The drawing is enclosed in a rectangular frame.






SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA




PATENTED


SERIE TSR 352-357

Squadro zancato occhio laterale esterno regolabile


COVER SYSTEM
 502


Articolo	Codice		L	Z	P max*	Pcks
TSR-352-05	A0137465	DX	49-57	35	60 kg	6
TSR-352-10	A0137470	DX	49-57	40	60 kg	6
TSR-352-15	A0137475	DX	49-57	45	50 kg	6
TSR-352-20	A0137480	DX	49-57	50	50 kg	6
TSR-352-25	A0137485	DX	49-57	55	40 kg	6
TSR-357-05	A0137490	SX	49-57	35	60 kg	6
TSR-357-10	A0137495	SX	49-57	40	60 kg	6
TSR-357-15	A0137500	SX	49-57	45	50 kg	6
TSR-357-20	A0137505	SX	49-57	50	50 kg	6
TSR-357-25	A0137510	SX	49-57	55	40 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0.5

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	Z
TSR-352-05	Z=35
TSR-352-10	Z=40
TSR-352-15	Z=45
TSR-352-20	Z=50
TSR-352-25	Z=55
TSR-357-05	Z=35
TSR-357-10	Z=40
TSR-357-15	Z=45
TSR-357-20	Z=50
TSR-357-25	Z=55




$C = A + B$


Z = zanca bandella



B = spessore battuta

A = aria



SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA






SERIE TSR 353-358

Squadro zancato a filo occhio centrale regolabile



COVER SYSTEM
502



Articolo		Codice	L	Z x W	P max	Pcks
TSR-353-05	B354R001F	DX	70-78	20 x 52	60 kg	6
TSR-353-10	B354R002F	DX	70-78	40 x 52	60 kg	6
TSR-358-05	B358R001F	SX	70-78	20 x 52	60 kg	6
TSR-358-10	B358R002F	SX	70-78	40 x 52	60 kg	6

Categoria Commerciale: G0


*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto $X/Y \leq 0,5$

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO





SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA


$$Y = (Z \times 2) - SP + C - A$$

Z = zanca

C = spessore battuta + aria

SP = spessore anta

A = spazio tra due ante impacchettate







SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA

$$Y = 2 \times (l - 8 + A) - C \quad 1 \text{ anta}$$

$$Y = (2 \times (l - 8 + A) - C) - (Sp. + 14) \quad 2 \text{ ante}$$




PATENTED


SERIE TSR-382

Bandella a "T" a scomparsa collo interno regolabile, specifica per ante in alluminio


COVER SYSTEM
 508

Articolo	Codice	I	Z	P max*	Pcks
TSR-382-05	A0137320	24	42-50	60 kg	6
TSR-382-10	A0137325	24	52-60	60 kg	6
TSR-382-15	A0137330	36	34-42	60 kg	6
TSR-382-20	A0137335	36	44-52	60 kg	6
TSR-382-25	A0137340	52	34-42	50 kg	6
TSR-382-30	A0137345	52	44-52	50 kg	6
TSR-382-35	A0137350	59	34-42	40 kg	6
TSR-382-40	A0137355	59	44-52	40 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto $X / Y \leq 0,5$

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	I	Z	R
TSR-382-05	I=24	Z=42-50	R=12-22
TSR-382-10	I=24	Z=52-60	R=22-32
TSR-382-15	I=36	Z=34-42	R=12-22
TSR-382-20	I=36	Z=44-52	R=22-32
TSR-382-25	I=52	Z=34-42	R=12-22
TSR-382-30	I=52	Z=44-52	R=22-32
TSR-382-35	I=59	Z=34-42	R=12-22
TSR-382-40	I=59	Z=44-52	R=22-32



$C = A + B$

B = spessore battuta

A = aria

I = interasse bandella

Z = zanca bandella


R = profondità battuta




SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA

$$Y = 2 \times (I - 8 + A) - C \quad 1 \text{ anta}$$


$$Y = (2 \times (I - 8 + A) - C) - (Sp. + 20) \quad 2 \text{ ante}$$





SERIE TSR 391-396

Squadro a scomparsa collo esterno regolabile, specifico per ante in legno



COVER SYSTEM
502

Articolo	Codice		I	Z	P max*	Pcks
TSR-391-05	A0137240	DX	28	46-54	60 kg	6
TSR-391-10	A0137245	DX	28	56-64	60 kg	6
TSR-391-15	A0137250	DX	40	38-46	60 kg	6
TSR-391-20	A0137255	DX	40	48-56	60 kg	6
TSR-391-25	A0137260	DX	56	38-46	50 kg	6
TSR-391-30	A0137265	DX	56	48-56	50 kg	6
TSR-391-35	A0137270	DX	63	38-46	40 kg	6
TSR-391-40	A0137275	DX	63	48-56	40 kg	6
TSR-396-05	A0137280	SX	28	46-54	60 kg	6
TSR-396-10	A0137285	SX	28	56-64	60 kg	6
TSR-396-15	A0137290	SX	40	38-46	60 kg	6
TSR-396-20	A0137295	SX	40	48-56	60 kg	6
TSR-396-25	A0137300	SX	56	38-46	50 kg	6
TSR-396-30	A0137305	SX	56	48-56	50 kg	6
TSR-396-35	A0137310	SX	63	38-46	40 kg	6
TSR-396-40	A0137315	SX	63	48-56	40 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0,5

Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	I	Z	R	
TSR-391-05	I=28	Z=46-54	R=12-22	
TSR-391-10	I=28	Z=56-64	R=22-32	
TSR-391-15	I=40	Z=38-46	R=12-22	
TSR-391-20	I=40	Z=48-56	R=22-32	
TSR-391-25	I=56	Z=38-46	R=12-22	
TSR-391-30	I=56	Z=48-56	R=22-32	
TSR-391-35	I=63	Z=38-46	R=12-22	
TSR-391-40	I=63	Z=48-56	R=22-32	
Codice	I	Z	R	
TSR-396-05	I=28	Z=46-54	R=12-22	
TSR-396-10	I=28	Z=56-64	R=22-32	
TSR-396-15	I=40	Z=38-46	R=12-22	
TSR-396-20	I=40	Z=48-56	R=22-32	
TSR-396-25	I=56	Z=38-46	R=12-22	
TSR-396-30	I=56	Z=48-56	R=22-32	
TSR-396-35	I=63	Z=38-46	R=12-22	
TSR-396-40	I=63	Z=48-56	R=22-32	



$$C = A + B$$

B = spessore battuta

A = aria

I = interasse squadro


Z = zanca squadro


R = profondità battuta



SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA

$Y = 2 \times (l-8+A)-C$ 1 anta
 $Y = (2 \times (l-8+A)-C)-(Sp.+14)$ 2 ante






SERIE TSR 392-397

Squadro a scomparsa collo interno regolabile, specifico per ante in alluminio



COVER SYSTEM
S02



Articolo	Codice		I	Z	P max*	Pcks
TSR-392-05	A0137360	DX	24	42-50	60 kg	6
TSR-392-10	A0137365	DX	24	52-60	60 kg	6
TSR-392-15	A0137370	DX	36	34-42	60 kg	6
TSR-392-20	A0137375	DX	36	44-52	60 kg	6
TSR-392-25	A0137380	DX	52	34-42	50 kg	6
TSR-392-30	A0137385	DX	52	44-52	50 kg	6
TSR-392-35	A0137390	DX	59	34-42	40 kg	6
TSR-392-40	A0137395	DX	59	44-52	40 kg	6
TSR-397-05	A0137400	SX	24	42-50	60 kg	6
TSR-397-10	A0137405	SX	24	52-60	60 kg	6
TSR-397-15	A0137410	SX	36	34-42	60 kg	6
TSR-397-20	A0137415	SX	36	44-52	60 kg	6
TSR-397-25	A0137420	SX	52	34-42	50 kg	6
TSR-397-30	A0137425	SX	52	44-52	50 kg	6
TSR-397-35	A0137430	SX	59	34-42	40 kg	6
TSR-397-40	A0137435	SX	59	44-52	40 kg	6

Categoria Commerciale: G0

*Peso massimo a coppia


Verifica carico eseguita con rapporto X / Y ≤ 0,5


Finitura a magazzino: Nero Cover System

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO

Codice	I	Z	R	
TSR-392-05	I=24	Z=42-50	R=12-22	
TSR-392-10	I=24	Z=52-60	R=22-32	
TSR-392-15	I=36	Z=34-42	R=12-22	
TSR-392-20	I=36	Z=44-52	R=22-32	
TSR-392-25	I=52	Z=34-42	R=12-22	
TSR-392-30	I=52	Z=44-52	R=22-32	
TSR-392-35	I=59	Z=34-42	R=12-22	
TSR-392-40	I=59	Z=44-52	R=22-32	
Codice	I	Z	R	
TSR-397-05	I=24	Z=42-50	R=12-22	
TSR-397-10	I=24	Z=52-60	R=22-32	
TSR-397-15	I=36	Z=34-42	R=12-22	
TSR-397-20	I=36	Z=44-52	R=22-32	
TSR-397-25	I=52	Z=34-42	R=12-22	
TSR-397-30	I=52	Z=44-52	R=22-32	
TSR-397-35	I=59	Z=34-42	R=12-22	
TSR-397-40	I=59	Z=44-52	R=22-32	







SCHEMA APPLICATIVO APERTURA ANTA

$$Y = 2 \times (I - 8 + A) - C \quad 1 \text{ anta}$$

$$Y = (2 \times (I - 8 + A) - C) - (Sp. + 20) \quad 2 \text{ ante}$$





SERIE **X201**

Bandella doppio "T" sovrapposta





RAL

Articolo	Codice	L	I	Pcks
X5-201-05	A0195787	200	68	12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato






SERIE X261
Bandella "T" sovrapposta occhio laterale




RAL

Articolo	Codice	L	H	I	M	D	Sp.	X	Pcks
X5-261-05	A0195562	200	30	51	34	Ø12	3	75	12

Categoria Commerciale: D0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato






SERIE **X265**


Bandella “T” sovrapposta zancata occhio centrale



Articolo	Codice	L	H	I	Z	M	D	Sp.	X	Pcks
X5-265-05	A0195788	200	30	50	45	34	Ø12	3	75	12

Categoria Commerciale: D0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato





SERIE X341 - X346

Squadro sovrapposto occhio laterale






RAL

Articolo	Codice		L1 + L2	H	D	I	Sp.	M	P	E	X	Pcks
X5-341-10	A0195569	DX	200 + 230	30	Ø12	51	3	34	55	75	60	12
X5-346-10	A0195570	SX	200 + 230	30	Ø12	51	3	34	55	75	60	12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato







SERIE **X350 - X355**
Squadro sovrapposto zancato occhio centrale

ACCIAIO
INOX
304

Articolo	Codice		L1 + L2	H	D	I	Z	Sp.	M	P	E	X	Pcks
X5-350-10	A0195789	DX	200 + 230	30	Ø12	50	45	3	34	55	75	60	12
X5-355-10	A0195790	SX	200 + 230	30	Ø12	50	45	3	34	55	75	60	12

Categoria Commerciale: D0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato





SERIE X381


Bandella "T" a scomparsa variabile "COLLO ESTERNO"




RAL

Articolo	Codice	L	H	I	Z	Sp.	M	D	X	Y	F	Pcks
X5-381S-05	su richiesta	su richiesta						Ø10	su richiesta			-
X5-381S-10	su richiesta	su richiesta						Ø12	su richiesta			-
X5-381I-20	A0197709	156	20	32	35	3	34	Ø12	40	50	14	12

Categoria Commerciale: D0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato





SERIE **X382**

Bandella "T" a scomparsa variabile "COLLO INTERNO"





RAL

Articolo	Codice	L	H	I	Z	Sp.	M	D	X	Y	F	Pcks
X5-382S-05	su richiesta	su richiesta						Ø10	su richiesta			-
X5-382S-10	su richiesta	su richiesta						Ø12	su richiesta			-
X5-382I-20	A0197633	156	20	29	35	29	34	Ø12	40	50	12	12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato
382S = Saldato - 382I = Intero





SERIE X384I - X389I

Bandella doppio "T" a scomparsa

ACCIAIO
INOX
304






RAL

Articolo	Codice		L	H	I	Z	Sp.	M	D	X	Y	F	Pcks
X5-384I-05	A0127610	DX	156	20	73	28,5	3	34	Ø12	40	50	12	12
X5-389I-05	A0127615	SX	156	20	73	28,5	3	34	Ø12	40	50	12	12

Categoria Commerciale: D0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato





SERIE X632

Fermascuro a fissare doppia regolazione corto, doppio gommino





RAL

Articolo	Codice	L	F x A	R	G	D	H	Pcks
X7-632-05	A0104956	160-205	Ø7 x 65	17-50	36	36	48	20
X7-632-15	A0104957	245-290	Ø7 x 150	17-50	36	36	48	20

Categoria Commerciale: I0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato





SERIE X710

Cardine regolabile base stretta con dado

ACCIAIO
INOX
304





RAL

Articolo	Codice	L	D	M	I	X	Y	Pcks
X5-710-05	B710X003F	145	Ø12	M12	24-90	30	95	24

Categoria Commerciale: L0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato





SERIE **X782**

Cardine ad avvitare con bussola antisfilamento perno





RAL

Articolo	Codice	M x L	F	Dp.	Dc.	H	P	Pcks
X7-782-15	A0135050	M12 x 90	90	Ø12	Ø20	30	29	50
X7-782-20	A0135055	M12 x 120	95	Ø12	Ø20	30	29	50
X7-782-25	A0135060	M12 x 150	105	Ø12	Ø20	30	29	50

Categoria Commerciale: **L0**

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL - Sabbiato fondo trasparente opaco - Nero gofrato






SERIE X870
Asta di collegamento per spagnoletta




RAL

Articolo	Codice	L	D	Pcks
X8-870-10	B870X000P	1200	Ø10	10
X8-870-25	B870X001P	1800	Ø10	10

Categoria Commerciale: M0
Finitura su richiesta: Nero Cover System - Verniciatura RAL






SERIE D907-Nera
Kit spagnoletta Evo2 - 2 / 1 Anta



ZAMA



Articolo	Codice	L	H	D	I	D	C	A	Pcks	Applicaz.	Modello
D8-907-05	A0145100 502	120	40	Ø10	26	Ø10	76	23	10	1 Anta / 2 Ante	Media
D8-907-20	A0145102 502	135	40	Ø10	26	Ø10	76	23	10	1 Anta / 2 Ante	Lunga

Categoria Commerciale: M0
Finitura a magazzino: Nero Cover System





SERIE D905/RAL

Kit spagnoletta Evo2 - 2 / 1 Anta

ZAMA




RAL

Articolo	Codice	L	H	D	I	C	A	Pcks	Applicaz.	Modello
D8-905-05	A0145000	120	40	Ø10	26	76	23	10	1 Anta / 2 Ante	Media
D8-905-20	A0145002	135	40	Ø10	26	76	23	10	1 Anta / 2 Ante	Lunga


Categoria Commerciale: M0


Finitura su richiesta: Verniciatura RAL

2 Ante



1 Anta





SERIE 125 - FESTON


Penture droite 1^{er} trou à 80mm



CODE	ARTICLE	L	H	ÉP	Ø	N° □	P	X	MATÉRIEL
B125D001M	M-125-05	216	40	4	14	2	80	116	ALUMINIUM
B125D002M	M-125-10	332	40	4	14	3	80	116	ALUMINIUM
B125D003M	M-125-15	448	40	4	14	4	80	116	ALUMINIUM
B125D004M	M-125-20	564	40	4	14	5	80	116	ALUMINIUM
B125D005M	M-125-25	680	40	4	14	6	80	116	ALUMINIUM
B125D006M	M-125-30	796	40	4	14	7	80	116	ALUMINIUM
B125D007M	M-125-35	912	40	4	14	8	80	116	ALUMINIUM
B125D008M	M-125-40	1028	40	4	14	9	80	116	ALUMINIUM
B125D009M	M-125-45	216	40	4	16	2	80	116	ALUMINIUM
B125D010M	M-125-50	332	40	4	16	3	80	116	ALUMINIUM
B125D011M	M-125-55	448	40	4	16	4	80	116	ALUMINIUM
B125D012M	M-125-60	564	40	4	16	5	80	116	ALUMINIUM
B125D013M	M-125-65	680	40	4	16	6	80	116	ALUMINIUM
B125D014M	M-125-70	796	40	4	16	7	80	116	ALUMINIUM
B125D015M	M-125-75	912	40	4	16	8	80	116	ALUMINIUM
B125D016M	M-125-80	1028	40	4	16	9	80	116	ALUMINIUM
B125P001M	M-125-05	216	40	4	14	2	80	116	ACIER
B125P002M	M-125-10	332	40	4	14	3	80	116	ACIER
B125P003M	M-125-15	448	40	4	14	4	80	116	ACIER
B125P004M	M-125-20	564	40	4	14	5	80	116	ACIER
B125P005M	M-125-25	680	40	4	14	6	80	116	ACIER
B125P006M	M-125-30	796	40	4	14	7	80	116	ACIER
B125P007M	M-125-35	912	40	4	14	8	80	116	ACIER
B125P008M	M-125-40	1028	40	4	14	9	80	116	ACIER
B125P009M	M-125-45	216	40	4	16	2	80	116	ACIER
B125P010M	M-125-50	332	40	4	16	3	80	116	ACIER
B125P011M	M-125-55	448	40	4	16	4	80	116	ACIER
B125P012M	M-125-60	564	40	4	16	5	80	116	ACIER
B125P013M	M-125-65	680	40	4	16	6	80	116	ACIER
B125P014M	M-125-70	796	40	4	16	7	80	116	ACIER
B125P015M	M-125-75	912	40	4	16	8	80	116	ACIER
B125P016M	M-125-80	1028	40	4	16	9	80	116	ACIER

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE 125 - QUEUE DE CARPE


Penture droite 1^{er} trou à 80mm



CODE	ARTICLE	L	H	ÉP	Ø	N° □	P	X	MATÉRIEL
B125D001H	H-125-05	264	40	4	14	2	80	116	ALUMINIUM
B125D002H	H-125-10	380	40	4	14	3	80	116	ALUMINIUM
B125D003H	H-125-15	496	40	4	14	4	80	116	ALUMINIUM
B125D004H	H-125-20	612	40	4	14	5	80	116	ALUMINIUM
B125D005H	H-125-25	728	40	4	14	6	80	116	ALUMINIUM
B125D006H	H-125-30	844	40	4	14	7	80	116	ALUMINIUM
B125D007H	H-125-35	960	40	4	14	8	80	116	ALUMINIUM
B125D008H	H-125-40	1076	40	4	14	9	80	116	ALUMINIUM
B125D009H	H-125-45	264	40	4	16	2	80	116	ALUMINIUM
B125D010H	H-125-50	380	40	4	16	3	80	116	ALUMINIUM
B125D011H	H-125-55	496	40	4	16	4	80	116	ALUMINIUM
B125D012H	H-125-60	612	40	4	16	5	80	116	ALUMINIUM
B125D013H	H-125-65	728	40	4	16	6	80	116	ALUMINIUM
B125D014H	H-125-70	844	40	4	16	7	80	116	ALUMINIUM
B125D015H	H-125-75	960	40	4	16	8	80	116	ALUMINIUM
B125D016H	H-125-80	1076	40	4	16	9	80	116	ALUMINIUM
B125P001H	H-125-05	264	40	4	14	2	80	116	ACIER
B125P002H	H-125-10	380	40	4	14	3	80	116	ACIER
B125P003H	H-125-15	496	40	4	14	4	80	116	ACIER
B125P004H	H-125-20	612	40	4	14	5	80	116	ACIER
B125P005H	H-125-25	728	40	4	14	6	80	116	ACIER
B125P006H	H-125-30	844	40	4	14	7	80	116	ACIER
B125P007H	H-125-35	960	40	4	14	8	80	116	ACIER
B125P008H	H-125-40	1076	40	4	14	9	80	116	ACIER
B125P009H	H-125-45	264	40	4	16	2	80	116	ACIER
B125P010H	H-125-50	380	40	4	16	3	80	116	ACIER
B125P011H	H-125-55	496	40	4	16	4	80	116	ACIER
B125P012H	H-125-60	612	40	4	16	5	80	116	ACIER
B125P013H	H-125-65	728	40	4	16	6	80	116	ACIER
B125P014H	H-125-70	844	40	4	16	7	80	116	ACIER
B125P015H	H-125-75	960	40	4	16	8	80	116	ACIER

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE 127 - FESTON


Penture cambrée 1^{er} trou à 80 mm



CODE	MATÉRIEL	CODE	MATÉRIEL	ARTICLE	L	H	ÉP	Ø	N° □	P	X	K	J
B127D001M	ALUMINIUM	B127P001M	ACIER	M-127-05	216	40	4	14	2	80	116	3	62
B127D002M	ALUMINIUM	B127P002M	ACIER	M-127-10	332	40	4	14	3	80	116	3	62
B127D003M	ALUMINIUM	B127P003M	ACIER	M-127-15	448	40	4	14	4	80	116	3	62
B127D004M	ALUMINIUM	B127P004M	ACIER	M-127-20	564	40	4	14	5	80	116	3	62
B127D005M	ALUMINIUM	B127P005M	ACIER	M-127-25	680	40	4	14	6	80	116	3	62
B127D006M	ALUMINIUM	B127P006M	ACIER	M-127-30	796	40	4	14	7	80	116	3	62
B127D007M	ALUMINIUM	B127P007M	ACIER	M-127-35	912	40	4	14	8	80	116	3	62
B127D008M	ALUMINIUM	B127P008M	ACIER	M-127-40	1028	40	4	14	9	80	116	3	62
B127D009M	ALUMINIUM	B127P009M	ACIER	M-127-45	216	40	4	14	2	80	116	8	56
B127D010M	ALUMINIUM	B127P010M	ACIER	M-127-50	332	40	4	14	3	80	116	8	56
B127D011M	ALUMINIUM	B127P011M	ACIER	M-127-55	448	40	4	14	4	80	116	8	56
B127D012M	ALUMINIUM	B127P012M	ACIER	M-127-60	564	40	4	14	5	80	116	8	56
B127D013M	ALUMINIUM	B127P013M	ACIER	M-127-65	680	40	4	14	6	80	116	8	56
B127D014M	ALUMINIUM	B127P014M	ACIER	M-127-70	796	40	4	14	7	80	116	8	56
B127D015M	ALUMINIUM	B127P015M	ACIER	M-127-75	912	40	4	14	8	80	116	8	56
B127D016M	ALUMINIUM	B127P016M	ACIER	M-127-80	1028	40	4	14	9	80	116	8	56
B127D017M	ALUMINIUM	B127P017M	ACIER	M-127-85	216	40	4	16	2	80	116	3	62
B127D018M	ALUMINIUM	B127P018M	ACIER	M-127-90	332	40	4	16	3	80	116	3	62
B127D019M	ALUMINIUM	B127P019M	ACIER	M-127-95	448	40	4	16	4	80	116	3	62
B127D020M	ALUMINIUM	B127P020M	ACIER	M-127-100	564	40	4	16	5	80	116	3	62
B127D021M	ALUMINIUM	B127P021M	ACIER	M-127-105	680	40	4	16	6	80	116	3	62
B127D022M	ALUMINIUM	B127P022M	ACIER	M-127-110	796	40	4	16	7	80	116	3	62
B127D023M	ALUMINIUM	B127P023M	ACIER	M-127-115	912	40	4	16	8	80	116	3	62
B127D024M	ALUMINIUM	B127P024M	ACIER	M-127-120	1028	40	4	16	9	80	116	3	62
B127D025M	ALUMINIUM	B127P025M	ACIER	M-127-125	216	40	4	16	2	80	116	8	56
B127D026M	ALUMINIUM	B127P026M	ACIER	M-127-130	332	40	4	16	3	80	116	8	56
B127D027M	ALUMINIUM	B127P027M	ACIER	M-127-135	448	40	4	16	4	80	116	8	56
B127D028M	ALUMINIUM	B127P028M	ACIER	M-127-140	564	40	4	16	5	80	116	8	56
B127D029M	ALUMINIUM	B127P029M	ACIER	M-127-145	680	40	4	16	6	80	116	8	56
B127D030M	ALUMINIUM	B127P030M	ACIER	M-127-150	796	40	4	16	7	80	116	8	56
B127D031M	ALUMINIUM	B127P031M	ACIER	M-127-155	912	40	4	16	8	80	116	8	56
B127D032M	ALUMINIUM	B127P032M	ACIER	M-127-160	1028	40	4	16	9	80	116	8	56

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE 127 - QUEUE DE CARPE


Penture cambrée 1^{er} trou à 80 mm



CODE	MATÉRIEL	CODE	MATÉRIEL	ARTICLE	L	H	ÉP	Ø	N° □	P	X	K	J
B127D001H	ALUMINIUM	B127P001H	ACIER	H-127-05	264	40	4	14	2	80	116	3	62
B127D002H	ALUMINIUM	B127P002H	ACIER	H-127-10	380	40	4	14	3	80	116	3	62
B127D003H	ALUMINIUM	B127P003H	ACIER	H-127-15	496	40	4	14	4	80	116	3	62
B127D004H	ALUMINIUM	B127P004H	ACIER	H-127-20	612	40	4	14	5	80	116	3	62
B127D005H	ALUMINIUM	B127P005H	ACIER	H-127-25	728	40	4	14	6	80	116	3	62
B127D006H	ALUMINIUM	B127P006H	ACIER	H-127-30	844	40	4	14	7	80	116	3	62
B127D007H	ALUMINIUM	B127P007H	ACIER	H-127-35	960	40	4	14	8	80	116	3	62
B127D008H	ALUMINIUM	B127P008H	ACIER	H-127-40	1076	40	4	14	9	80	116	3	62
B127D009H	ALUMINIUM	B127P009H	ACIER	H-127-45	264	40	4	14	2	80	116	8	56
B127D010H	ALUMINIUM	B127P010H	ACIER	H-127-50	380	40	4	14	3	80	116	8	56
B127D011H	ALUMINIUM	B127P011H	ACIER	H-127-55	496	40	4	14	4	80	116	8	56
B127D012H	ALUMINIUM	B127P012H	ACIER	H-127-60	612	40	4	14	5	80	116	8	56
B127D013H	ALUMINIUM	B127P013H	ACIER	H-127-65	728	40	4	14	6	80	116	8	56
B127D014H	ALUMINIUM	B127P014H	ACIER	H-127-70	844	40	4	14	7	80	116	8	56
B127D015H	ALUMINIUM	B127P015H	ACIER	H-127-75	960	40	4	14	8	80	116	8	56
B127D016H	ALUMINIUM	B127P016H	ACIER	H-127-80	1076	40	4	14	9	80	116	8	56
B127D017H	ALUMINIUM	B127P017H	ACIER	H-127-85	264	40	4	16	2	80	116	3	62
B127D018H	ALUMINIUM	B127P018H	ACIER	H-127-90	380	40	4	16	3	80	116	3	62
B127D019H	ALUMINIUM	B127P019H	ACIER	H-127-95	496	40	4	16	4	80	116	3	62
B127D020H	ALUMINIUM	B127P020H	ACIER	H-127-100	612	40	4	16	5	80	116	3	62
B127D021H	ALUMINIUM	B127P021H	ACIER	H-127-105	728	40	4	16	6	80	116	3	62
B127D022H	ALUMINIUM	B127P022H	ACIER	H-127-110	844	40	4	16	7	80	116	3	62
B127D023H	ALUMINIUM	B127P023H	ACIER	H-127-115	960	40	4	16	8	80	116	3	62
B127D024H	ALUMINIUM	B127P024H	ACIER	H-127-120	1076	40	4	16	9	80	116	3	62
B127D025H	ALUMINIUM	B127P025H	ACIER	H-127-125	264	40	4	16	2	80	116	8	56
B127D026H	ALUMINIUM	B127P026H	ACIER	H-127-130	380	40	4	16	3	80	116	8	56
B127D027H	ALUMINIUM	B127P027H	ACIER	H-127-135	496	40	4	16	4	80	116	8	56
B127D028H	ALUMINIUM	B127P028H	ACIER	H-127-140	612	40	4	16	5	80	116	8	56
B127D029H	ALUMINIUM	B127P029H	ACIER	H-127-145	728	40	4	16	6	80	116	8	56
B127D030H	ALUMINIUM	B127P030H	ACIER	H-127-150	844	40	4	16	7	80	116	8	56
B127D031H	ALUMINIUM	B127P031H	ACIER	H-127-155	960	40	4	16	8	80	116	8	56
B127D032H	ALUMINIUM	B127P032H	ACIER	H-127-160	1076	40	4	16	9	80	116	8	56

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE 180 - FESTON


Contre-penture 1er trou à 25 mm



CODE	ARTICLE	L	H	ÉP	N° □	P	X	MATÉRIEL
B180K001M	M-180-05	161	40	3	2	25	116	ALUMINIUM
B180K002M	M-180-10	277	40	3	3	25	116	ALUMINIUM
B180K003M	M-180-15	393	40	3	4	25	116	ALUMINIUM
B180K004M	M-180-20	509	40	3	5	25	116	ALUMINIUM
B180K005M	M-180-25	625	40	3	6	25	116	ALUMINIUM
B180K006M	M-180-30	741	40	3	7	25	116	ALUMINIUM
B180K007M	M-180-35	857	40	3	8	25	116	ALUMINIUM
B180K008M	M-180-40	973	40	3	9	25	116	ALUMINIUM
B180Y001M	M-180-05	161	40	3	2	25	116	ACIER
B180Y002M	M-180-10	277	40	3	3	25	116	ACIER
B180Y003M	M-180-15	393	40	3	4	25	116	ACIER
B180Y004M	M-180-20	509	40	3	5	25	116	ACIER
B180Y005M	M-180-25	625	40	3	6	25	116	ACIER
B180Y006M	M-180-30	741	40	3	7	25	116	ACIER
B180Y007M	M-180-35	857	40	3	8	25	116	ACIER
B180Y008M	M-180-40	973	40	3	9	25	116	ACIER

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE 180 - QUEUE DE CARPE



Contre-penture 1^{er} trou à 25 mm



CODE	ARTICLE	L	H	ÉP	N° □	P	X	MATÉRIEL
B180K001H	H-180-05	209	40	3	2	25	116	ALUMINIUM
B180K002H	H-180-10	325	40	3	3	25	116	ALUMINIUM
B180K003H	H-180-15	441	40	3	4	25	116	ALUMINIUM
B180K004H	H-180-20	557	40	3	5	25	116	ALUMINIUM
B180K005H	H-180-25	673	40	3	6	25	116	ALUMINIUM
B180K006H	H-180-30	789	40	3	7	25	116	ALUMINIUM
B180K007H	H-180-35	905	40	3	8	25	116	ALUMINIUM
B180K008H	H-180-40	1021	40	3	9	25	116	ALUMINIUM
B180Y001H	H-180-05	209	40	3	2	25	116	ACIER
B180Y002H	H-180-10	325	40	3	3	25	116	ACIER
B180Y003H	H-180-15	441	40	3	4	25	116	ACIER
B180Y004H	H-180-20	557	40	3	5	25	116	ACIER
B180Y005H	H-180-25	673	40	3	6	25	116	ACIER
B180Y006H	H-180-30	789	40	3	7	25	116	ACIER
B180Y007H	H-180-35	905	40	3	8	25	116	ACIER
B180Y008H	H-180-40	1021	40	3	9	25	116	ACIER

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE 129 - FESTON


Gond tableau avec déport



CODE	ARTICLE	L	H	ÉP	Ø	N° O	P	X	Z	W	MATÉRIEL
B129C001M	M-129-05	100	40	4	14	2	33	45	15	20	ALUMINIUM
B129C002M	M-129-10	100	40	4	16	2	33	45	15	20	ALUMINIUM

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE 719 - FESTON


Gond tableau sur tôle avec déport



CODE	ARTICLE	L	H	ÉP	Ø	N° O	P	X	Z	W	MATÉRIEL
B719C001M	M-719-05	85	40	4	14	2	95	65	16,5	20	ALUMINIUM
B719C002M	M-719-10	160	40	4	14	2	95	65	16,5	20	ALUMINIUM
B719C003M	M-719-15	85	40	4	16	2	95	65	16,5	20	ALUMINIUM
B719C004M	M-719-20	160	40	4	16	2	95	65	16,5	20	ALUMINIUM

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE **BAT** - FESTON


Tè réglable



CODE	ARTICLE	L	H	ÉP	N° □	MATÉRIEL
BF01R001M	M-BAT-05	200	34	4	2	ALUMINIUM
BF01R003M	M-BAT-10	250	34	4	2	ALUMINIUM
BF01R005M	M-BAT-15	300	34	4	2	ALUMINIUM

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE **261**


Col pour système réglable



CODE	ARTICLE	L	H	ÉP	Ø	N° □	MATÉRIEL
BE05H001F	F-261-05	120	40	4	14	-	ALUMINIUM
BE05H002F	F-261-10	120	40	4	16	-	ALUMINIUM

Categoria Commerciale: S0

Finitura su richiesta: Verniciatura RAL




SERIE 290 - FESTON

Gabarit de montage



CODE	ARTICLE	A	B	C	H	E	N° O	MATÉRIEL
A9901420	Art.290	71	55	41	18	41	2	NYLON

Categoria Commerciale: S0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL




SERIE 788

Gond à visser avec douille anti-extraction pivot



CODE	ARTICLE	Ø	M	L	H	Dc	P	F	MATÉRIEL
A0190642	7-788-05	14	M10	120	41	24,5	29	15	ACIER / NYLON

Categoria Commerciale: S0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL



SERIE **SQD/SQS** - FESTON

Équerre réglable



CODE	ARTICLE	VERS	L1	L2	H	ÉP	N° □	MATÉRIEL
BH04R001M	M-SQD-05	DX	200	200	34	4	4	ALUMINIUM
BH04R003M	M-SQD-10	DX	250	250	34	4	4	ALUMINIUM
BH04R005M	M-SQD-15	DX	300	300	34	4	4	ALUMINIUM
BH04R007M	M-SQD-20	DX	350	350	34	4	4	ALUMINIUM
BH04R009M	M-SQD-25	DX	400	400	34	4	4	ALUMINIUM
BH04R011M	M-SQD-30	DX	450	450	34	4	4	ALUMINIUM
BH04R013M	M-SQD-35	DX	500	500	34	4	4	ALUMINIUM
BH05R001M	M-SQS-05	SX	200	200	34	4	4	ALUMINIUM
BH05R003M	M-SQS-10	SX	250	250	34	4	4	ALUMINIUM
BH05R005M	M-SQS-15	SX	300	300	34	4	4	ALUMINIUM
BH05R007M	M-SQS-20	SX	350	350	34	4	4	ALUMINIUM
BH05R009M	M-SQS-25	SX	400	400	34	4	4	ALUMINIUM
BH05R011M	M-SQS-30	SX	450	450	34	4	4	ALUMINIUM
BH05R013M	M-SQS-35	SX	500	500	34	4	4	ALUMINIUM

DX=DROITE
SX=GAUCHE

Categoria Commerciale: S0
Finitura su richiesta: Verniciatura RAL






Attuatori per finestre

Tipologia di aperture




Asporgere



Finestre incernierate nella parte superiore ed apribili, verso l'esterno, nella parte inferiore. Adatte ad una aerazione parziale che non raggiunge direttamente l'utente. Utilizzabili anche durante le giornate di pioggia.



Lucernari



Apertura ideale per la ventilazione e l'illuminazione del sottotetto. Il lucernaio è usato sia in ambito residenziale che commerciale.




Cupolini



È l'apertura orizzontale classica per l'aerazione di edifici industriali. Il cupolino è solitamente sostenuto da cerniere, perni o bracci.




Shed



Rappresenta in modo estremo la tipologia dell'apertura a sporgere garantendo ampia illuminazione e ventilazione all'interno delle strutture per uso industriale e rendendo l'abitabilità quanto più confortevole all'interno delle strutture stesse.




Frangisole



Oscura gli ambienti interni e regola l'ingresso di luce. Migliora l'isolamento termico quando è in posizione completamente verticale.




Bilico



Tipologia di serramento con un duplice vantaggio: da un lato permette la ventilazione totale, dall'altro semplifica le operazioni di pulizia grazie al comodo rovesciamento della finestra.




Vasistas



Finestre incernierate nella parte inferiore ed apribili, verso l'interno, nella parte superiore. Adatte ad una aerazione parziale che non raggiunge direttamente l'utente. Sfruttabile anche durante giornate di pioggia.




Tende



Per riparare dal sole le grandi superfici vetrate e le aree esterne, la tenda è la soluzione più adatta e la più semplice da installare.




Tapparelle



Oltre alla protezione da sguardi indiscreti, la tapparella oscura gli ambienti interni e filtra la luce. Quando è completamente abbassato l'avvolgibile garantisce un migliore isolamento termico e una maggiore sicurezza.



Serranda



Chiusura avvolgibile a saracinesca, specialmente di portefinestre, negozi o altre larghe aperture. Garantisce sicurezza e praticità d'uso.

SMART

Attuatore elettrico a catena per apertura e chiusura di finestre a sporgere, shed, lucernai, vasistas in legno, PVC e alluminio.



FAST

Attuatore elettrico a stelo per apertura e chiusura di finestre a sporgere, a lamelle, pale frangisole e cupole.



LIWIN

Attuatore elettrico a catena per apertura e chiusura di finestre a sporgere, shed, lucernai, vasistas in legno, PVC e alluminio.



RAYWIN

Attuatore elettrico a stelo per apertura e chiusura di finestre a sporgere, a lamelle, pale frangisole e cupole.



L-30

Attuatore elettrico a catena compatto per installazione in spazi ridotti.



AIRWIN

Attuatore elettrico a cremagliera per apertura e chiusura di shed, lucernai, pale frangisole e cupole.



SHOWIN

Attuatore elettrico tubolare per apertura e chiusura di tapparelle, tende esterne, tende oscuranti, tende filtranti e zanzariere



SHOWIN 3FC

Attuatore elettrico tubolare con terzo fine-corsa intermedio programmabile. Radiocomando incluso nella confezione.



SPIN

Attuatore per serrande avvolgibili ad uso commerciale e condominiale.



CONTROL UNITS AF-960 - AF-950 - AF-940



ACCESSORIES

Disponibile per tutti gli attuatori una vasta gamma di accessori tra cui i rilevatori di pioggia, vento e sole.



R-CONTROL

Trasmettitore a radio frequenza (434,15 MHz) capace di attivare tutte le automazioni su 6 canali e gestione di gruppi multipli.



SMART

Attuatore elettrico a catena per l'apertura e chiusura di finestre a sporgere, shed, lucernai, vasistas in legno, PVC e alluminio.

Aggancio rapido: semplice e veloce da installare senza l'utilizzo di viti.

Regolazione corse immediata


Le staffe di supporto consentono all'attuatore di oscillare e accompagnare il movimento della finestra.

Catena a doppia maglia


Attacchi facili e veloci



Apertura Vasistas



Apertura a sporgere



SMART 20

110
Vac230
Vac24
Vdc+50°C
-5°CIP20
protection100%
made in
ITALY3
YEARS
warranty100%
TESTED

Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
SMART 110Vac	■	TMSMART20IOB00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78
SMART 110Vac	■	TMSMART20IOG00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78
SMART 110Vac	□	TMSMART20IOW00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78
SMART 230Vac	■	TMSMART20HOB00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78
SMART 230Vac	■	TMSMART20HOG00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78
SMART 230Vac	□	TMSMART20HOW00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78
SMART 24Vdc	■	TMSMART20LOB00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78
SMART 24Vdc	■	TMSMART20LOG00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78
SMART 24Vdc	□	TMSMART20LOW00	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	0,78

Categoria Commerciale: 8A

KIT SMART TWIN

230
Vac

Kit per l'installazione di 2 attuatori SMART 230VAC sullo stesso infisso



2 SMART 230Vac

AF-960

Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
SMART TWIN 230Vac	■	TMKSMART20HOB01	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	2,50
SMART TWIN 230Vac	■	TMKSMART20HOG01	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	2,50
SMART TWIN 230Vac	□	TMKSMART20HOW01	180-380 mm	18 mm/sec	200 N	22W	1	2,50

Categoria Commerciale: 8A

Accessori Smart

Articolo	Colore	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
STAFFE DI SUPPORTO	■	TML00AS01NOB00	20	1,00
	■	TML00AS01NOG00	20	1,00
	□	TML00AS01NOW00	20	1,00
	■	TML00AS01N1W00	20	1,00
STAFFE DI SUPPORTO PER ABBAINO	■	TML00AS02NOB00	10	0,40
	■	TML00AS02NOG00	10	0,40
	□	TML00AS02NOW00	10	0,40
STAFFE DI SUPPORTO VERSIONE ALTA	■	TML00AS03NOB00	10	2,00
	■	TML00AS03NOG00	10	2,00
	□	TML00AS03NOW00	10	2,00
STAFFA DI SUPPORTO VERSIONE BASSA	■	TML00AS05NOB00	10	1,40
	■	TML00AS05NOG00	10	1,40
	□	TML00AS05NOW00	10	1,40
ATTACCO PER FINESTRE A VASISTAS	■	TML00AA03NOB00	20	0,60
	■	TML00AA03NOG00	20	0,60
	□	TML00AA03NOW00	20	0,60
	■	TML00AA03N1W00	20	0,60
ATTACCO PER FINESTRE A SPORGERE	■	TML00AA01NOB00	30	0,40
	■	TML00AA01NOG00	30	0,40
	□	TML00AA01NOW00	30	0,40
	■	TML00AA01N1W00	30	0,40

Categoria Commerciale: 8V

LIWIN

Attuatore elettrico a catena per l'apertura e chiusura di finestre a sporgere, shed, lucernai, vasistas in legno, PVC e alluminio.

Corsa facilmente regolabile fino a 9 posizioni tramite dip-switch, anche a motore non alimentato.


Aggancio rapido: semplice e veloce da installare senza l'utilizzo di viti.

Catena a doppia maglia


Attacchi facili e veloci

Le staffe di supporto consentono all'attuatore di oscillare e accompagnare il movimento della finestra.

Apertura Vasistas



Apertura a sporgere



LIWIN

L25 - L35 - L35 RADIO

110
Vac

230
Vac

24
Vdc

+50°C
-5°C

IP44
protection

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

100%
TESTED



Accessori Liwin

Articolo		Colore	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
STAFFE DI SUPPORTO		■	TML00AS01N0B00	20	1,00
		■	TML00AS01N0G00	20	1,00
		□	TML00AS01N0W00	20	1,00
		■	TML00AS01N1W00	20	1,00
STAFFE DI SUPPORTO PER ABBAINO		■	TML00AS02N0B00	10	0,40
		■	TML00AS02N0G00	10	0,40
		□	TML00AS02N0W00	10	0,40
STAFFE DI SUPPORTO VERSIONE ALTA		■	TML00AS03N0B00	10	2,00
		■	TML00AS03N0G00	10	2,00
		□	TML00AS03N0W00	10	2,00
STAFFA DI SUPPORTO VERSIONE BASSA		■	TML00AS05N0B00	10	1,40
		■	TML00AS05N0G00	10	1,40
		□	TML00AS05N0W00	10	1,40
ATTACCO PER FINESTRE A VASISTAS		■	TML00AA03N0B00	20	0,60
		■	TML00AA03N0G00	20	0,60
		□	TML00AA03N0W00	20	0,60
		■	TML00AA03N1W00	20	0,60
ATTACCO PER FINESTRE A SPORGERE		■	TML00AA01N0B00	30	0,40
		■	TML00AA01N0G00	30	0,40
		□	TML00AA01N0W00	30	0,40
		■	TML00AA01N1W00	30	0,40

Categoria Commerciale: 8V

LIWIN

110
Vac230
Vac24
Vdc

LIWIN L25

	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
	L25 110V		TML25S138I0B00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 110V		TML25S138I0G00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 110V		TML25S138I0W00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 230V		TML25S138H0B00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 230V		TML25S138H0G00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 230V		TML25S138H0W00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 230V		TML25S138H1W00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22

Categoria Commerciale: 8A

LIWIN L35

	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
	L35 230V		TML35S140H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
	L35 230V		TML35S140H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
	L35 230V		TML35S140H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
	L35 230V		TML35S140H1W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
	L35 24V		TML35S140L0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,22
	L35 24V		TML35S140L0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,22
	L35 24V		TML35S140L0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,22
	L35 24V		TML35S140L1W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,22

Categoria Commerciale: 8A

LIWIN L35 2W-NET

	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
	L35 230V 2 W-NET		TML35S240H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46
	L35 230V 2 W-NET		TML35S240H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46
	L35 230V 2 W-NET		TML35S240H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46
	L35 24V 2 W-NET		TML35S240L0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,45
	L35 24V 2 W-NET		TML35S240L0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,45
	L35 24V 2 W-NET		TML35S240L0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,45

Categoria Commerciale: 8A

Comando a parete
Push-buttonL 125 < 250 cm
Base / LengthFino a
Up to **15** finestre
windows

LIWIN L35 3W-NET

	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
	L35 230V 3 W-NET		TML35S340H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,68
	L35 230V 3 W-NET		TML35S340H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,68
	L35 230V 3 W-NET		TML35S340H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,68
	L35 24V 3 W-NET		TML35S340L0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,65
	L35 24V 3 W-NET		TML35S340L0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,65
	L35 24V 3 W-NET		TML35S340L0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,65

Categoria Commerciale: 8A

Comando a parete
Push-buttonL 250 < 375 cm
Base / LengthFino a
Up to **10** finestre
windows

LIWIN L35 4W-NET

Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 L35-230V 4 W-NET		TML35S440H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,90
 L35-230V 4 W-NET		TML35S440H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,90
 L35-230V 4 W-NET		TML35S440H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,90
 L35-24V 4 W-NET		TML35S440L0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,87
 L35-24V 4 W-NET		TML35S440L0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,87
 L35-24V 4 W-NET		TML35S440L0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,84

Categoria Commerciale: 8A

Comando a parete
Push-button



L 375 < 500 cm
Base / Length

Fino a **7** finestre
Up to windows

LIWIN L35 RADIO

Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 L35 230V R		TML35R140H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
 L35 230V R		TML35R140H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
 L35 230V R		TML35R140H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23

Categoria Commerciale: 8A



Radiocomando non incluso
Remote control not included



L < 125 cm
Base / Length

Fino a **6** canali
Up to channels

LIWIN L35 RADIO 2W-NET

Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 L35 230V R 2 W-NET		TML35R240H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46
 L35 230V R 2 W-NET		TML35R240H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46
 L35 230V R 2 W-NET		TML35R240H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46

Categoria Commerciale: 8A



Radiocomando non incluso
Remote control not included



L 125 < 250 cm
Base / Length

Fino a **6** canali
Up to channels

LIWIN L35 RADIO 3W-NET

Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 L35 230V R 2 W-NET		TML35R340H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,66
 L35 230V R 2 W-NET		TML35R340H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,66
 L35 230V R 2 W-NET		TML35R340H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,66

Categoria Commerciale: 8A



Radiocomando non incluso
Remote control not included



L 250 < 375 cm
Base / Length

Fino a **6** canali
Up to channels


LIWIN L35 RADIO 4W-NET

Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 L35 230V R 4 W-NET		TML35R440H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,90
 L35 230V R 4 W-NET		TML35R440H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,90
 L35 230V R 4 W-NET		TML35R440H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	4,90

Categoria Commerciale: 8A



Radiocomando non incluso
Remote control not included




L 375 < 500 cm
Base / Length


Fino a **6** canali
Up to channels

LIWIN L30


Attuatore elettrico a catena compatto per installazione in spazi ridotti.



Apertura Vasistas



Apertura a sporgere



LIWIN L30

230
Vac

24
Vdc



	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
■	L30 230V	■	TML30S136H0B00	200-250-300-360 mm	18 mm/sec	300 N	28W	1	1,18
■	L30 230V	■	TML30S136H0G00	200-250-300-360 mm	18 mm/sec	300 N	28W	1	1,18
■	L30 230V	□	TML30S136H0W00	200-250-300-360 mm	18 mm/sec	300 N	28W	1	1,18
■	L30 230V	■	TML30S136H1W00	200-250-300-360 mm	18 mm/sec	300 N	28W	1	1,18
■	L30 24V	■	TML30S136L0B00	200-250-300-360 mm	18 mm/sec	300 N	28W	1	1,18
■	L30 24V	■	TML30S136L0G00	200-250-300-360 mm	18 mm/sec	300 N	28W	1	1,18
■	L30 24V	□	TML30S136L0W00	200-250-300-360 mm	18 mm/sec	300 N	28W	1	1,18

Categoria Commerciale: 8A

Accessori L30

	Accessori	Colore	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
STAFFE DI SUPPORTO		■	TML00AS07N0B00	10	0,5
		■	TML00AS07N0G00	10	0,5
		□	TML00AS07N0W00	10	0,5
STAFFE DI SUPPORTO PER ABBAINO		■	TML00AS06N0G00	20	0,16
		■	TML00AS06N0B00	20	0,16
		□	TML00AS06N0W00	20	0,16
STAFFE DI SUPPORTO VERSIONE ALTA		■	TML00AS04N0B00	10	1,94
		■	TML00AS04N0G00	10	1,94
		□	TML00AS04N0W00	10	1,94
STAFFA DI SUPPORTO VERSIONE BASSA		■	TML00AS08N0B00	10	1,94
		■	TML00AS08N0G00	10	1,94
		□	TML00AS08N0W00	10	1,94
ATTACCO PER FINESTRE A VASISTAS		■	TML00AA03N0B00	20	0,60
		■	TML00AA03N0G00	20	0,60
		□	TML00AA03N0W00	20	0,60
		■	TML00AA03N1W00	20	0,60
ATTACCO PER FINESTRE A SPORGERE		■	TML00AA01N0B00	30	0,40
		■	TML00AA01N0G00	30	0,40
		□	TML00AA01N0W00	30	0,40
		■	TML00AA01N1W00	30	0,40

Categoria Commerciale: 8V

FAST



Attuatore elettrico a stelo per apertura e chiusura di finestre a sporgere, a lamelle, pale frangisole e cupole





Fissaggio regolabile su binario

Aggancio rapido Attacchi facili e veloci

Pale frangisole



Apertura a sporgere



FAST

230
Vac

+50°C
-5°C

IP55
protection

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

100%
TESTED



	Articolo	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
■	FAST-160	TMFAST160H0B00	300	160 mm	19 mm/sec	500 N	170W	1	1.65
■	FAST-200	TMFAST200H0B00	300	200 mm	19 mm/sec	500 N	170W	1	1.68
■	FAST-300	TMFAST300H0B00	400	300 mm	19 mm/sec	500 N	170W	1	1.70
■	FAST-400	TMFAST400H0B00	500	400 mm	19 mm/sec	500 N	170W	1	1.75

Categoria Commerciale: 8B






	Accessori	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
STAFFA DI SUPPORTO		TMFASTS01N0G00	10	2.06
ATTACCO PER FINESTRE		TMR00AA01N0G00	30	2.04

Categoria Commerciale: 8V



RAYWIN

Attuatore elettrico a stelo per apertura e chiusura di finestre a sporgere, a lamelle, pale frangisole e cupole.



Apertura a sporgere



Pale frangisole

RAYWIN

R20 - R45 - R60

230
Vac

24
Vdc

+50°C
-5°C

IP44
protection

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

100%
TESTED



	Accessori	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
STAFFA DI SUPPORTO		TMR00AS01NOG00	10	1.53
ATTACCO PER FINESTRE		TMR00AA01NOG00	30	2.04

Categoria Commerciale: 8V



RAYWIN

230
Vac

24
Vdc

+50°C
-5°C

IP44
protection

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

100%
TESTED

RAYWIN R20

Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 R20/300 230V		TMR20S130HOG00	420 mm	300 mm	12 mm/sec	200 N	17W	1	1,90
 R20/300 24V		TMR20S130LOG00	420 mm	300 mm	12 mm/sec	200 N	11W	1	1,90

Categoria Commerciale: 8B

RAYWIN R45

Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 R45/200 230V		TMR45S120HOG00	420 mm	70-160-200 mm	12 mm/sec	450N	29W	1	1,90
 R45/300 230V		TMR45S130HOG00	520 mm	235-300 mm	12 mm/sec	450N	29W	1	1,90
 R45/400 230V		TMR45S140HOG00	420 mm	400 mm	12 mm/sec	450N	29W	1	2,30
 R45/200 24V		TMR45S120LOG00	420 mm	70-160-200 mm	12 mm/sec	450N	41W	1	1,90
 R45/300 24V		TMR45S130LOG00	420 mm	235-300 mm	12 mm/sec	450N	41W	1	1,90
 R45/400 24V		TMR45S140LOG00	520 mm	400 mm	12 mm/sec	450N	41W	1	2,30

Categoria Commerciale: 8B

RAYWIN R60

Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 R60/300 230V		TMR60S130HOG00	420 mm	180-225-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	1,90
 R60/500 230V		TMR60S150HOG00	620 mm	500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	2,30
 R60/300 24V		TMR60S130LOG00	420 mm	180-225-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	1,90
 R60/500 24V		TMR60S150LOG00	620 mm	500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	2,30

Categoria Commerciale: 8B

RAYWIN R60 2W-NET

Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 R60/300 230V 2W-NET		TMR60S230HOG00	420 mm	180-225-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	3,80
 R60/500 230V 2W-NET		TMR60S250HOG00	620 mm	500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	4,60
 R60/300 24V 2W-NET		TMR60S230LOG00	420 mm	180-225-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	3,80
 R60/500 24V 2W-NET		TMR60S250LOG00	620 mm	500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	4,60

Categoria Commerciale: 8B

Comando a parete
Push-button



L 125 < 250 cm
Base / Length

Fino a **15** finestre
Up to windows

RAYWIN R60 3W-NET

Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
 R60/300 230V 3W-NET		TMR60S330HOG00	420 mm	180-225-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	5,70
 R60/500 230V 3W-NET		TMR60S350HOG00	620 mm	500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	5,70
 R60/300 24V 3W-NET		TMR60S330LOG00	420 mm	180-225-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	6,90
 R60/500 24V 3W-NET		TMR60S350LOG00	620 mm	500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	6,90

Categoria Commerciale: 8B

Comando a parete
Push-button



L 250 < 375 cm
Base / Length

Fino a **10** finestre
Up to windows

RAYWIN R60 4W-NET

Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
R60/300 230V 4W-NET	■	TMR60S430H0G00	420 mm	180-225-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	7,60
R60/500 230V 4W-NET	■	TMR60S450H0G00	620 mm	500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	9,20
R60/300 24V 4W-NET	■	TMR60S430L0G00	420 mm	180-225-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	7,60
R60/500 24V 4W-NET	■	TMR60S450L0G00	620 mm	500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	9,20

Categoria Commerciale: 8B





RAYWIN R60 REGULATOR

Questa versione **REGOLABILE** permette, mediante l'utilizzo dei selettori di corsa facilmente accessibili, di impostare un finecorsa in qualsiasi posizione all'interno della corsa massima (300 o 500mm a seconda del modello). La regolazione millimetrica della corsa può essere eseguita alla fine dell'installazione.



Pale frangisole
Solar shading



Corsa / Stroke: 0 - 500 mm



Corsa / Stroke: 0 - 300 mm



Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
R60/0-300R 230V	■	TMR60S103H0G00	420 mm	0-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	1,90
R60/0-500R 230V	■	TMR60S105H0G00	620 mm	0-500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	2,30
R60/0-300R 24V	■	TMR60S103L0G00	420 mm	0-300 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	1,90
R60/0-500R 24V	■	TMR60S105L0G00	620 mm	0-500 mm	12 mm/sec	600N	41W	1	2,30

Categoria Commerciale: 8B

AIRWIN

Attuatore elettrico a cremagliera per apertura e chiusura di Shed, lucernai, pale frangisole e cupole.

Con l'accessorio A-MECH è possibile unire fino a 4 ulteriori punti spinta, distribuendo la forza lungo tutto un serramento, anche di notevoli dimensioni



AIRWIN

A45 - A65

230
 Vac

24
 Vdc

+50°C
-5°C
IP44
 protection

100%
 made in
ITALY
3
 YEARS
 warranty

100%
 TESTED


Accessori		Codice	L	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack
STAFFA DI SUPPORTO Zincato bianco 		TMR00AS01N0G00			10	1,60
ATTACCO PER FINESTRE Zincato bianco 		TMR00AA01N0G00			30	2,05
BARRA DI COLLEGAMENTO Zincato bianco 		TMA00AB01N0G00	895 mm	per interasse 1000 mm	10	6,20
		TMA00AB02N0G00	1395 mm	per interasse 1500 mm	10	9,60
		TMA00AB03N0G00	1895 mm	per interasse 2000 mm	10	13,10
		TMA00AB04N0G00	2395 mm	per interasse 2500 mm	10	16,60
		TMA00AB05N0G00	2985 mm	per interasse 3000 mm	10	20,00
BOCCOLE Zincato bianco 		TMA00XX02N0G00			10 coppie	1,10

Categoria Commerciale: 8V

AIRWIN

230
Vac

24
Vdc

+50°C
-5°C

IP44
protection

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

100%
TESTED



L 336 mm - Corsa / Stroke 180 - 230 mm



L 446 mm - Corsa / Stroke 350 mm



L 846 mm - Corsa / Stroke 750 mm



L 646 mm - Corsa / Stroke 550 mm



L 1096 mm - Corsa / Stroke 1000 mm

AIRWIN A45

	Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
■	A45/180 230V	■	TMA45S118HOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	1.70
■	A45/230 230V	■	TMA45S123HOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	1.75
■	A45/350 230V	■	TMA45S135HOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	1.90
■	A45/550 230V	■	TMA45S155HOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	2.25
■	A45/750 230V	■	TMA45S175HOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	2.75
■	A45/1000 230V	■	TMA45S10AHOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	3.00
■	A45/180 24V	■	TMA45S118LOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	1.70
■	A45/230 24V	■	TMA45S123LOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	1.75
■	A45/350 24V	■	TMA45S135LOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	1.90
■	A45/550 24V	■	TMA45S155LOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	2.25
■	A45/750 24V	■	TMA45S175LOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	2.75
■	A45/1000 24V	■	TMA45S10ALOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	450N	36W	1	3.00

Categoria Commerciale: 8C

AIRWIN A65

	Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
■	A65/180 230V	■	TMA65S118HOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	1.70
■	A65/230 230V	■	TMA65S123HOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	1.75
■	A65/350 230V	■	TMA65S135HOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	1.90
■	A65/550 230V	■	TMA65S155HOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	2.25
■	A65/750 230V	■	TMA65S175HOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	2.75
■	A65/1000 230V	■	TMA65S10AHOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	3.00
■	A65/180 24V	■	TMA65S118LOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	1.70
■	A65/230 24V	■	TMA65S123LOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	1.75
■	A65/350 24V	■	TMA65S135LOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	1.90
■	A65/550 24V	■	TMA65S155LOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	2.25
■	A65/750 24V	■	TMA65S175LOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	2.75
■	A65/1000 24V	■	TMA65S10ALOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	3.00

Categoria Commerciale: 8C

AIRWIN A65 2W-NET

	Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
■	A65/180 230V 2W-NET	■	TMA65S218HOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	3.40
■	A65/230 230V 2W-NET	■	TMA65S223HOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	3.50
■	A65/350 230V 2W-NET	■	TMA65S235HOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	3.80
■	A65/550 230V 2W-NET	■	TMA65S255HOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	4.50
■	A65/750 230V 2W-NET	■	TMA65S275HOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	5.50
■	A65/1000 230V 2W-NET	■	TMA65S20AHOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	6.00
■	A65/180 24V 2W-NET	■	TMA65S218LOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	3.40
■	A65/230 24V 2W-NET	■	TMA65S223LOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	3.50
■	A65/350 24V 2W-NET	■	TMA65S235LOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	3.80
■	A65/550 24V 2W-NET	■	TMA65S255LOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	4.50
■	A65/750 24V 2W-NET	■	TMA65S275LOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	5.50
■	A65/1000 24V 2W-NET	■	TMA65S20ALOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	6.00
■	A65/180 230V 3W-NET	■	TMA65S318HOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	5.10

Categoria Commerciale: 8C

Comando a parete
Push-button



L 125 < 250 cm
Base / Length

Fino a **15** finestre
Up to windows

AIRWIN A65 3W-NET

	Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
■	A65/230 230V 3W-NET	■	TMA65S323HOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	5.25
■	A65/350 230V 3W-NET	■	TMA65S335HOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	5.70
■	A65/550 230V 3W-NET	■	TMA65S355HOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	6.75
■	A65/750 230V 3W-NET	■	TMA65S375HOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	8.25
■	A65/1000 230V 3W-NET	■	TMA65S30AHOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	9.00
■	A65/180 24V 3W-NET	■	TMA65S318LOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	5.10
■	A65/230 24V 3W-NET	■	TMA65S323LOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	5.25
■	A65/350 24V 3W-NET	■	TMA65S335LOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	5.70
■	A65/550 24V 3W-NET	■	TMA65S355LOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	6.75
■	A65/750 24V 3W-NET	■	TMA65S375LOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	8.25
■	A65/1000 24V 3W-NET	■	TMA65S30ALOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	9.00
■	A65/180 230V 4W-NET	■	TMA65S418HOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	6.80
■	A65/230 230V 4W-NET	■	TMA65S423HOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	7.00

Categoria Commerciale: 8C

Comando a parete
Push-button



L 250 < 375 cm
Base / Length

Fino a **10** finestre
Up to windows

AIRWIN A65 4W-NET

	Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
■	A65/350 230V 4W-NET	■	TMA65S435HOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	7.60
■	A65/550 230V 4W-NET	■	TMA65S455HOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	9.00
■	A65/750 230V 4W-NET	■	TMA65S475HOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	11.00
■	A65/1000 230V 4W-NET	■	TMA65S40AHOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	12.00
■	A65/180 24V 4W-NET	■	TMA65S418LOG00	336 mm	180 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	6.80
■	A65/230 24V 4W-NET	■	TMA65S423LOG00	336 mm	230 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	7.00
■	A65/350 24V 4W-NET	■	TMA65S435LOG00	446 mm	350 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	7.60
■	A65/550 24V 4W-NET	■	TMA65S455LOG00	646 mm	550 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	9.00
■	A65/750 24V 4W-NET	■	TMA65S475LOG00	846 mm	750 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	11.00
■	A65/1000 24V 4W-NET	■	TMA65S40ALOG00	1096 mm	1000 mm	10 mm/sec	650N	45W	1	12.00
	A180 MECH	■	TMA00MC18NOG00	336 mm	180 mm	-	-	-	2	1.80
	A230 MECH	■	TMA00MC23NOG00	336 mm	230 mm	-	-	-	2	2.00

Categoria Commerciale: 8C

Comando a parete
Push-button



L 375 < 500 cm
Base / Length

Fino a **7** finestre
Up to windows

AIRWIN A MECH



Articolo	Colore	Codice	L	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
A350 MECH	■	TMA00MC35NOG00	446 mm	350 mm	-	-	-	2	2.40
A550 MECH	■	TMA00MC55NOG00	646 mm	550 mm	-	-	-	2	3.10
A750 MECH	■	TMA00MC75NOG00	846 mm	750 mm	-	-	-	2	3.80
A1000 MECH	■	TMA00MC0ANOG00	1096 mm	1000 mm	-	-	-	2	4.60

Categoria Commerciale: 8C



AIRWIN A MECH



L 336 mm - Corsa / Stroke 180 - 230 mm



L 446 mm - Corsa / Stroke 350 mm




L 646 mm - Corsa / Stroke 550 mm



L 846 mm - Corsa / Stroke 750 mm



L 1096 mm - Corsa / Stroke 1000 mm





**Tubolari
e serranda**



SHOWIN S35

IP44
protection
5 YEARS
warranty
100% TESTED
230 Vac

S35 Ø35mm


Finecorsa meccanico

	Articolo	Codice	Carico	Coppia	Velocità	Potenza	Assorbimento	L	Pcs/pack	Kg/pack
■	S35 6N	TMS35SM06H0B00	17 Kg	6 Nm	28	121W	0,53A	440 mm	1	1.40
■	S35 10N	TMS35SM10H0B00	27 Kg	10 Nm	28	121W	0,53A	440 mm	1	1.40

Categoria Commerciale: 8D


S35 Accessori

Articolo		Codice	Pcs/pack	Kg/pack
Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø40		TMS35AP01N0B00	10	0.90
Puleggia/corona per tubo tondo Ø40		TMS35AP02N0B00	10	0.37
Staffa con perno quadro - Zincato Bianco		TMS45AS01N0G00	10	0.76
Staffa di supporto max 50Nm interasse 48 mm		TMS45AS02N0G00	10	0.65
Staffa di supporto regolabile a vite		TMS45AS04N0G00	10	2.50
Staffa di supporto quadra		TMS45AS05N0G00	10	2.62
Staffa di supporto regolabile asola zincata		TMS45AS06N0G00	10	1.00
Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata		TMS45AS07N0G00	10	1.00
Staffa di supporto quadra c/copiglia zincata		TMS45AS08N0G00	10	1.00
Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata		TMS45AS09N0G00	10	1.00
Staffa di supporto a bandiera c/copiglia zincata		TMS45AS10N0G00	10	1.00

Categoria Commerciale: 8V

SHOWIN S45

IP44
protection

5
YEARS
warranty

100%
TESTED

230
Vac




S45 Ø45mm

Finecorsa meccanico

	Articolo	Codice	Carico	Coppia	Velocità	Potenza	Assorbimento	L	Pcs/pack	Kg/pack
■	S45 10N	TMS45SM10HOB00	20 Kg	10 Nm	15	112W	0,49A	450 mm	1	2.20
■	S45 20N	TMS45SM20HOB00	35 Kg	20 Nm	15	145W	0,64A	450 mm	1	2.28
■	S45 30N	TMS45SM30HOB00	55 Kg	30 Nm	15	191W	0,83A	480 mm	1	2.68
■	S45 40N	TMS45SM40HOB00	80 Kg	40 Nm	15	194W	0,86A	500 mm	1	2.78
■	S45 50N	TMS45SM50HOB00	95 Kg	50 Nm	12	205W	0,89A	500 mm	1	2.92
■	S45 20N M/S	TMS45MM20HOB00	55 Kg	30 Nm	15	191W	0,83A	660 mm	1	3.00

Categoria Commerciale: 8D




S45 Ø45mm

Finecorsa meccanico e manovra di soccorso

	Articolo	Codice	Carico	Coppia	Velocità	Potenza	Assorbimento	L	Pcs/pack	Kg/pack
■	S45 30N M/S	TMS45MM30HOB00	55 Kg	30 Nm	15	191W	0,86A	660 mm	1	3.00
■	S45 40N M/S	TMS45MM40HOB00	80 Kg	40 Nm	15	194W	0,86A	660 mm	1	3.00
■	S45 50N M/S	TMS45MM50HOB00	95 Kg	50 Nm	12	205W	0,89A	660 mm	1	3.00
■	S45 20N C/RIC	TMS45RM20HOB00	35 Kg	20 Nm	15	150W	0,64A	660 mm	1	2.50
■	S45 30N C/RIC	TMS45RM30HOB00	55 Kg	30 Nm	15	180W	0,83A	660 mm	1	2.50

Categoria Commerciale: 8D



SHOWIN S45

IP44
protection

5 YEARS
warranty

✓ 100%
TESTED

230 Vac



Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø 60 mm



S45 RADIO Ø45mm



Finecorsa meccanico con radiocomando

Articolo	Codice	Carico	Coppia	Velocità	Potenza	Assorbimento	L	Pcs/pack	Kg/pack
■ S45 40N C/RIC	TMS45RM40HOB00	80 Kg	40 Nm	15	240W	0,86A	660 mm	1	2.50
■ S45 50N C/RIC	TMS45RM50HOB00	95 Kg	50 Nm	12	240W	0,89A	660 mm	1	2.50
■ S45-30N-3FC	TMS45RR30HOB00	55 Kg	30 Nm	15 rpm	200W	0,87A	645/624 mm	1	2.50
■ S45-50N-3FC	TMS45RR50HOB00	95 Kg	50 Nm	12 rpm	228W	0,99	645/624 mm	1	2.50
■ S59 80N	TMS59SM80HOB00	125 Kg	80 Nm	15 Rpm	330W	1,43A	585 mm	1	5.70

Categoria Commerciale: 8D




S45 3FC Ø45mm




Terzo fine-corsa intermedio programmabile.

Articolo	Codice	Carico	Coppia	Velocità	Potenza	Assorbimento	L	Pcs/pack	Kg/pack
■ S59 100N	TMS59SM0AHOB00	165 Kg	100 Nm	9 Rpm	340W	1,52A	585 mm	1	5.70
■ S59 80N M/S	TMS59MM80HOB00	125 Kg	80 Nm	15 Rpm	330W	1,43A	695 mm	1	5.95

Categoria Commerciale: 8D



Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø 60 mm, Staffa di supporto, Radiocomando (433.92MHz)



S45 Accessori

Articolo		Codice	Pcs/pack	Kg/pack
Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø 60 mm		TMS45AP01N0B00	10	0.88
Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60 mm		TMS45AP02N0B00	10	0.86
Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø70 mm		TMS45AP03N0B00	10	1.50
Puleggia/corona per tubo a stella Ø60 mm		TMS45AP04N0B00	10	1.30
Puleggia per ogiva Ø70 mm		TMS45AP05N0B00	10	1.80
Puleggia per ogiva Ø78 mm		TMS45AP06N0B00	10	1.96
Staffa con perno quadro - Zincato Bianco		TMS45AS01N0G00	10	0.76
Staffa di supporto max 50Nm interasse 48 mm		TMS45AS02N0G00	10	0.65
Staffa di supporto regolabile a vite		TMS45AS04N0G00	10	2.50
Staffa di supporto quadra		TMS45AS05N0G00	10	2.62
Staffa di supporto regolabile asola zincata		TMS45AS06N0G00	10	1.00
Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata		TMS45AS07N0G00	10	1.00
Staffa di supporto quadra c/copiglia zincata		TMS45AS08N0G00	10	1.00
Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata		TMS45AS09N0G00	10	1.00
Staffa di supporto a bandiera c/copiglia zincata		TMS45AS10N0G00	10	1.00
Calotta		TMS45AP07N0B00	10	2,50

Categoria Commerciale: 8V

SHOWIN S59



S59 Ø59mm


Finecorsa meccanico

S59 M/S Ø59mm

Finecorsa meccanico e manovra di soccorso

	Articolo	Codice	Carico	Coppia	Velocità	Potenza	Assorbimento	L	Pcs/pack	Kg/pack
■	S59 100N M/S	TMS59MM0AH0B00	165 Kg	100 Nm	9 Rpm	340W	1,52A	695 mm	1	5.95

Categoria Commerciale: 8D



S59 Accessori

Articolo		Codice	Pcs/pack	Kg/pack
Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø70		TMS59AP01N0B00	10	2.00
Puleggia/corona per ogiva Ø78		TMS59AP02N0B00	10	1.96
Staffa di supporto max 100Nm interasse 48 mm - Zincato Bianco		TMS59AS03N0G00	10	0.60
Staffa di supporto quadra - Zincato Bianco		TMS59AS04N0G00	10	2.76

Categoria Commerciale: 8V

SHOWIN Accessori generali

Articolo		Codice	Pcs/pack	Kg/pack
Occhiolo esagono 7 x 80 mm con manovra di soccorso		TMS00XX01N0G00	10	0.70
Occhiolo snodo 45° con manovra di soccorso		TMS00XX02N0G00	10	3.91
Occhiolo snodo 90° con manovra di soccorso		TMS00XX03N0G00	10	4.70
Asta manuale fissa con gancio L= 1500mm con manovra di soccorso		TMS00XX04N0G00	1	0.77
Asta manuale fissa con gancio L= 1800mm con manovra di soccorso		TMS00XX05N0G00	1	0.82
Asta manuale articolata con gancio L= 1800mm con manovra di soccorso		TMS00XX06N0G00	1	0.75

Categoria Commerciale: 8V



Elettronica di comando

MCU

230
Vac

Unità di controllo per attuatori 230V con o senza ricevente radio

+55°C
-10°C

IP54
protection

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

✓
100%
TESTED



Articolo	Codice	Potenza max uscita motori	Dimensioni	Peso	Pcs/pack	Kg/pack
■ MCU RADIO	TMX00AU02HOW00	230V~ 500 W	110x121x47 mm	374 g	1	0.22
■ MCU	TMX00AU03HOW00	230V~ 500 W	110x121x47 mm	374 g	1	0.20

Categoria Commerciale: 8V


Sensori sole-vento-pioggia per MCU

Articolo	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
Rilevatore di pioggia	TMX00AR01NOG00	1	0.41
Rilevatore di pioggia trasparente	TMX00AR01NOT00	1	0.41
Rilevatore vento	TMX00AR02NOG00	1	0.30
Rilevatore vento/sole	TMX00AR02NOT00	1	0.30

Categoria Commerciale: 8V



Schema elettrico 230VAC versione Standard e Radio



Attuatori compatibili



AF 950 Scheda Decoupler

230 Vac

Modulo per comando locale centralizzato di attuatori 230 Vac.

+50°C
-10°C

IP44
protection

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

100%
TESTED



Articolo	Codice	Potenza max uscita motori	Dimensioni	Peso	Pcs/pack	Kg/pack
■ AF 950	TMP00X003H0000	230V~ 500 W	46x46x37 mm	410 g	1	0.41

Categoria Commerciale: 8X

Attuatori compatibili



■ SMART 230Vac



■ LIWIN 230Vac



■ L30 230Vac



■ FAST 230Vac



■ RAYWIN 230Vac



■ AIRWIN 230Vac



■ SHOWIN 230Vac

AF 960

230 Vac

Centralina per il controllo di due attuatori installati nello stesso serramento.

+60°C
-10°C

IP55
protection

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

100%
TESTED



Articolo	Codice	Potenza max uscita motori	Dimensioni	Peso	Pcs/pack	Kg/pack
■ AF 960	TMP00E003H0000	230V~ 500 W	100x70x60 mm	200 g	1	0.22

Categoria Commerciale: 8X

Attuatori compatibili



■ SMART 230Vac



■ LIWIN L25 230Vac



■ L30 230Vac

SHOWIN AF950 Scheda Decoupler a Relè



Scheda elettrica che permette di comandare più attuatori della Serie "SHOWIN" anche se di diversa coppia e con sollecitazioni di carico diverse.

Applicazione : 1 Scheda per ogni motore.


Collegamento tra schede motori solo in parallelo.

Articolo	Codice	Absorbimento	Applicazione	Peso	Pcks
AF 950 230V	TMP00X003H0000	5A	Collegamento in serie di più Attuatori	0,4 kg	1

Categoria commerciale: 8X


Collegare il motore elettromeccanico ai morsetti 5-6-7 e l'alimentazione ai morsetti 1-3, vedi figura 1.

FIG. 1



Collegare il pulsante ai morsetti 8/9 (comune) 10 e 11 o 12 e 13 per il comando locale. Un comando dato da questi ingressi può essere disattivato da uno qualsiasi degli altri pulsanti. Ad ogni morsetto si possono collegare in parallelo più pulsanti (vedi FIG.2).

FIG. 2



Il comando da questi ingressi avviene in questo modo:

1. Premuto il pulsante, la manovra si attiva per 2 minuti, tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro se si preme il pulsante nel senso inverso a quello del moto il motore si ferma, attivando così un comando di stop. Per farlo ripartire bisogna ripremere nuovamente il pulsante.

Collegando una centralina o un pulsante agli ingressi 8/9 (comune) 14 e 15 si ha un comando di tipo ad uomo presente, finché il comando di apertura o chiusura è attivo su questi ingressi tutti gli altri pulsanti sono disattivati.

Si possono comandare più moduli contemporaneamente collegandoli in parallelo, sia con comando GENERALE 1 (12/13 Figura 3) sia con comando GENERALE 2 (14/15 Figura 4) prioritario.

Con il GENERALE 1 è possibile, una volta avviato il comando, fermare il singolo motore con il suo comando locale.

Al contrario con il GENERALE 2, una volta avviata la manovra non si ferma se non dal comando stesso.

JP1 è un contatto neutro N.C. che, una volta aperto disabilita il funzionamento della scheda; possono essere collegati dei sensori che bloccano l'uso del motore in caso di pericolo.

Possono essere collegati più punti per il comando generale, anche uno ogni motore.

FIG. 3





FIG. 4



Si possono collegare due tipi diversi di generale, uno disattivabile localmente ed uno prioritario, non disattivabile localmente.

AF 960 Centrale di controllo TWIN 230V



Scheda elettrica che consente di controllare il funzionamento in parallelo di due attuatori 1 10/230V [AC] 50/60Hz uguali tra loro della categoria SMART e LIWIN L25.

La centralina gestisce due uscite con un attuatore ciascuna e discrimina un blocco meccanico o elettrico di un singolo motore bloccando anche l'altra uscita.



Al blocco di uno dei due attuatori, segue entro un tempo ben definito, anche il blocco del secondo attuatore.

I tempi di intervento sono di 1,5 secondi per il LIWIN L25 e di 4 secondi per lo SMART



Articolo	Codice	Assorbimento	Applicazione	Peso	Pcks
AF 960 230V	TMP00E003H0000	5A	Collegamento in parallelo di due Attuatori	0,2 kg	1

Categoria commerciale: 8X



1 - Filo AZZURRO 2 - Filo NERO 3 - Filo MARRONE

COLLEGAMENTO ELETTRICO DI AF 960

I collegamenti elettrici alla centralina sono i seguenti:

TABELLA COLLEGAMENTI ELETTRICI:

CN1 (comando attuatori)

L-OP = Fase APRI

L-CL = Fase CHIUDI

N = Neutro

CN2 (uscita motore 1)

M1-OP = Uscita APRI motore 1

M1-CL = Uscita CHIUDI motore 1

M1-N = Comune (neutro)

CN3 (uscita motore 2)

M2-OP = Uscita APRI motore 2

M2-CL = Uscita CHIUDI motore 2

M2-N = Comune (neutro)


DIP-SWITCH Nella scheda elettronica ci sono due dip-switch che servono a modificare la sensibilità al rilevamento del malfunzionamento (far riferimento al paragrafo FUNZIONALITÀ e UTILIZZO per maggiori dettagli). Dopo aver collegato i motori secondo lo schema riportato al paragrafo 7.1, si può comandare l'apertura. I motori si muovono e arrivano a fine corsa e si fermano. In caso di arresto inatteso degli attuatori, agire sui dip-switch secondo le indicazioni della tabella sotto.

Dopo aver impostato i dip switch correttamente, eseguire - durante il movimento di entrambi i motori - il blocco del movimento di un attuatore; l'altro motore si deve arrestare entro circa 1,5 secondi (4 secondi per lo smart in chiusura sensibilmente ridotti dal rilevamento dell' amperometrica).

AF 960 Centrale di controllo TWIN 230V

TABELLA SETTAGGIO SOGLIE SENSIBILITÀ

I collegamenti elettrici alla centralina sono i seguenti:



		SENSIBILITÀ MASSIMA
		SENSIBILITÀ MEDIA 1
		SENSIBILITÀ MEDIA 2
		SENSIBILITÀ MINIMA

Rif. 1 – DIP-SWITCH per impostazione 4 livelli di soglia di sensibilità al malfunzionamento.

NOTE: Se si notano blocchi inattesi nel normale funzionamento (non in presenza di guasti ai motori o non a fine manovra) diminuire progressivamente la soglia di sensibilità blocco. Sensibilità di default: SENSIBILITÀ MEDIA 2

GESTIONE DEI LED

I led in scheda (LED1 e LED2) indicano lo stato della alimentazione del relativo motore, secondo la seguente regola:

LED spento:

Assenza di alimentazione (scheda disalimentata, motore fermo).

LED acceso fisso:

Presenza alimentazione

LED acceso lampeggiante:

Messa in sicurezza dell'attuatore e situazione di guasto dell'altro attuatore.

ATTENZIONE! Quando uno dei LED è acceso (fisso o lampeggiante) è presente tensione pericolosa nella scheda. Rischio di folgorazione.

ATTENZIONE! La scheda presenta un collegamento di neutro passante sempre collegato. Rischio di folgorazione (anche quando i LED in scheda sono spenti).

ATTENZIONE! Prima di intervenire sulla scheda per cablaggi, regolazioni o manutenzioni, assicurarsi di aver rimosso totalmente l'alimentazione di rete (tramite opportuno sezionatore di protezione onnipolare).

R-CONTROL

100%
made in
ITALY

3
YEARS
warranty

100%
TESTED

Trasmettitore radio con frequenza 434,15 MHz



Bianco



Giallo



Verde



Blu



Grigio



Arancio

Articolo	Colore	Codice	Canali	Pcs/pack	Kg/pack
R1 CONTROL	Bianco	TMX00AT01NOW00	1	1	0.09
R6 CONTROL	Bianco	TMX00AT06NOW00	6	1	0.09
R1 CONTROL	Giallo	TMX00AT01NYW00	1	1	0.09
R6 CONTROL	Giallo	TMX00AT06NYW00	6	1	0.09
R1 CONTROL	Verde	TMX00AT01NVW00	1	1	0.09
R6 CONTROL	Verde	TMX00AT06NVW00	6	1	0.09
R1 CONTROL	Blu	TMX00AT01NBW00	1	1	0.09
R6 CONTROL	Blu	TMX00AT06NBW00	6	1	0.09
R1 CONTROL	Grigio	TMX00AT01NGW00	1	1	0.09
R6 CONTROL	Grigio	TMX00AT06NGW00	6	1	0.09
R1 CONTROL	Arancio	TMX00AT01NAW00	1	1	0.09
R6 CONTROL	Arancio	TMX00AT06NAW00	6	1	0.09

Categoria Commerciale: 8V

R-CONTROL 3FC / R15-CONTROL 3FC

Trasmettitore radio per attuatori SHOWIN 45 3FC



Articolo	Colore	Codice	Canali	Pcs/pack	Kg/pack
R-CONTROL 3FC	Bianco	TMX00AT01NOW01	1	1	0.09
R15-CONTROL 3FC	Bianco	TMX00AT15NOW01	15	1	0.09

Categoria Commerciale: 8V

Schema elettrico 230V-AC

1 Attuatore

FI	Marrone
N	Blu
FA	Nero

Questo schema elettrico è applicabile:




SMART

SMART 20 230V BASIC

LIWIN

L 25 230V BASIC
L 35 230V BASIC




FI	Marrone
N	Blu
FA	Nero
	Terra / Earth

Questo schema elettrico è applicabile:



SHOWIN


S 35 6N	S 45 20N M/S
S 35 10N	S 45 30N M/S
S 45 10N	S 45 40N M/S
S 45 20N	S 45 50N M/S
S 45 30N	S 59 80N
S 45 40N	S 59 100N
S 45 50N	S 59 80N M/S
	S 59 100N M/S



Schema elettrico 230V-AC

2 Attuatori

	FI	Marrone
	N	Blu
	FA	Nero
	RX	Bianco
	TX	Verde
	GND	Giallo



Questo schema elettrico è applicabile:



LIWIN

L 35 230V 2W-NET

Schema elettrico 230V-AC

3 Attuatori


FI	Marrone
N	Blu
FA	Nero
RX	Bianco
TX	Verde
GND	Giallo

Questo schema elettrico è applicabile:



LIWIN

L 35 230V 3W-NET



4 Attuatori


FI	Marrone
N	Blu
FA	Nero
RX	Bianco
TX	Verde
GND	Giallo

Questo schema elettrico è applicabile:



LIWIN

L 35 230V 4W-NET



Schema elettrico 230V-AC Radio

1 Attuatore

FI Marrone
N Blu

Questo schema elettrico è applicabile:

LIWIN

L 35 230V / R





FI Marrone
N Blu
GND Terra / Earth

Questo schema elettrico è applicabile:

SHOWIN

S 45 20N C/RIC
S 45 30N C/RIC
S 45 40N C/RIC
S 45 50N C/RIC



2 Attuatori

FI Marrone
N Blu
RX Bianco
TX Verde
GND Giallo




Questo schema elettrico è applicabile:



LIWIN

L 35 230V / R 2W-NET



Schema elettrico 230V-AC Radio

3 Attuatori

FI	Marrone
N	Blu
RX	Bianco
TX	Verde
GND	Giallo




Questo schema elettrico è applicabile:



LIWIN

L 35 230V / R 3W-NET



4 Attuatori

F	Marrone
N	Blu
RX	Bianco
TX	Verde
GND	Giallo




Questo schema elettrico è applicabile:



LIWIN


L 35 230V / R 4W-NET



Schema elettrico 24V-DC

1 Attuatore

24V+ | Marrone
24V- | Blu



Questo schema elettrico è applicabile:



SMART

SMART 20 24V BASIC




LIWIN

L 35 24V BASIC

2 Attuatori

24V+ | Marrone
24V- | Blu
RX | Bianco
TX | Verde
GND | Giallo



Questo schema elettrico è applicabile:




LIWIN

L 35 24V 2W-NET

Schema elettrico 24V-DC

3 Attuatori

24V+	Marrone
24V-	Blu
RX	Bianco
TX	Verde
GND	Giallo



Questo schema elettrico è applicabile:




LIWIN

L 35 24V 3W-NET

Schema elettrico 24V-DC

4 Attuatori

24V+	Marrone
24V-	Blu
RX	Bianco
TX	Verde
GND	Giallo



Questo schema elettrico è applicabile:




LIWIN

L 35 24V 4W-NET

Schema elettrico 230V-AC versione Standard e Radio

1 Attuatore



Questo schema elettrico è applicabile:



SMART

SMART 20 230V BASIC




LIWIN

L 25 230V BASIC
L 35 230V BASIC
L 35 230V / R

Schema elettrico 230V-AC versione Standard e Radio

2 Attuatori

	FI	Marrone
	N	Blu
	FA	Nero
	RX	Bianco
	TX	Verde
	GND	Giallo



Questo schema elettrico è applicabile:




LIWIN

L 35 230V 2W-NET

Schema elettrico 230V-AC versione Standard e Radio

3 Attuatori

—	FI	Marrone
—	N	Blu
—	FA	Nero
—	RX	Bianco
—	TX	Verde
—	GND	Giallo



Questo schema elettrico è applicabile:




LIWIN

L 35 230V 3W-NET

Schema elettrico 230V-AC versione Standard e Radio

4 Attuatori



Questo schema elettrico è applicabile:



LIWIN


L 35 230V 4W-NET

SPIN

Attuatore per serrande avvolgibili ad uso commerciale e condominiale.




Gli attuatori della serie Spin sono adatti a tubi per serranda $\varnothing 48$, $\varnothing 60$, $\varnothing 76$ mm e corone di diametro $\varnothing 200$, $\varnothing 220$ e $\varnothing 240$ mm.



Materiali, componenti e prodotto finito sono costantemente testati su qualità e prestazioni, per garantire un prodotto affidabile e duraturo.

SPIN

Guida alla scelta



140 Nm

Albero $\varnothing$ 48 / $\varnothing$ 60 - Corona $\varnothing$ 200 / $\varnothing$ 220

180 Nm

Albero $\varnothing$ 48 / $\varnothing$ 60 - Corona $\varnothing$ 200 / $\varnothing$ 220

230 Nm

Albero $\varnothing$ 76 - Corona $\varnothing$ 240

360 Nm

Albero $\varnothing$ 60 - Corona $\varnothing$ 200

DOPPIO MOTORE

460 Nm

Albero $\varnothing$ 76 - Corona $\varnothing$ 240

DOPPIO MOTORE




SPIN 140

230
 Vac

Attuatore per serrande 140Nm

IP20
 protection

7
 YEARS
 warranty

100%
 TESTED


Manicotto per tubi $\varnothing$ 48 mm,
adattatore per corona $\varnothing$ 220 mm
e cavo elettrico L=4 m inclusi



Accessori compatibili

AF-900
 Elettrofreno


SPIN 140

Senza elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	$\varnothing$ albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
 SPIN 140	TMSPIN140H0B00	140 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	2.15 A	515 W	140 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	8.50

Categoria Commerciale: 8X



Manicotto per tubi $\varnothing$ 48 mm,
adattatore per corona $\varnothing$ 220
mm, cavo elettrico L=4 m ed
elettrofreno inclusi



SPIN 140 E

Con elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	$\varnothing$ albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
 SPIN 140 E	TMSPIN14EH0B00	140 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	2.2 A	525 W	140 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	8.50

Categoria Commerciale: 8X

SPIN 180

Attuatore per serrande 180Nm.

230
Vac

IP20
protection

7
YEARS
warranty

100%
TESTED



INCLUSO

Manicotto per tubi ø 48 mm,
adattatore per corona ø 220 mm
e cavo elettrico L=4 m inclusi



Accessori compatibili

AF-900
Elettrofreno



SPIN 180

Senza elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
■ SPIN 180	TMSPIN180HOB00	180 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	2.8 A	645 W	180 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	9.50

Categoria Commerciale: 8X



INCLUSO

Manicotto per tubi ø 48 mm,
adattatore per corona ø 220 mm, cavo elettrico L=4 m ed
elettrofreno inclusi



SPIN 180 E

Con elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
■ SPIN 180 E	TMSPIN180EHOB00	180 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	2.85 A	650 W	180 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	9.50

Categoria Commerciale: 8X

SPIN 230

230
Vac

Attuatore per serrande 230Nm

IP20
protection

7
YEARS
warranty

100%
TESTED



INCLUSO
KIT



Cavo elettrico 4x1 mm2 L=4m incluso

Accessori compatibili

AF-900



Elettrofreno

SPIN 230

Senza elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
■ SPIN 230	TMSPIN230H0B00	230 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	3,12 A	715 W	240 kg	76 mm	240 mm	1	8.50

Categoria Commerciale: 8X



INCLUSO
KIT



Cavo elettrico 4x1 mm2 L=4m ed elettrofreno incluso

SPIN 230 E

Con elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
■ SPIN 230 E	TMSPIN23EH0B00	230 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	3,12 A	715 W	240 kg	76 mm	240 mm	1	8.50

Categoria Commerciale: 8X

SPIN 360

Attuatore bimotores per serrande 360nm


DOPPIO MOTORE

230
Vac

IP20
protection

7
YEARS
warranty

100%
TESTED



INCLUSO
KIT



Manicotto per tubi Ø 48 mm, adattatore per corona Ø 220 mm e cavo L=4m inclusi

Accessori compatibili

AF-900



Elettrofreno

SPIN 360

Senza elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
■ SPIN 360	TMSPIN360H1B00	360 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	5,21 A	1198 W	360 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	8.50

Categoria Commerciale: 8X



INCLUSO
KIT



Manicotto per tubi Ø 48 mm, adattatore per corona Ø 220 mm e cavo L=4m inclusi

SPIN 360 E

Con elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
■ SPIN 360 E	TMSPIN360EH1B00	360 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	5,21 A	1198 W	360 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	8.50

Categoria Commerciale: 8X

SPIN 460

Attuatore bimotore per serrande 360nm


DOPPIO MOTORE

**230
Vac**

IP20
protection

**7
YEARS**
warranty

**100%
TESTED**



INCLUSO



Cavo elettrico 4x1 mm2 L=4m incluso

Accessori compatibili

AF-900



Elettrofreno

SPIN 460

Senza elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
SPIN 460	TMSPIN460H1B00	460 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	6,22 A	1430 W	460 kg	76 mm	240 mm	1	8.50

Categoria Commerciale: 8X



INCLUSO



Cavo elettrico 4x1 mm2 L=4m ed elettrofreno incluso

SPIN 460 E

Con elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack
SPIN 460 E	TMSPIN46EH1B00	460 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	6,22 A	1430 W	460 kg	76 mm	240 mm	1	8.50

Categoria Commerciale: 8X

AF 940

**230
Vac**

Centrale elettronica monofase per attuatori SPIN

AF 940 BASIC

Attuatori compatibili
SPIN 140, 140E

IP44
protection


Caratteristiche principali

- Fino a 120 radiocomandi VICTOR Codice fisso memorizzabili
- Chiusura automatica programmabile da 0 a 4min
- Impostabile la funzione "programmazione del radioocando a distanza"

Articolo	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
■ AF 940	TMP00X002H0000	1	0.20

Categoria Commerciale: 8X

Dati tecnici generali

Attuatori compatibili	SPIN 140, 140E
Alimentazione	230 Vac / 50-60 Hz / 600 W max.
Uscita motore	230 Vac / 50-60 Hz / 525 W max.
Pulsante di comando in BT	12 Vcc
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +55 °C
Ricevitore radio	433,92 MHz "narrow band"
Dimensioni centrale	99x50x28 mm
Grado di protezione	IP44

Attuatori compatibili

■ SPIN 140 ■ SPIN 140 E

AF 940 HP

Attuatori compatibili
SPIN 140, 140E / SPIN 180, 180E

IP54
protection


Caratteristiche principali

- Fino a 120 radiocomandi VICTOR Codice fisso memorizzabili
- Chiusura automatica programmabile da 0 a 4min
- Funzionamento "uomo presente" impostabile
- Ingresso dedicato a dispositivi di sicurezza quali fotocellule o bordi sensibili
- uscita dedicata a lampeggiante 230Vac

Articolo	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
■ AF 940 HP	TMP00X001H0000	1	0.52

Categoria Commerciale: 8X

Dati tecnici generali

Attuatori compatibili	SPIN 140, 140E / SPIN 180, 180E
Alimentazione	230 Vac / 50-60 Hz / 900 W max
Uscita lampeggiante	230 Vac
Uscita motore	230 Vac / 50-60 Hz / 750 W max.
Uscita alimentazione servizi	24 Vac / 3 W max.
Sicurezze e comandi in BT	24 Vcc
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +55 °C
Ricevitore radio	433,92 MHz "narrow band"
Dimensioni centrale	110x121x47 mm
Grado di protezione	IP54

Attuatori compatibili

■ SPIN 140 ■ SPIN 140 E ■ SPIN 180 E ■ SPIN 180 E

AF 940 HP PLUS

Attuatori compatibili
SPIN 140, 140E / SPIN 180, 180E / SPIN 230, 230E
/ SPIN 360, 360E / SPIN 460, 460E

IP54
protection


Caratteristiche principali

- Fino a 75 radiocomandi VICTOR Codice fisso memorizzabili
- Chiusura automatica programmabile da 0 a 4min
- Funzionamento "uomo presente" impostabile
- N° 3 ingressi dedicati a dispositivi di sicurezza quali fotocellule o bordi sensibili
- Funzione Blocco di sicurezza programmabile
- Uscita dedicata a lampeggiante 230Vac
- Apertura e chiusura gestibile con timer

Articolo	Codice	Pcs/pack	Kg/pack
■ AF 940 HP PLUS	TMP00X005H0000	1	0,52

Categoria Commerciale: 8X

Dati tecnici generali

Attuatori compatibili	SPIN 140, 140E / SPIN 180, 180E / SPIN 230, 230E / SPIN 360, 360E / SPIN 460, 460E
Alimentazione	230 Vac / 50-60 Hz / 2100 W max
Uscita lampeggiante	230 Vac
Uscita motore	230 Vac / 50-60 Hz / 1500 W max.
Uscita alimentazione fotocellule	24 Vac / 3 W max.
Sicurezze e comandi in BT	24 Vcc
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +55 °C
Ricevitore radio	433,92 MHz "narrow band"
Dimensioni centrale	110x121x47 mm
Grado di protezione	IP54

Attuatori compatibili

■ SPIN 140 ■ SPIN 140 E ■ SPIN 180 E ■ SPIN 180 E ■ SPIN 230 E ■ SPIN 230 E ■ SPIN 360 E ■ SPIN 360 E ■ SPIN 460 E ■ SPIN 460 E

SPIN Accessori

Articolo	Codice	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack
AF 900				
	TMP00E001H0000	ELETTROFRENO UNIVERSALE PER SPIN	1	1.02
AF 990				
	TMP00E002H0000	CAVO ELETTRICO 4x1 MM2 L=4M	1	0.41
AF 540				
	TMP00M00100B00	MANICOTTO ADATTATORE Ø=48 MM	1	0.07
AF 545				
	TMP00M00200B00	ADATTATORE PER CORONA 220 MM	1	0.07
AF 550				
	TMP00M003H0000	BLINDINO CON PULSANTI DI COTMANDO	1	0.58

Categoria Commerciale: 8X

Articolo	Codice	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack
DART-SLIM-SYNC				
	GDARTSLMN0B00	FOTOCELLULA RX+TX SYNC NERA	1 kit	0,12kg

Categoria Commerciale: 8S

Articolo	Codice	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack
INDEX-EU				
	GINDEXEUN0B00	SELETTORE A CHIAVE EU Da utilizzare con scheda AF 940	1 pcs	0,45 kg

Categoria Commerciale: 8V

Articolo	Codice	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack
TACT				
	GTACTSTDN0B00	SELETTORE DIGITALE Da utilizzare con TACT-DEC	1 pcs	0,39 kg
TACT-DEC				
	GTACTDECN0B00	DECODER PER TASTIERINO Da utilizzare con scheda AF 940	1 pcs	0,08 kg


Categoria Commerciale: 8V

Articolo	Codice	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack
AC-30				
	GANTENNAN0G00	ANTENNA ESTERNA NERA	1 pcs	0,20 kg

Categoria Commerciale: 8T

Articolo	Codice	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack
RECEIVER				
	GRESIVERN0G00	RICEVITORE RADIO	1 pcs	0,2 kg
VICTOR-2RC				
	VERDE	GVCTR2STN0V00	RADIOCOMANDO 2 CANALI ROLLING CODE	1 pcs 0,02 kg
	BLU	GVCTR2STN0L00		
	GIALLO	GVCTR2STN0Y00		
	ROSSO	GVCTR2STN0R00		
	ARDESIA	GVCTR2STN0G00		
VICTOR-4RC				
	VERDE	GVCTR4STN0V00	RADIOCOMANDO 4 CANALI ROLLING CODE	1 pcs 0,02 kg
	BLU	GVCTR4STN0L00		
	GIALLO	GVCTR4STN0Y00		
	ROSSO	GVCTR4STN0R00		
	ARDESIA	GVCTR4STN0G00		

Categoria Commerciale: 8V



SERIE 1360


Trappola per topi "Furba"



Articolo	Codice	Dimensione	L x A x H	Pcks
1360 P	A0300805	Piccola	62 x 57 x 76	30
1360 G	A0300810	Grande	100 x 95 x 128	15

Categoria Commerciale: Q0

Finitura a magazzino: Acciaio Zincato / Nylon



SERIE 1370


Trappola per topi "Speed"



Articolo	Codice	Dimensione	L x A x H	Pcks
1370 P	A0300815	Piccola	100 x 56 x 52	30
1370 G	A0300820	Grande	170 x 90 x 86	15

Categoria Commerciale: Q0

Finitura a magazzino: Acciaio Zincato / Grezzo



HEXT

AUTHENTIC MADE IN ITALY,
REAL MADE TO MEASURE


Con l'energia intelligente della creatività italiana unita alla qualità superiore del materiali, con l'acuto senso della praticità e l'attitudine al tailor-made noi siamo in grado di aprire ogni porta.

All'ampia offerta di HEXT si aggiunge l'assoluta flessibilità del tailor-made, un servizio di consulenza e progettazione in grado di soddisfare le richieste di personalizzazione dei clienti sia nelle misure che nelle finiture, garantendo soluzioni che risolvono ogni esigenza pratica e aprono le ali alla creatività dei designer e architetti più esigenti. Il risultato di ogni progetto trova la propria certezza nell'irrinunciabile qualità del "made in Italy" che significa qualità dei materiali, controllo attento e sistematico di ogni fase ivo e valorizzazione delle attitudini e del talento delle nostre migliori risorse. Per questa propensione all'eccellenza, alla creatività e al servizio HEXT si profila come partner ideale per i più importanti ed interessanti progetti a livello nazionale e internazionale.



Serie 2000 INOX

 INOX
 lucido / polished

 INOX
 satinato / satin


2000 INOX 316L lucido / polished

TM200B001XB009	2-0122-009	316L	lucido / polished	20	200	60	2	0.67
TM200B002XB009	2-0125-009	316L	lucido / polished	20	350	60	2	1.06
TN200C012XB009	2-0142-009	316L	lucido / polished	25	250	70	2	1.04
TN200C003XB009	2-0144-009	316L	lucido / polished	25	300	70	2	1.18
TN200D001XB009	2-0164-009	316L	lucido / polished	30	300	85	2	1.23
TN200D002XB009	2-0166-009	316L	lucido / polished	30	350	85	2	1.37
TN200D003XB009	2-0168-009	316L	lucido / polished	30	650	85	2	2.4
TN200E001XB009	2-0182-009	316L	lucido / polished	35	350	85	2	1.56
TN200E002XB009	2-0186-009	316L	lucido / polished	35	650	85	2	2.55

Categoria Commerciale: 4D

2000 INOX 316L satinato / satin

TM200B001XB010	2-0122-010	316L	satinato / satin	20	200	60	2	0.67
TM200B002XB010	2-0125-010	316L	satinato / satin	20	350	60	2	1.06
TN200C012XB010	2-0142-010	316L	satinato / satin	25	250	70	2	1.04
TN200C003XB010	2-0144-010	316L	satinato / satin	25	300	70	2	1.18
TN200D001XB010	2-0164-010	316L	satinato / satin	30	300	85	2	1.23
TN200D002XB010	2-0166-010	316L	satinato / satin	30	350	85	2	1.37
TN200D003XB010	2-0168-010	316L	satinato / satin	30	650	85	2	2.4
TN200E001XB010	2-0182-010	316L	satinato / satin	35	350	85	2	1.56
TN200E002XB010	2-0186-010	316L	satinato / satin	35	650	85	2	2.55

Categoria Commerciale: 4D

2000 INOX 304

TN200D902XB010	2-0166E-010	304	satinato / satin	30	350	85	2	1.37

Categoria Commerciale: 4O

SPECIALI



SP-2000-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished			
SP-2000-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin			

Categoria Commerciale: 4E


Su richiesta



Serie 2000 AL

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



2000 AL

0101				Ø	I	H		Kg
TM200C003XA604	2-0744-604	AL	anodizzato / anodized	25	300	70	2	0.68
TM200D010XA604	2-0762-604	AL	anodizzato / anodized	30	230	85	2	0.72
TM200D001XA604	2-0764-604	AL	anodizzato / anodized	30	300	85	2	0.85
TM200D006XA604	2-0765-604	AL	anodizzato / anodized	30	320	85	2	0.89
TM200D006XA503	2-0765-503	AL	nero / black	30	320	85	2	0.89
TM200D002XA604	2-0766-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	85	2	0.95
TM200E001XA503	2-0782-503	AL	nero / black	35	350	85	2	1.19
TM200E002XA604	2-0786-604	AL	anodizzato / anodized	35	650	85	2	1.92
TM200E002XA503	2-0786-503	AL	nero / black	35	650	85	2	1.92

Categoria Commerciale: 4E

SPECIALI



			Ø	I	H
SP-2000-Ø-I	alluminio / aluminium	verniciato / painted			
SP-2000-Ø-I	alluminio / aluminium	anodizzato / anodized			

Categoria Commerciale: 4E



Su richiesta

Serie 2100

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin



2100 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	L	H	B		Kg
TN210C003XB009	2-1143-009	316L	lucido / polished	25	350	412	75	107	2	1.87
TN210C002XB009	2-1147-009	316L	lucido / polished	25	700	849	75	106	2	2.9
TN210D001XB009	2-1163-009	316L	lucido / polished	30	350	412	75	110	2	2.27
TN210D002XB009	2-1165-009	316L	lucido / polished	30	500	602	75	110	2	2.62
TN210D003XB009	2-1167-009	316L	lucido / polished	30	700	849	75	110	2	3.48

Categoria Commerciale: 4D

2100 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	L	H	B		Kg
TN210C003XB010	2-1143-010	316L	satinato / satin	25	350	412	75	107	2	1.87
TN210C002XB010	2-1147-010	316L	satinato / satin	25	700	849	75	106	2	2.9
TN210D001XB010	2-1163-010	316L	satinato / satin	30	350	412	75	110	2	2.27
TN210D002XB010	2-1165-010	316L	satinato / satin	30	500	602	75	110	2	2.62
TN210D003XB010	2-1167-010	316L	satinato / satin	30	700	849	75	110	2	3.48

Categoria Commerciale: 4D

2100 INOX 304

0101				Ø	I	L	H	B		Kg
TN210D902XB010	2-1165E-010	304	satinato / satin	30	500	602	75	110	2	2.62
TN210D903XB010	2-1167E-010	304	satinato / satin	30	700	849	75	110	2	3.48

Categoria Commerciale: 4O

2100 AL

0101				Ø	I	L	H	B		Kg
TM210D001XA604	2-1763-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	412	75	110	2	1.21
TM210D003XA604	2-1767-604	AL	anodizzato / anodized	30	700	849	75	110	2	1.88


Categoria Commerciale: 4E



Serie 2200 INOX

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



2200 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN220C001XB009	2-2146-009	316L	lucido / polished	25	350	70	126	2	1.73
TN220D001XB009	2-2164-009	316L	lucido / polished	30	300	85	145	2	1.62
TN220D002XB009	2-2166-009	316L	lucido / polished	30	350	85	145	2	1.77
TN220E001XB009	2-2182-009	316L	lucido / polished	35	350	85	155	2	2.05
TN220E002XB009	2-2186-009	316L	lucido / polished	35	650	85	155	2	3.03

Categoria Commerciale: 4D

2200 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN220C001XB010	2-2146-010	316L	satinato / satin	25	350	70	126	2	1.73
TN220D001XB010	2-2164-010	316L	satinato / satin	30	300	85	145	2	1.62
TN220D002XB010	2-2166-010	316L	satinato / satin	30	350	85	145	2	1.77
TN220E001XB010	2-2182-010	316L	satinato / satin	35	350	85	155	2	2.05
TN220E002XB010	2-2186-010	316L	satinato / satin	35	650	85	155	2	3.03

Categoria Commerciale: 4D

2200 INOX 304

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN220D902XB010	2-2166E-010	304	satinato / satin	30	350	85	145	2	1.77

Categoria Commerciale: 4O

SPECIALI



			Ø	I	H	B
SP-2200-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished				
SP-2200-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin				

Categoria Commerciale: 4E

Su richiesta


Serie 2200 AL

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



2200 AL



0101				Ø	I	H	B		Kg
TM220D005XA503	2-2762-503	AL	nero / black	30	230	85	145	2	0.94
TM220D005XA604	2-2762-604	AL	anodizzato / anodized	30	230	85	145	2	0.94
TM220D001XA503	2-2764-503	AL	nero / black	30	300	85	145	2	1.07
TM220D001XA604	2-2764-604	AL	anodizzato / anodized	30	300	85	145	2	1.07
TM220D002XA503	2-2766-503	AL	nero / black	30	350	85	145	2	1.17
TM220D002XA604	2-2766-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	85	145	2	1.17
TM220E001XA503	2-2782-503	AL	nero / black	35	350	85	155	2	1.5
TM220E001XA604	2-2782-604	AL	anodizzato / anodized	35	350	85	155	2	1.5

Categoria Commerciale: 4E

SPECIALI




			Ø	I	H	B
SP-2200-Ø-I	alluminio / aluminium	verniciato / painted				
SP-2200-Ø-I	alluminio / aluminium	anodizzato / anodized				

Categoria Commerciale: 4E

Su richiesta

Serie 2600

INOX
lucido / polishedINOX
satinato / satinALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satinALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005

2600 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN260D001XB009	2-6165-009	316L	lucido / polished	30	300	85	225	2	1.78
TN260D002XB009	2-6167-009	316L	lucido / polished	30	350	85	245	2	1.96
TN260E001XB009	2-6183-009	316L	lucido / polished	35	300	85	230	2	2.05
TN260E002XB009	2-6185-009	316L	lucido / polished	35	350	85	260	2	2.31

Categoria Commerciale: 4D

2600 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN260D001XB010	2-6165-010	316L	satinato / satin	30	300	85	225	2	1.78
TN260D002XB010	2-6167-010	316L	satinato / satin	30	350	85	245	2	1.96
TN260E001XB010	2-6183-010	316L	satinato / satin	35	300	85	230	2	2.05
TN260E002XB010	2-6185-010	316L	satinato / satin	35	350	85	260	2	2.31

Categoria Commerciale: 4D

2600 INOX 304



0101				Ø	I	H	B		Kg
TN260D902XB010	2-6167E-010	304	satinato / satin	30	350	85	245	2	1.96

Categoria Commerciale: 4O

2600 AL

0101				Ø	I	H	B		Kg
TM260D001XA503	2-6765-503	AL	nero / black	30	300	85	225	2	1.16
TM260D001XA604	2-6765-604	AL	anodizzato / anodized	30	300	85	225	2	1.16
TM260D002XA503	2-6767-503	AL	nero / black	30	350	85	245	2	1.28
TM260D002XA604	2-6767-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	85	245	2	1.28
TM260E001XA503	2-6783-503	AL	nero / black	35	300	85	230	2	1.49
TM260E001XA604	2-6783-604	AL	anodizzato / anodized	35	300	85	230	2	1.49
TM260E002XA503	2-6785-503	AL	nero / black	35	350	85	260	2	1.68
TM260E002XA604	2-6785-604	AL	anodizzato / anodized	35	350	85	260	2	1.68

Categoria Commerciale: 4E

Serie
2700INOX
lucido / polishedINOX
satinato / satinALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satinALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005

2700 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN270D001XB009	2-7163-009	316L	lucido / polished	30	300	85	159	2	1.45
TN270D002XB009	2-7165-009	316L	lucido / polished	30	350	85	184	2	1.64
TN270E002XB009	2-7185-009	316L	lucido / polished	35	350	85	188	2	1.87
TN270E003XB009	2-7188-009	316L	lucido / polished	35	425	85	226	2	2.19

Categoria Commerciale: 4D

2700 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN270D001XB010	2-7163-010	316L	satinato / satin	30	300	85	159	2	1.45
TN270D002XB010	2-7165-010	316L	satinato / satin	30	350	85	184	2	1.64
TN270E002XB010	2-7185-010	316L	satinato / satin	35	350	85	188	2	1.87
TN270E003XB010	2-7188-010	316L	satinato / satin	35	425	85	226	2	2.19

Categoria Commerciale: 4D

2700 INOX 304

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN270D902XB010	2-7165E-010	304	satinato / satin	30	350	85	184	2	1.64

Categoria Commerciale: 4O

2700 AL

0101				Ø	I	H	B		Kg
TM270D001XA503	2-7763-503	AL	nero / black	30	300	85	159	2	0.97
TM270D001XA604	2-7763-604	AL	anodizzato / anodized	30	300	85	159	2	0.97
TM270D002XA503	2-7765-503	AL	nero / black	30	350	85	184	2	1.1
TM270D002XA604	2-7765-604	AL	anodizzato / anodized	30	350	85	184	2	1.1
TM270E003XA503	2-7788-503	AL	nero / black	35	425	85	226	2	1.62
TM270E003XA604	2-7788-604	AL	anodizzato / anodized	35	425	85	226	2	1.62

Categoria Commerciale: 4E


Serie 2800

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005



2800 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN280D002DB009	2-8166-009 DX	316L	lucido / polished	30	1200	85	145	1	2.02
TN280D002SB009	2-8166-009 SX	316L	lucido / polished	30	1200	85	145	1	2.02
TN280E002DB009	2-8186-009 DX	316L	lucido / polished	35	1200	85	155	1	2.3
TN280E002SB009	2-8186-009 SX	316L	lucido / polished	35	1200	85	155	1	2.3

Categoria Commerciale: 4D

2800 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN280D002DB010	2-8166-010 DX	316L	satinato / satin	30	1200	85	145	1	2.02
TN280D002SB010	2-8166-010 SX	316L	satinato / satin	30	1200	85	145	1	2.02
TN280E002DB010	2-8186-010 DX	316L	satinato / satin	35	1200	85	155	1	2.3
TN280E002SB010	2-8186-010 SX	316L	satinato / satin	35	1200	85	155	1	2.3

Categoria Commerciale: 4D

2800 AL

0101				Ø	I	H	B		Kg
TM280E002DA503	2-8786-503 DX	AL	nero / black	35	1200	85	155	1	1.71
TM280E002SA503	2-8786-503 SX	AL	nero / black	35	1200	85	155	1	1.71
TM280E002DA604	2-8786-604 DX	AL	anodizzato / anodized	35	1200	85	155	1	1.71
TM280E002SA604	2-8786-604 SX	AL	anodizzato / anodized	35	1200	85	155	1	1.71


Categoria Commerciale: 4E

Serie 2900

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin

ALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satin



2900 INOX 316L lucido / polished

				$\varnothing$	I	H	B		
TN290D001XB009	2-9165-009	316L	lucido / polished	30	350	85	98	2	1.45
TN290E001XB009	2-9185-009	316L	lucido / polished	35	350	85	103	2	1.65

Categoria Commerciale: 4D

2900 INOX 316L satinato / satin

				$\varnothing$	I	H	B		
TN290D001XB010	2-9165-010	316L	satinato / satin	30	350	85	98	2	1.45
TN290E001XB010	2-9185-010	316L	satinato / satin	35	350	85	103	2	1.65



Categoria Commerciale: 4D

2900 AL

				$\varnothing$	I	H	B		
TM290D001XA604	2-9765-604	AL	anodizzato/anodized	30	350	85	98	2	0.99
TM290D002XA604	2-9768-604	AL	anodizzato/anodized	30	500	85	118	2	1.29
TM290E002XA604	2-9788-604	AL	anodizzato/anodized	35	500	85	123	2	1.62

Categoria Commerciale: 4E

Serie 2902

INOX
lucido / polishedINOX
satinato / satinALLUMINIO/ALUMINIUM
anodizzato satinato
anodized satinALLUMINIO/ALUMINIUM
nero / black
RAL 9005

2902 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN292D002XB009	2-9262-009	316L	lucido / polished	30	300	85	180	2	1.58
TN292D001XB009	2-9265-009	316L	lucido / polished	30	425	85	180	2	1.83
TN292E001XB009	2-9283-009	316L	lucido / polished	35	350	85	185	2	1.9

Categoria Commerciale: 4D

2902 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN292D002XB010	2-9262-010	316L	satinato / satin	30	300	85	180	2	1.58
TN292D001XB010	2-9265-010	316L	satinato / satin	30	425	85	180	2	1.83
TN292E001XB010	2-9283-010	316L	satinato / satin	35	350	85	185	2	1.9

Categoria Commerciale: 4D

2902 AL



0101				Ø	I	H	B		Kg
TM292D002XA604	2-9862-604	AL	anodizzato/anodized	30	300	85	180	2	1.05
TM292E001XA503	2-9883-503	AL	nero / black	35	350	85	185	2	1.41
TM292E001XA604	2-9883-604	AL	anodizzato/anodized	35	350	85	185	2	1.41

Categoria Commerciale: 4E

Serie 3000

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



3000 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN300D001DB009	3-0166-009 DX	316L	lucido / polished	30	650	85	165	1	1.24
TN300D001SB009	3-0166-009 SX	316L	lucido / polished	30	650	85	165	1	1.24

Categoria Commerciale: 4D


3000 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	H	B		Kg
TN300D001DB010	3-0166-010 DX	316L	satinato / satin	30	650	85	165	1	1.24
TN300D001SB010	3-0166-010 SX	316L	satinato / satin	30	650	85	165	1	1.24

Categoria Commerciale: 4D



Serie 4000

INOX
lucido / polishedINOX
satinato / satin

4000 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	L	H	Øc		
TN400C002XB009	4-0042-009	316L	lucido / polished	25	300	450	70	25	2	1.74
TN400C001XB009	4-0048-009	316L	lucido / polished	25	500	650	70	25	2	2.36
TN400C016XB009	4-0050-009	316L	lucido / polished	25	800	1000	70	25	2	3.32
TN400C007XB009	4-0052-009	316L	lucido / polished	25	1000	1150	70	25	2	3.89
TN400C069XB009	4-0054-009	316L	lucido / polished	25	1200	1600	70	25	2	4.94
TN400D002XB009	4-0064-009	316L	lucido / polished	30	350	500	75	25	2	2.22
TN400D003XB009	4-0066-009	316L	lucido / polished	30	500	650	75	25	2	2.75
TN400D004XB009	4-0068-009	316L	lucido / polished	30	650	800	75	25	2	3.29
TN400D028XB009	4-0061-009	316L	lucido / polished	30	1000	1150	75	25	2	4.53
TN400E001XB009	4-0082-009	316L	lucido / polished	35	350	500	80	30	2	2.5
TN400E002XB009	4-0085-009	316L	lucido / polished	35	500	650	80	30	2	3.11

Categoria Commerciale: 4D

4000 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	L	H	Øc		
TN400C002XB010	4-0042-010	316L	satinato / satin	25	300	450	70	25	2	1.74
TN400C001XB010	4-0048-010	316L	satinato / satin	25	500	650	70	25	2	2.36
TN400C016XB010	4-0050-010	316L	satinato / satin	25	800	1000	70	25	2	3.32
TN400C007XB010	4-0052-010	316L	satinato / satin	25	1000	1150	70	25	2	3.89
TN400C069XB010	4-0054-010	316L	satinato / satin	25	1200	1600	70	25	2	4.94
TN400D002XB010	4-0064-010	316L	satinato / satin	30	350	500	75	25	2	2.22
TN400D003XB010	4-0066-010	316L	satinato / satin	30	500	650	75	25	2	2.75
TN400D004XB010	4-0068-010	316L	satinato / satin	30	650	800	75	25	2	3.29
TN400D028XB010	4-0061-010	316L	satinato / satin	30	1000	1150	75	25	2	4.53
TN400E001XB010	4-0082-010	316L	satinato / satin	35	350	500	80	30	2	2.5
TN400E002XB010	4-0085-010	316L	satinato / satin	35	500	650	80	30	2	3.11

Categoria Commerciale: 4D

4000 INOX 304

0101				Ø	I	L	H	Øc		
TN400D901XB010	4-0062E-010	304	satinato / satin	30	300	450	75	25	2	2,104
TN400D902XB010	4-0064E-010	304	satinato / satin	30	350	500	75	25	2	2,22
TN400D903XB010	4-0066E-010	304	satinato / satin	30	500	650	75	25	2	2,76
TN400D928XB010	4-0070E-010	304	satinato / satin	30	1000	1150	75	25	2	4,54

SPECIALI




								
SP-4000-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished						
SP-4000-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin						

Categoria Commerciale: 4E

Su richiesta

Serie 4010

INOX
lucido / polishedINOX
satinato / satin

4010 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		Kg
TN411C001XB009	4-0142-009	316L	lucido / polished	25	300	450	93	109	25	2	2.12
TN411D001XB009	4-0164-009	316L	lucido / polished	30	350	500	93	109	25	2	2.6
TN411D002XB009	4-0166-009	316L	lucido / polished	30	500	650	93	109	25	2	3.13
TN411D003XB009	4-0168-009	316L	lucido / polished	30	650	800	93	109	25	2	3.67
TN411D004XB009	4-0161-009	316L	lucido / polished	30	1000	1150	93	109	25	2	4.90
TN411E002XB009	4-0185-009	316L	lucido / polished	35	500	650	91	109	30	2	3.50

Categoria Commerciale: 4D

4010 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		Kg
TN411C001XB010	4-0142-010	316L	satinato / satin	25	300	450	93	109	25	2	2.12
TN411D001XB010	4-0164-010	316L	satinato / satin	30	350	500	93	109	25	2	2.6
TN411D002XB010	4-0166-010	316L	satinato / satin	30	500	650	93	109	25	2	3.13
TN411D003XB010	4-0168-010	316L	satinato / satin	30	650	800	93	109	25	2	3.67
TN411D004XB010	4-0161-010	316L	satinato / satin	30	1000	1150	93	109	25	2	4.90
TN411E002XB010	4-0185-010	316L	satinato / satin	35	500	650	91	109	30	2	3.50

Categoria Commerciale: 4D

4010 INOX 304

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		Kg
TN411C901XB010	4-0142E-010	304	satinato / satin	25	300	450	93	109	25	2	2.12
TN411D901XB010	4-0164E-010	304	satinato / satin	30	350	500	93	109	25	2	2.6
TN411D902XB010	4-0166E-010	304	satinato / satin	30	500	650	93	109	25	2	3.13
TN411D903XB010	4-0168E-010	304	satinato / satin	30	650	800	93	109	25	2	3.67
TN411D904XB010	4-0161E-010	304	satinato / satin	30	1000	1150	93	109	25	2	4.90
TN411E902XB010	4-0185E-010	304	satinato / satin	35	500	650	91	109	30	2	3.50

Categoria Commerciale: 4D

SPECIALI



				Ø	I	L	H	B	Øc
SP-4010-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished							
SP-4010-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin							


Categoria Commerciale: 4E

Su richiesta

Serie 4300

INOX
lucido / polished

INOX
satinato / satin



4300 INOX 316L lucido / polished

										
TN430D001XB009	4-3064-009	316L	lucido / polished	30	300	75	175	25	2	2.04
TN430E001XB009	4-3085-009	316L	lucido / polished	35	350	80	210	30	2	2.66


Categoria Commerciale: 4D

4300 INOX 316L satinato / satin

										
TN430D001XB010	4-3064-010	316L	satinato / satin	30	300	75	175	25	2	2.04
TN430E001XB010	4-3085-010	316L	satinato / satin	35	350	80	210	30	2	2.66

Categoria Commerciale: 4D

Serie 4400

INOX
lucido / polishedINOX
satinato / satin

4400 INOX 316L lucido / polished

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		Kg
TN440D001XB009	4-4062-009	316L	lucido / polished	30	350	500	85	108	25	2	2.54
TN440D002XB009	4-4064-009	316L	lucido / polished	30	500	650	85	108	25	2	3.07
TN440E001XB009	4-4082-009	316L	lucido / polished	35	350	500	88	113	30	2	2.98
TN440E002XB009	4-4084-009	316L	lucido / polished	35	500	650	88	113	30	2	3.59
TN440E003XB009	4-4088-009	316L	lucido / polished	35	900	1050	88	113	30	2	5.21

Categoria Commerciale: 4D

4400 INOX 316L satinato / satin

0101				Ø	I	L	H	B	Øc		Kg
TN440D001XB010	4-4062-010	316L	satinato / satin	30	350	500	85	108	25	2	2.54
TN440D002XB010	4-4064-010	316L	satinato / satin	30	500	650	85	108	25	2	3.07
TN440E001XB010	4-4082-010	316L	satinato / satin	35	350	500	88	113	30	2	2.98
TN440E002XB010	4-4084-010	316L	satinato / satin	35	500	650	88	113	30	2	3.59
TN440E003XB010	4-4088-010	316L	satinato / satin	35	900	1050	88	113	30	2	5.21

Categoria Commerciale: 4D

SPECIALI




				Ø	I	L	H	B
SP-4400-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished						
SP-4400-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin						

Categoria Commerciale: 4E


Su richiesta

Serie 4802

INOX
satinato / satin



4802 INOX 316L




0101												
TN482C001XB010	4-8244-010	316L	satinato / satin	Ø	I	L	H	B	Øc			
				25	400	500	70	120	25	2	2.14	

Categoria Commerciale: 4D

Serie 5000

INOX
satinato / satin



5000 INOX 316L

0101				Ø	L	H		Kg
TM500B003XB010	5-0025-010	316L	satinato / satin	20	350	60	2	0.95
TN500C002XB010	5-0045-010	316L	satinato / satin	25	300	65	2	1.01
TN500D004XB010	5-0065-010	316L	satinato / satin	30	350	70	2	1.60
TN500E002XB010	5-0085-010	316L	satinato / satin	35	350	75	2	1.63

Categoria Commerciale: 4D

SPECIALI



			Ø	L	H
SP-5000-Ø-I	Inox / stainless steel	lucido / polished			
SP-5000-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin			


Categoria Commerciale: 4E

Su richiesta



Serie 5200

INOX
satinato / satin



5200 INOX 316L



									
TN520C001XB010	5-2046-010	316L	satinato / satin	25	350	65	80	2	1.42
TN520D003XB010	5-2066-010	316L	satinato / satin	30	350	70	100	2	1.81
TN520E003XB010	5-2086-010	316L	satinato / satin	35	350	75	115	2	2.15

Categoria Commerciale: 4D



Serie
5300

INOX
satinato / satin



5300 INOX 316L


0101									
TN530E001XB010	5-3085-010	316L	satinato / satin	35	350	75	188	2	1.75

Categoria Commerciale: 4D



Serie 5400

INOX
satinato / satin



5400 INOX 316L

0101				Ø	L	H	B		
TN540C001XB010	5-4043-010	316L	satinato / satin	25	250	60	64	2	0.95
TN540D003XB010	5-4062-010	316L	satinato / satin	30	300	70	78	2	1.38
TN540D001XB010	5-4065-010	316L	satinato / satin	30	350	70	84	2	1.56
TN540D002XB010	5-4068-010	316L	satinato / satin	30	600	70	145	2	2.55
TN540E001XB010	5-4082-010	316L	satinato / satin	35	350	75	89	2	1.82
TN540E002XB010	5-4085-010	316L	satinato / satin	35	500	75	123	2	2.48
TN540E003XB010	5-4088-010	316L	satinato / satin	35	700	75	148	2	3.32

Categoria Commerciale: 4D

5400 INOX 304

0101				Ø	L	H	B		
TN540D901XB010	5-4065E-010	304	satinato / satin	30	350	70	84	2	1.56
TN540D908XB010	5-4066E-010	304	satinato / satin	30	500	70	120	2	2.24


Categoria Commerciale: 4O

Serie 5500

INOX
satinato / satin



5500 INOX 316L



0101									
TN550D001XB010	5-5063-010	316L	satinato / satin	Ø 30	I 300	H 70	B 188	2	1.58

Categoria Commerciale: 4D






HEXT

HANDLES. WITH CARE.

Serie 7000

INOX
satinato / satin



7000 INOX 316L


									
TN700D002XB010	7-0064-010	316L	satinato / satin	30X30	300	330	75	2	1.4
TN700D009XB010	7-0086-010	316L	satinato / satin	30X30	650	680	75	2	2.6

Categoria Commerciale: 4D

SPECIALI




					
SP-7000-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin			
Categoria Commerciale: 4D			Su richiesta		



Serie 7100

INOX
satinato / satin



7100 INOX 316L


0101					I	L	H	c		
TN710D001XB010	7-1036-010	316L	satinato / satin	30X30	350	500	75	25x25	2	1.92
TN710D006XB010	7-1066-010	316L	satinato / satin	30X30	500	650	75	25x25	2	2.4
TN710D002XB010	7-1076-010	316L	satinato / satin	30X30	650	800	75	25x25	2	3
TN710D010XB010	7-1067-010	316L	satinato / satin	30X30	1050	1200	75	25x25	2	4.59

Categoria Commerciale: 4D

7100 INOX 304

0101					I	L	H	c		
TN710D901XB010	7-1036E-010	304	satinato / satin	30X30	350	500	75	25x25	2	2
TN710D906XB010	7-1066E-010	304	satinato / satin	30X30	500	650	75	25x25	2	2.4
TN710D902XB010	7-1076E-010	304	satinato / satin	30X30	650	800	75	25x25	2	3

Categoria Commerciale: 4D




SPECIALI



SP-7100-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	30		H	75
Categoria Commerciale: 4D				Su richiesta		

Serie 7110

INOX
satinato / satin



7110 INOX 316L



0101					I	L	H	B	C		
TN711D001XB010	7-1166-010	316L	satinato / satin	30x30	350	500	96,5	115	30x30	2	2,2
TN711D002XB010	7-1176-010	316L	satinato / satin	30x30	500	650	96,5	115	30x30	2	2,6
TN711D003XB010	7-1186-010	316L	satinato / satin	30x30	650	800	96,5	115	30x30	2	3

Categoria Commerciale: 4D

7110 INOX 304

0101					I	L	H	B	C		
TN711D904XB010	7-1166E-010	304	satinato / satin	30x30	350	500	96.5	115	30x30	2	2.2
TN711D902XB010	7-1176E-010	304	satinato / satin	30x30	500	650	96.5	115	30x30	2	2.6
TN711D903XB010	7-1186E-010	304	satinato / satin	30x30	650	800	96.5	115	30x30	2	3

Categoria Commerciale: 4D



SPECIALI



SP-7110-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	30	I	H	


Categoria Commerciale: 4D



Serie 7200

INOX
satinato / satin

7200 INOX 304



010					I	L	H	Øc		
TN720C901XB010	7-2066E-010	304	satinato / satin	25x25	300	500	67	20x20	2	1,064
TN720C902XB010	7-2076E-010	304	satinato / satin	25x25	400	600	67	20x20	2	1,198
TN720C903XB010	7-2086E-010	304	satinato / satin	25x25	600	800	67	20x20	2	1,49

Categoria Commerciale: 4D

FISSAGGIO / FIXING

APPLICAZIONE / APPLICATION

F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL	DOPPIA DOUBLE
F1902	ALLUMINIO ALUMINIUM	SINGOLA AGGANCIO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION
F1901		SINGOLA AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING
F1900	LEGNO WOOD	SINGOLA AUTOFILETTANTE SINGLE SELF TAPPING

Categoria Commerciale: 4B



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included

Serie 7210


INOX
satinato / satin



7210 INOX 304

0101											
TN721C901XB010	7-2166E-010	304	satinato / satin	25x25	300	500	61	79	25X25	2	1,286
TN721C902XB010	7-2176E-010	304	satinato / satin	25x25	400	600	61	79	25X25	2	1,476
TN721C903XB010	7-2186E-010	304	satinato / satin	25x25	600	800	61	79	25X25	2	1,766

Categoria Commerciale: 4D



FISSAGGIO / FIXING		APPLICAZIONE / APPLICATION	
F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL	DOPPIA DOUBLE	
F1902	ALLUMINIO ALUMINIUM	SINGOLA AGGANCIAMENTO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION	
F1901		SINGOLA AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING	
F1900	LEGNO WOOD	SINGOLA AUTOFILETTANTE SINGLE SELF TAPPING	

Categoria Commerciale: 4B



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included

Serie 7300


INOX
satinato / satin



7300 INOX 304

010					I	L	H	c		Kg
TN730M901XB010	7-3066E-010	304	satinato / satin	40x10	300	500	55	25x25	2	1,356
TN730M902XB010	7-3076E-010	304	satinato / satin	40x10	400	600	55	25x25	2	1,484
TN730M903XB010	7-3086E-010	304	satinato / satin	40x10	600	800	55	25x25	2	1,812

Categoria Commerciale: 4D



FISSAGGIO / FIXING		APPLICAZIONE / APPLICATION	
F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL	DOPPIA DOUBLE	
F1902	ALLUMINIO ALUMINIUM	SINGOLA AGGANCIO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION	
F1901		SINGOLA AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING	
F1900	LEGNO WOOD	SINGOLA AUTOFILETTANTE SINGLE SELF TAPPING	

Categoria Commerciale: 4B



F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included

Serie 7310



INOX
satinato / satin



7310 INOX 304

											
TN731M901XB010	7-3166E-010	304	satinato / satin	40x10	300	500	60	88	25X25	2	1,434
TN731M902XB010	7-3176E-010	304	satinato / satin	40x10	400	600	60	88	25X25	2	1,95
TN731M903XB010	7-3186E-010	304	satinato / satin	40x10	600	800	60	88	25X25	2	2,3

Categoria Commerciale: 4D




FISSAGGIO / FIXING		APPLICAZIONE / APPLICATION	
F2900	UNIVERSALE UNIVERSAL	DOPPIA DOUBLE	
F1902	ALLUMINIO ALUMINIUM	SINGOLA AGGANCIAMENTO RAPIDO SINGLE RAPID INSTALLATION	
F1901		SINGOLA AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA SINGLE TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING	
F1900	LEGNO WOOD	SINGOLA AUTOFILETTANTE SINGLE SELF TAPPING	

Categoria Commerciale: 4B




F2900

Fissaggi inclusi nella confezione / Fixings included



Serie
8000

INOX
satinato / satin



8000 INOX 316L


010									
TN800B003XB010	8-0048-010	316L	satinato / satin	40X20	350	370	65	2	1.4
TN800B009XB010	8-0086-010	316L	satinato / satin	40X20	650	670	65	2	2.1

Categoria Commerciale: 4D



Serie 8100

INOX
satinato / satin



8100 INOX 316L



0101									
TN810B003XB010	8-1048-010	316L	satinato / satin	40X20	350	390	85	2	1.4
TN810B009XB010	8-1086-010	316L	satinato / satin	40X20	650	690	85	2	2.1

Categoria Commerciale: 4D



Serie
8150

INOX
satinato / satin



8150 INOX 316L



0101					I	L	H	B		
TN815B003XB010	8-1548-010	316L	satinato / satin	40X20	350	370	65	71	2	1.4
TN815B009XB010	8-1586-010	316L	satinato / satin	40X20	650	670	65	71	2	2.1

Categoria Commerciale: 4D



Serie 8200

INOX
satinato / satin



8200 INOX 316L

									
TN820B003XB010	8-2048-010	316L	satinato / satin	40X20	350	500	65	2	1.7
TN820B007XB010	8-2087-010	316L	satinato / satin	40X20	550	700	65	2	2.2

Categoria Commerciale: 4D

SPECIALI




					
SP-8200-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	40x20	 Su richiesta	65
Categoria Commerciale: 4D					



Serie
8300

INOX
satinato / satin



8300 INOX 316L

010				Ø	I	H	B		
TN830B002XB010	8-3048-010	316L	satinato / satin	40X20	350	65	220	2	1.7
TN830B003XB010	8-3088-010	316L	satinato / satin	40X20	425	65	255	2	2


Categoria Commerciale: 4D

Serie
9000

INOX
satinato / satin



9000 INOX 316L




TN900D003XB010	9-0048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	400	48	2	3.4
TN900D007XB010	9-0087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	600	48	2	4.2

Categoria Commerciale: 4D



Serie
9100

INOX
satinato / satin




9100 INOX 316L

010					I	L	H		
TN910D003XB010	9-1048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	400	48	2	2.6
TN910D007XB010	9-1087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	600	48	2	3.4

Categoria Commerciale: 4D

Serie 9150

INOX
satinato / satin



9150 INOX 316L

									
TN915D003XB010	9-1548-010	316L	satinato / satin	30X8	350	48	250	2	3.6

Categoria Commerciale: 4D

Serie 9200



INOX
satinato / satin



9200 INOX 316L

010					I	L	H		
TN920D003XB010	9-2048-010	316L	satinato / satin	30x8	350	500	60	2	3.2
TN920D007XB010	9-2087-010	316L	satinato / satin	30x8	550	700	60	2	4

Categoria Commerciale: 4D




SPECIALI



SP-9200-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	30x8	I	H	
Categoria Commerciale: 4D				Su richiesta		

Serie
9300

INOX
satinato / satin



9300 INOX 316L

TN930D006XB010	9-3066-010	316L	satinato / satin	30X8	500	48	100	2	3.2
TN930D010XB010	9-3089-010	316L	satinato / satin	30X8	700	48	110	2	4


Categoria Commerciale: 4D

Serie 9400

INOX
satinato / satin




9400 INOX 316L



010					I	L	H	B		
TN940D003XB010	9-4048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	500	53	76	2	3.1
TN940D007XB010	9-4087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	700	53	76	2	3.9

Categoria Commerciale: 4D





SPECIALI



					I	H
SP-9400-Ø-I	Inox / stainless steel	satinato / satin	30x8		Su richiesta	48
Categoria Commerciale: 4D						

Serie
9500

INOX
satinato / satin





9500 INOX 316L

TN950D003XB010	9-5048-010	316L	satinato / satin	30X8	350	500	48	2	2.9
TN950D007XB010	9-5087-010	316L	satinato / satin	30X8	550	700	48	2	3.7

Categoria Commerciale: 4D

Serie
9600

INOX
satinato / satin



9600 INOX 316L

010				Ø	I	L	H		Kg
TN960D003XB010	9-6048-010	316L	satinato / satin	30	350	500	80	2	2.4
TN960D007XB010	9-6087-010	316L	satinato / satin	30	550	700	80	2	2.7


Categoria Commerciale: 4D



Serie 6300

NYLON
nero / black
RAL 9005

6300 NYLON





									
T13063000 503	6-3085-503	nylon	nero / black	35	350	80	120	2	1

Categoria Commerciale: 4H



Serie
6400

NYLON
nero / black
RAL 9005



6400 NYLON

T13064000 503	6-4065-503	nylon	nero / black	30	225	80	2	0.6
T13064001 503	6-4085-503	nylon	nero / black	35	350	80	2	1.1

Categoria Commerciale: 4H




Serie 6500

NYLON
nero / black
RAL 9005

NYLON
bianco / white
RAL 9010



6500 NYLON




									
T13065001 503	6-5085-503	nylon	nero / black	35	350	80	140	2	1.2
T13065001 512	6-5085-512	nylon	bianco / white	35	350	80	140	2	1.2

Categoria Commerciale: 4H



Serie
6700

NYLON
nero / black
RAL 9005




6700 NYLON

									
T13067000 503	6-7085-503	nylon	nero / black	35	425	80	226	2	1.8

Categoria Commerciale: 4H

Serie
FIRENZE


INCLUSO / INCLUDED
Bocchetta quadra foro chiave / Square nozzle keyhole




FIRENZE INOX 304

Coppia di maniglie con rosetta quadra / Pair of door handles with square rose

0101					
TNHASMA001XB018	FIRENZE RQ	304	antracite/anthracite	1	1,245

Categoria Commerciale: 4C



Martellina / Handle DK movement


0101					
TNHASMT001XB018	FIRENZE DK	304	antracite/anthracite	1	0,8

Categoria Commerciale: 4C

Serie BARCELLONA




BARCELLONA INOX 304



Coppia di maniglie con rosetta tonda / Pair of door handles with round rose

					
TNHACMA003XB010	BARCELLONA RT	304	satinato / satin	10	3,32


Categoria Commerciale: 4C



Coppia di maniglie con rosetta ovale / Pair of door handles with oval rose

					
TNHAOMA003XB010	BARCELLONA RO	304	satinato / satin	10	3,11

Categoria Commerciale: 4C



Martellina / Handle DK movement


					
TNHAOMT003XB010	BARCELLONA DK	304	satinato / satin	20	3,62

Categoria Commerciale: 4C

Serie PARIGI




PARIGI INOX 304



Coppia di maniglie con rosetta tonda / Pair of door handles with round rose

					
TNHACMA004XB010	PARIGI RT	304	satinato / satin	10	3,31


Categoria Commerciale: 4C



Coppia di maniglie con rosetta ovale / Pair of door handles with oval rose

					
TNHAOMA004XB010	PARIGI RO	304	satinato / satin	10	2,97

Categoria Commerciale: 4C




Martellina / Handle DK movement

					
TNHAOMT004XB010	PARIGI DK	304	satinato / satin	20	3,26

Categoria Commerciale: 4C

Serie
PARIGI




PARIGI INOX 304

Maniglione per alzante / Lift and slide handle


					
TNHAOMS004XB010	PARIGI ALZANTE	304	satinato / satin	1	0,71

Categoria Commerciale: 4C

Serie BERLINO




BERLINO INOX 304



Coppia di maniglie con rosetta quadra / Pair of door handles with square rose

TNHASMA005XB010	BERLINO RQ	304	satinato / satin	10	3,12


Categoria Commerciale: 4C



Coppia di maniglie con rosetta rettangolare / Pair of door handles with rectangular rose

TNHARMA005XB010	BERLINO RR	304	satinato / satin	10	2,92

Categoria Commerciale: 4C




Martellina / Handle DK movement

TNHASMT005XB010	BERLINO DK	304	satinato / satin	20	3,3

Categoria Commerciale: 4C

Serie
BERLINO



BERLINO INOX 304 - ALZANTE

Maniglione per alzante / Lift and slide handle

					
TNHARMS005XB010	BERLINO ALZANTE	304	satinato / satin	1	0,91

Categoria Commerciale: 4C

Serie MOSCA



INCLUSO / INCLUDED


Bocchetta tonda foro chiave / Square nozzle keyhole



Bocchetta ovale foro chiave / Oval nozzle keyhole




MOSCA ALLUMINIO/ALUMINIUM



Coppia di maniglie con rosetta tonda / Pair of door handles with round rose

TNHAOMA002XA009	MOSCART	AL	Argento / Silver	10	2,8


Categoria Commerciale: 4C



Coppia di maniglie con rosetta ovale / Pair of door handles with oval rose

TNHAOMA002XA009	MOSCARO	AL	Argento / Silver	10	2,7

Categoria Commerciale: 4C




Martellina / Handle DK movement

TNHAOMT002XA512	MOSCADK	AL	Bianco / White RAL9010	20	3,24
TNHAOMT002XA603	MOSCADK	AL	Bronzo / Bronze	20	3,24
TNHAOMT002XA602	MOSCADK	AL	Oro / Gold	20	3,24
TNHAOMT002XA009	MOSCADK	AL	Argento / Silver	20	3,24

Categoria Commerciale: 4C

Pomoli / Knobs




BERLINO INOX 304

Pomolo quadro, base quadra / Square knob, square base

TNHASPO005XB010	BERLINO POMOLO	304	satinato / satin	50x50	15	1,4


Categoria Commerciale: 4C



Pomolo quadro, base tonda / Square knob, round base

TNHACPO005XB010	BERLINO POMOLO	304	satinato / satin	50x50	15	1,4

Categoria Commerciale: 4C




BARCELLONA INOX 304

Pomolo sferico, base tonda / Spherical knob, round base

TNHACPO003XB010	BARCELLONA POMOLO SFERICO	304	satinato / satin	Ø50	15	17

Categoria Commerciale: 4C











PARIGI INOX 304

Pomolo cilindrico, base tonda / Cylindrical knob, round base

TNHACPO004XB010	PARIGI POMOLO CILINDRICO	304	satinato / satin	Ø52 - base Ø50	15	18,2



Categoria Commerciale: 4C

Accessori / Accessories INOX 304

		TNHACBB001XB010	BOCCHETTA TONDA FORO CILINDRO ROUND NOZZLE YALE KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,656		
		TNHACBB002XB010	BOCCHETTA TONDA FORO CHIAVE ROUND NOZZLE PATENT KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,617		
		TNHASBB001XB010	BOCCHETTA QUADRA FORO CILINDRO SQUARE NOZZLE YALE KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,828		
		TNHASBB002XB010	BOCCHETTA QUADRA FORO CHIAVE SQUARE NOZZLE PATENT KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,8		
		TNHARBB002XB010	BOCCHETTA RETTANGOLARE FORO CILINDRO RECTANGULAR NOZZLE YALE KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,244		
		TNHARBB001XB010	BOCCHETTA RETTANGOLARE FORO CHIAVE RECTANGULAR NOZZLE PATENT KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,72		
		TNHAOBB001XB010	BOCCHETTA OVALE FORO CILINDRO OVAL NOZZLE YALE KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,64		
		TNHAOBB002XB010	BOCCHETTA OVALE FORO CHIAVE OVAL NOZZLE PATENT KEYHOLE	304	satinato / satin	20	0,6084		

Categoria Commerciale: 4C

Accessori / Accessories INOX 304

		0101						
		TNHASFB005XB010	BERLINO NOTTOLINO QUADRATO THUMB TURN SQUARE KNOB	304	satinato / satin	20	5,86	
		TNHACFB003XB010	BARCELLONA NOTTOLINO TONDO THUMB TURN ROUND KNOB	304	satinato / satin	20	5,2	

Categoria Commerciale: 4C

HEXT

FIXING SYSTEMS

Il tipo di fissaggio è una delle parti più importanti del maniglione e della porta, in quanto la sua resistenza meccanica, una volta fissato sulla porta, deve garantire che non si verifichino oscillazioni e scollamenti durante le varie prese per l'apertura e la chiusura della porta.

La gamma dei fissaggi si caratterizza dalle versioni: fissaggi singoli e fissaggi doppi a seconda della tipologia del prodotto e del materiale. Per entrambe le serie il sistema meccanico è formato da una borchia in ottone avvitata all'interno del maniglione e dal grano in acciaio inox che serra il maniglione grazie ad un inserito posto all'interno della borchia in ottone. Questa caratteristica del fissaggio garantisce una presa sicura e duratura nel tempo avvalorando così ulteriormente la qualità del prodotto.






			Ø	ALLUMINIO		NYLON
				2000	2100	
VETRO GLASS	SINGOLA SINGLE	CON BORCHIA SEMISFERICA SEMISPHERICAL STUD	Ø20			
			Ø25	F7024		
			Ø30	F7026	-	F0026
			Ø35	F0028		-
			altre sezioni / other sections			
	DOPPIA DOUBLE	CONTRAPPOSTO DOUBLE APPLICATION	Ø20			
			Ø25	F7014		
			Ø30	F7016	-	F0016
			Ø35	F7016		F0018
			altre sezioni / other sections			
ALLUMINIO ALUMINIUM	SINGOLA SINGLE	AGGANCIO RAPIDO RAPID INSTALLATION	Ø20			
			Ø25	FT1114		
			Ø30	FT1116	-	FT1114
			Ø35	FT1116		F0068
			altre sezioni / other sections			
		FORO PASSANTE CON TAPPO THROUGH HOLE WITH PLUG	Ø20			
			Ø25	F7044		
			Ø30	F7046	F7046	F0046
			Ø35	F7046		F0048
			altre sezioni / other sections			
		A FRESATURA LATERALE TO BE MILLED	Ø20			
			Ø25	F7034		
			Ø30	F7036	F7036	F0036
			Ø35	F7036		F0038
			altre sezioni / other sections			
		AUTOFILETTANTE TRIPLA CAMERA TRIPLE CHAMBER SELF TAPPING	Ø20			
			Ø25	FT1119		
			Ø30	F1120	F1120	-
			Ø35	F1120		-
			altre sezioni / other sections			
		CON PLACCA WITH PLATE	Ø20			
			Ø25	F7054		
			Ø30	F7056	-	F0056
			Ø35	F7058		F0058
			altre sezioni / other sections			
	DOPPIA DOUBLE	CONTRAPPOSTO DOUBLE APPLICATION	Ø20			
			Ø25	F7014		
			Ø30	F7016	F7016	F0016
			Ø35	F7016		F0018
			altre sezioni / other sections			
LEGNO WOOD	SINGOLA SINGLE	AUTOFILETTANTE SELF TAPPING	Ø20			
			Ø25	FT1119W		
			Ø30	F1120W	F1120W	-
			Ø35	F1120W		-
			altre sezioni / other sections			
	DOPPIA DOUBLE	CONTRAPPOSTO DOUBLE APPLICATION	Ø20			
			Ø25	F7014		
			Ø30	F7016	F7016	F0016
			Ø35	F7016		F0018
			altre sezioni / other sections			

INOX						
2000	2100	4000	4010	7000	8000	9000
F1022						
F1325	-	F1325	F1325			
F1330	-	F1325	F1325			
F1335		F1330	F1330			
				-	-	-
F1012						
F2001	-	F2001	F2001			
F2001	-	F2001	F2001			
F2001		F2001	F2001			
				F2001	F1012	F2001
FT1112						
F1000	-	F1000	-			
F1000	-	F1000	-			
F1000		F1000	-			
				F1000	-	F1000
F1042						
F1200	-	F1200	F1200			
F1200	F7046	F1200	F1200			
F1200		F1200	F1200			
				F1200	F1042	F1200
F1032						
F1100	F1094	F1100	F1100			
F1100	F7036	F1100	F1100			
F1100		F1100	F1100			
				F1100	F1032	F1100
-						
F1400	-	F1400	F1400			
F1400	F1120	F1400	F1400			
F1400		F1400	F1400			
				F1400	F1400E	F1400
F1052						
F3025	-	F3025	-			
F3030	-	F3025	-			
F3035		F3030	-			
				-	-	-
F1012						
F2000	F1084	F2000	F2000			
F2000	F7016	F2000	F2000			
F2000		F2000	F2000			
				F2000	F1012	F2000
-						
F1400W	-	F1400W	F1400W			
F1400W	F1120W	F1400W	F1400W			
F1400W		F1400W	F1400W			
				F1400W	F1400WE	F1400W
F1012						
F2000	F1084	F2000	F2000			
F2000	F7016	F2000	F2000			
F2000		F2000	F2000			
				F2000	F1012	F2000

F0016




Fissaggio doppio regolabile per maniglioni in nylon su profili tubolari e porte in vetro
 Adjustable double fixing for nylon pull-handles on tubular profiles and glass doors
 Fixation double réglable pour poignées en nylon, sur profils tubulaires et portes en verre
 Fijación doble ajustable para mangos de nylon en perfiles tubulares y puertas de vidrio
 Verstellbares Montageset paarweise für Nylonstossgriffe auf röhrenförmigen Profilen und Ganzglastüren
 Двойной регулируемый элемент крепления для нейлоновых ручках на трубчатых профилях и стеклянных дверях.

0101			M	F			
T11111530	F0016	30	M6	10	nylon	1	0.2

Categoria Commerciale: 4B

F0018




Fissaggio doppio regolabile per maniglioni in nylon su profili tubolari e porte in vetro
 Adjustable double fixing for nylon pull-handles on tubular profiles and glass doors
 Fixation double réglable pour poignées en nylon, sur profils tubulaires et portes en verre
 Fijación doble ajustable para mangos de nylon en perfiles tubulares y puertas de vidrio
 Verstellbares Montageset paarweise für Nylonstossgriffe auf röhrenförmigen Profilen und Ganzglastüren
 Двойной регулируемый элемент крепления для нейлоновых ручках на трубчатых профилях и стеклянных дверях

0101			M	F			
T111103435	F0018	35	M8	11.5	nylon	1	0.2

Categoria Commerciale: 4B

F0026




Fissaggio singolo per maniglioni in nylon per porte in vetro
 Single fixing for nylon pull-handles for glass doors
 Fixation simple pour poignées en nylon, pour en verre variable
 Fijación única para mangos de nylon para puertas de cristal
 Montageset einseitig für Nylonstossgriffe auf Ganzglastüren
 Одинарный элемент крепления для нейлоновых ручках, для стеклянных дверей

0101			M	F			
T11111030	F0026B	30	M6	10	nylon	bianco / white	0.1
T11111031	F0026N	30	M6	10	nylon	nero / black	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F0028




Fissaggio singolo per maniglioni in nylon per porte in vetro
 Single fixing for nylon pull-handles for glass doors
 Fixation simple pour poignées en nylon, pour en verre vaiable
 Fijación única para mangos de nylon para puertas de cristal
 Montageset einseitig für Nylonstosgriffe au Ganzglastüren
 Одинарный элемент крепления для нейлоновых ручках, для стеклянных дверей

0101		Ø	M	F				
T11102435	F0028B	35	M8	11,5	nylon	bianco / white	1	0.1
T11102436	F0028N	35	M8	11,5	nylon	nero / black	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F0036




Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				
T11112030	F0036	30	M6	10	nylon		1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F0038




Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				
T11116135	F0038	35	M8	11.5	nylon		1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F0046




Fissaggio singolo per porte con profilo tubolare- Foro passante con tappo
 Single fixing for doors with tubular profile - Through hole with cap
 Fixation simple pour portes avec profil tubulaire - Trou traversant avec bouchon
 Fijación única para puertas con perfil tubular - Agujero pasante con tapa
 Einzelbefestigung für Türen mit Rohrprofil - durchgehende Bohrung mit Verschluss
 Одинарный элемент крепления для дверей с трубчатым профилем - Сквозное отверстие с заглушкой

0101			M	F			
T11113030	F0046	30	M6	10	nylon	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F0048




Fissaggio singolo per porte con profilo tubolare- Foro passante con tappo
 Single fixing for doors with tubular profile - Through hole with cap
 Fixation simple pour portes avec profil tubulaire - Trou traversant avec bouchon
 Fijación única para puertas con perfil tubular - Agujero pasante con tapa
 Einzelbefestigung für Türen mit Rohrprofil - durchgehende Bohrung mit Verschluss
 Одинарный элемент крепления для дверей с трубчатым профилем - Сквозное отверстие с заглушкой

0101			M	F			
T11108135	F0048	35	M8	11.5	nylon	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F0056




Fissaggio singolo con placca in nylon per profili tubolari
 Single fixing with nylon plate for tubular profiles
 Fixation avec rosace en nylon pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa de nylon para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit Rosette aus Nylon für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с нейлоновой пластиной для трубчатых профилей

0101			M				
T11112530	F0056B	30	M6	nylon	bianco / white	1	0.1
T11112531	F0056N	30	M6	nylon	nero / black	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F0058





Fissaggio singolo con placca in nylon per profili tubolari
 Single fixing with nylon plate for tubular profiles
 Fixation avec rosace en nylon pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa de nylon para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit Rosette aus Nylon für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с нейлоновой пластиной для трубчатых профилей

T11110135	F0058B	35	M8	nylon	bianco / white	1	0.1
T11110136	F0058N	35	M8	nylon	nero / black	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F0068




Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
 Single fixing with fast hooking for tubular profiles
 Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
 Fijación única con acoplamiento rápido para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

T11129035	F0068	35	M6	16	nylon	1	0.85

Categoria Commerciale: 4B

F1000





Fissaggio unificato singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
 Single fixing with fast hooking for tubular profiles
 Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
 Fijación unificada simple con acoplamiento rápido para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

T11100001	F1000	25 - 30 - 35	M6	16	inox	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F1012




Fissaggio unificato doppio regolabile per porte in vetro
 Double fixing adjustable for glass doors available for all diameters
 Fixation double réglable pour toutes portes en verre réglable pour tous les diamètres
 Fijación doble unificada para puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für Ganzglastüren für alle stossgriffdurchmesser geeignet
 Унифицированный двойной элемент крепления для стеклянных дверей всех диаметров

							
T11101620	F1012	20	M6	10	alluminio-inox-serie 8000	1	0.2

Categoria Commerciale: 4B

F1042




Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari
 Single fixing with plug except for tubular profiles
 Fixation simple avec bouchon pour profils tubulaires
 Fijación unificada única con tapa para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit Stöpsel für röhrenförmigen Profilen
 Одинарный элемент крепления с заглушкой для трубчатых профилей (сквозное отверстие)

							
T11107220	F1042	20	M6	10	alluminio-inox-serie 8000	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F1052




Fissaggio singolo con placca metallica per profili tubolari
 Single fixing with metal plate for glass doors
 Fixation avec rosace métallique pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa metálica para perfiles tubulares
 Montageset zum Aufschrauben mit Rosette (nicht fuer Ganzglastueren)
 Одинарный элемент крепления с металлической пластиной для трубчатых профилей

T11109620	F1052S	20	M6	10	inox	satinato / satin	1	0,282
T11109621	F1052L	20	M6	10	inox	lucido / polished	1	0,282

Categoria Commerciale: 4B

F1084




Fissaggio doppio regolabile per profili tubolari e porte in vetro
 Double fixing adjustable for tubular profiles and glass doors
 Fixation double réglable pour profils tubulaires et portes en verre
 Fijación doble ajustable para perfiles tubulares y puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile und Ganzglastüren
 Двойной элемент крепления для трубчатых профилей и стеклянных дверей

T11114025	F1084	25	M6	10	Solo serie 2100		1	0,1

Categoria Commerciale: 4B

F1094




Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

T11114525	F1094	25	M6	10	Solo serie 2100		1	0,04

Categoria Commerciale: 4B

F1100




Fissaggio unificato singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado unificada simple para perfiles tubulares.
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

T11100011	F1100	25 - 30 - 35	M6	10	inox	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

FT1112




Fissaggio unificato singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
 Single fixing with fast hooking for tubular profiles
 Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
 Fijación unificada simple con acoplamiento rápido para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

T11128020	FT1112	20	M6	16	inox	1	0,06

Categoria Commerciale: 4B

FT1114




Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
 Single fixing with fast hooking for tubular profiles
 Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
 Fijación única con enganche rápido para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

T11128025	FT1114	25	M6	16	alluminio	1	0.7

Categoria Commerciale: 4B

FT1116



Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
 Single fixing with fast hooking for tubular profiles
 Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
 Fijación única con enganche rápido para perfiles tubulares
 Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile
 Одинарный элемент крепления с быстрым зацеплением для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F			kg
T11128030	FT1116	30 - 35	M6	16	Ø30 nylon - Ø30/35-alluminio Ø30 serie 2100	1	0.85


Categoria Commerciale: 4B

FT1119

FT1119W

F1120

F1120W




Fissaggio singolo per profili tripla camera (Serie 2100 Inox)
 Single fixing for profiles with triple chamber (Serie 2100 Inox)
 Fixation simple pour profils à trois chambres (Serie 2100 Inox)
 Fijación única para perfiles de triple cámara (Serie 2100 Inox)
 Einzelbefestigung für 3-kammerprofile (Serie 2100 Inox)
 Одинарный элемент крепления для профилей с тройной камерой (серия 2100 Inox)

0101		Ø	F			kg
T11108638	FT1119	25	8	Ø25-alluminio	1	0.1
T11108641	FT1119W	25	8	Ø25-alluminio	1	0.1
T11108637	F1120	30	8	serie 2100 Ø30-alluminio/inox	1	0,05
T11108640	F1120W	30	8	serie 2100 Ø30-alluminio/inox	1	0,05

Categoria Commerciale: 4B

F1200




Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari (foro passante)
 Single fixing with plug except for tubular profiles (through hole)
 Fixation simple avec bouchon pour profils tubulaires (trou passant)
 Fijación unificada única con tapa para perfiles tubulares (orificio pasante)
 Montageset einseitig mit Stöpsel für röhrenförmigen Profilen (durchgehendes Loch)
 Одинарный элемент крепления с заглушкой для трубчатых профилей (сквозное отверстие)

0101		Ø	M	F			kg
T11100021	F1200	25 - 30 - 35	M6	10	inox	1	0.2

Categoria Commerciale: 4B

F1300




Fissaggio singolo per porte in vetro (foro passante)
 Single fixing for glass doors (through hole)
 Fixation simple pour en verre vaible (trou passant)
 Fijación única para puertas de cristal (agujero pasante)
 Montageset einseitig für Ganzglastüren (durchgehendes Loch)
 Одинарный элемент крепления для стеклянных дверей (сквозное отверстие)

0101		Ø	M	F				
T11100032	F1325L	25	M6	10	inox	lucido / polished	1	0.1
T11100031	F1325S	25	M6	10	inox	satinato / satin	1	0.1
T11100042	F1330L	30	M6	10	inox	lucido / polished	1	0.1
T11100041	F1330S	30	M6	10	inox	satinato / satin	1	0.1
T11100052	F1335L	35	M6	10	inox	lucido / polished	1	0.1
T11100051	F1335S	35	M6	10	inox	satinato / satin	1	0.1


Categoria Commerciale: 4B

F1400 F1400E



Fissaggio singolo per profili tripla camera
 Single fixing for profiles with triple chamber
 Fixation simple pour profils à trois chambres
 Fijación única para perfiles de triple cámara
 Einzelbefestigung für 3-kammerprofile
 Одинарный элемент крепления для трехкамерных профилей

F1400W F1400WE





Fissaggio singolo per legno
 Single fixing for wood
 Fixation simple pour bois
 Fijación única para madera
 Einzelbefestigung für Holz
 Одинарный элемент крепления для дерева

0101		Ø	F				
T11100061	F1400	25 - 30 - 35	8	inox	1	0.1	
T11100064	F1400E	25 - 30 - 35	8	inox	1	0.1	
T11100063	F1400W	25 - 30 - 35	8	inox	1	0.1	
T11100065	F1400WE	25 - 30 - 35	8	inox	1	0.1	

Categoria Commerciale: 4B

F2000




Fissaggio unificato doppio regolabile per profili tubolari
 Adjustable double fixing for tubular profiles
 Fixation double réglable pour profils tubulaires
 Fijación doble unificada regulable para perfiles tubulares
 Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile
 Двойной регулируемый элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F			
T11100071	F2000	25 - 30 - 35	M6	10	inox	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F2001




Fissaggio unificato doppio regolabile per porte in vetro
 Adjustable double fixing for glass doors
 Fixation double réglable pour portes en verre
 Fijación doble regulable unificada para puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für Ganzglastüren
 Двойной регулируемый элемент крепления для стеклянных дверей

							
T11100072	F2001	25 - 30 - 35	M6	10	inox	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F3000




Fissaggio singolo con placca metallica per profili tubolari
 Single fixing with metal plate for glass doors
 Fixation avec rosace métallique pour profils tubulaires
 Fijación simple con placa metálica para perfiles tubulares
 Montageset zum Aufschrauben mit Rosette (nicht fuer Ganzglastueren)
 Одинарный элемент крепления с металлической пластиной для трубчатых профилей

							
T11100082	F3025L	25	M6	inox	lucido / polished	1	0.2
T11100081	F3025S	25	M6	inox	satinato / satin	1	0.2
T11100092	F3030L	30	M6	inox	lucido / polished	1	0.3
T11100091	F3030S	30	M6	inox	satinato / satin	1	0.3
T11100102	F3035L	35	M6	inox	lucido / polished	1	0.3
T11100101	F3035S	35	M6	inox	satinato / satin	1	0.3

Categoria Commerciale: 4B

F7014





Fissaggio doppio regolabile per profili tubolari e porte in vetro
 Adjustable double fixing for tubular profiles and glass doors
 Fixation double réglable pour profils tubulaires et portes en verre
 Fijación doble ajustable para perfiles tubulares y puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile und Ganzglastüren
 Двойной регулируемый элемент крепления для трубчатых профилей и стеклянных дверей

0101			M	F			
T11100625	F7014	25	M6	10	alluminio	1	0.2

Categoria Commerciale: 4B

F7016




Fissaggio doppio regolabile per profili tubolari e porte in vetro
 Adjustable double fixing for tubular profiles and glass doors
 Fixation double réglable pour profils tubulaires et portes en verre
 Fijación doble ajustable para perfiles tubulares y puertas de cristal
 Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile und Ganzglastüren
 Двойной регулируемый элемент крепления для трубчатых профилей и стеклянных дверей

0101			M	F			
T11100630	F7016	30 - 35	M8	11.5	alluminio	1	0.2

Categoria Commerciale: 4B

F7024




Fissaggio singolo regolabile per porte in vetro
 Adjustable single fixing for glass doors
 Fixation simple réglable pour portes en verre
 Fijación única ajustable para puertas de cristal
 Verstellbares Montageset einseitig für Ganzglastüren
 Одинарный регулируемый элемент крепления для стеклянных дверей

0101		M	F				
T11102225	F7024B	M6	10	alluminio	bianco / white	1	0,1
T11102226	F7024N	M6	10	alluminio	nero / black	1	0,1

Categoria Commerciale: 4B

F7026




Fissaggio singolo regolabile per porte in vetro
 Adjustable single fixing for glass doors
 Fixation simple réglable pour portes en verre
 Fijación única ajustable para puertas de cristal
 Verstellbares Montageset einseitig für Ganzglastüren
 Одинарный регулируемый элемент крепления для стеклянных дверей

0101		Ø	M	F				
T11102230	F7026B	30	M8	11,5	alluminio	bianco / white	1	0,1
T11102231	F7026N	30	M8	11,5	alluminio	nero / black	1	0,1

Categoria Commerciale: 4B

F7028




Fissaggio singolo regolabile per porte in vetro
 Adjustable single fixing for glass doors
 Fixation simple réglable pour portes en verre
 Fijación única ajustable para puertas de cristal
 Verstellbares Montageset einseitig für Ganzglastüren
 Одинарный регулируемый элемент крепления для стеклянных дверей

0101		Ø	M	F				
T11102235	F7028B	35	M8	11,5	alluminio	bianco / white	1	0,1
T11102236	F7028N	35	M8	11,5	alluminio	nero / black	1	0,1

Categoria Commerciale: 4B

F1032

F7034




Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

0101		Ø	M	F				
T11105220	F1032	20	M6	10	inox		1	0.1
T11104625	F7034	25	M6	10	alluminio-inox-2100 Ø25		1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F7036




Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

							
T11104630	F7036	30 - 35	M8	11.5	alluminio-inox-2100 Ø30	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F7044




Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari
 Single fixing by means of milling for tubular profiles
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей

							
T11106625	F7044	25	M6	10	serie 2100 ø 25-alluminio	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F7046




Fissaggio singolo a fresatura per profili tubolari -(Serie 2100 Inox)
 Single fixing by means of milling for tubular profiles - (Serie 2100 Inox)
 Fixation simple à fraisage pour profils tubulaires - (Serie 2100 Inox)
 Fijación de fresado simple para perfiles tubulares -(Serie 2100 Inox)
 Montageset einseitig zum Einfräsen für röhrenförmige Profile - (Serie 2100 Inox)
 Одинарный фрезерный элемент крепления для трубчатых профилей -(серия 2100 Inox)

							
T11106630	F7046	30 - 35	M8	11.5	serie 2100 ø 30-alluminio	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F7054



Fissaggio singolo con placca metallica per profili tubolari

Single fixing with metal plate for tubular profiles

Fixation avec rosace métallique pour profils tubulaires

Fijación simple con placa metálica para perfiles tubulares

Montageset zum Aufschrauben mit Rosette (nicht fuer Ganzglastueren)


Одинрный элемент крепления с металлической пластиной для трубчатых профилей

								
T11108625	F7054B	25	M6	10	alluminio	bianco / white	1	0,1
T11108626	F7054N	25	M6	10	alluminio	nero / black	1	0,1

Categoria Commerciale: 4B

F7056

F7058



Fissaggio singolo con placca in nylon per profili tubolari

Single fixing with nylon plate for tubular profiles

Fixation avec rosace en nylon pour profils tubulaires

Fijación simple con placa de nylon para perfiles tubulares

Montageset einseitig mit Rosette aus Nylon für röhrenförmige Profile

Одинрный элемент крепления с нейлоновой пластиной для трубчатых профилей

								
T11108630	F7056B	30	M8	11,5	alluminio	bianco / white	1	0.1
T11108631	F7056N	30	M8	11,5	alluminio	nero / black	1	0.1
T11108632	F7056ANS	30	M8	11,5	alluminio	anodizzato naturale satinato	1	0.1
T11108635	F7058B	35	M8	11,5	alluminio	bianco / white	1	0.1
T11108636	F7058N	35	M8	11,5	alluminio	nero / black	1	0.1
T11108634	F7058ANS	35	M8	11,5	alluminio	anodizzato naturale satinato	1	0.1

Categoria Commerciale: 4B

F2900



Installazione doppia
Double installation

T11150001	F2900	M8	12	7200-7210-7300-7310	1	0,144

Categoria Commerciale: 4B

F1900



Installazione singola autofilettante
Single installation self tapping

T11150002	F1900	A06	5	7200-7210-7300-7310	1	0,031

Categoria Commerciale: 4B

F1901



Installazione singola autofilettante tripla camera
Single installation triple chamber self tapping

T11150003	F1901	M8	-	7200-7210-7300-7310	1	0,117

Categoria Commerciale: 4B

F1902



Installazione singola aggancio rapido
Single installation rapid installation

T11150004	F1902	M8	14,5	7200-7210-7300-7310	1	0,041

Categoria Commerciale: 4B






HEXT

MANIGLIONI
SPECIALI

HEXT

Serie **2000** SPECIAL

MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien			
Inox/Stainless steel		Alluminio/Aluminium	
304	316L		
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig			
Lucido Polished	Satinato Satin	Anodizzato Anodized	Verniciato Painted
Altro Other			

I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe 70 mm (ø25) - 85 mm (ø30-35)


Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser	25 mm	35 mm
		30 mm	

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile
--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **2200** SPECIAL

MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien			
Inox/Stainless steel		Alluminio/Aluminium	
304	316L		
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig			
Lucido Polished	Satinato Satin	Anodizzato Anodized	Verniciato Painted
Altro Other			

I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen
----------	--

H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe 70 mm (ø25) - 85 mm (ø30-35)
----------	---

B	mm LARGHEZZA Width - Largeur - Anchura - Ширина - Breite 126 mm (ø25) - 145 mm (ø30-35)
----------	--




Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser	25 mm	35 mm
		30 mm	

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile


FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile
--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **4000** SPECIAL

Ø	øс
25	25
30	25
35	30
40	30

**MATERIALI** - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

304**316L****FINITURA** - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig**Lucido**
Polished**Satinato**
Satin**Altro**
Other

A	mm ESTREMITÀ Ends - Extrémités - Finales - Концы - Endet	A1	A2	
I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen	I1	I2	I3
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe	70 mm	75 mm	
		80 mm	altro/other	

Ø	mm DIAMETRO		25 mm		35 mm	
	Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser		30 mm		40 mm	




TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass		Legno/Wood	
	PVC		Profilo/Profile	

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing			
	Fissaggio doppio/Double Fixing			


PEZZI RICHIESTI

Pieces requested - Pièces demandées -
Piezas necesarias - Запрошенные части
- Erforderliche Teile

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **4010** SPECIAL

Ø	øc
25	25
30	25
35	30
40	30



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien	
Inox/Stainless steel	
304	316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig	
Lucido Polished	Satinato Satin
Altro Other	

A	mm ESTREMITÀ		A1		A2	
	Ends - Extrémités - Finales - Концы - Endet					
I	mm INTERASSE		I1		I2	
	Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen				I3	
H	mm ALTEZZA		25 mm		35 mm	
	Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe		30 mm		altro/other	




Ø	mm DIAMETRO	25 mm	35 mm
	Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser	30 mm	

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile


FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI	
Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile	

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **4400** SPECIAL


Ø	øc
30	25
35	30


MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

316L

FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig

Lucido
 Polished

Satinato
 Satin

Altro
 Other

A	mm ESTREMITÀ Ends - Extrémités - Finales - Концы - Endet		A1	A2	
I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen		I1	I2	I3
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe				

Ø	mm DIAMETRO		30 mm		35 mm	
	Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser					


TIPO DI PORTA	Vetro/Glass		Legno/Wood	
	Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart			
	PVC		Profilo/Profile	

FISSAGGIO	Fissaggio singolo/Single Fixing	
	Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	
	Fissaggio doppio/Double Fixing	

PEZZI RICHIESTI

 Pieces requested - Pièces demandées -
 Piezas necesarias - Запрошенные части
 - Erforderliche Teile

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **5000** SPECIAL

MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien	
Inox/Stainless steel	
304	316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig	
Satinato Satin	
Altro Other	

I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen		
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe 60 mm (ø20) - 65 mm (ø25) 70 mm (ø30) - 75 mm (ø35)		


Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser	20 mm	30 mm
		25 mm	35 mm

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **7000** SPECIAL**MATERIALI** - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

316L**FINITURA** - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig**Satinato**
Satin**Altro**
Other**I** mm **INTERASSE**Inter-axis - Entraxe - Inter-eje -
Между осями - Zwischenachsen**H** mm **ALTEZZA**Height - Hauteur - Altura - Высота
- Griffhöhe**Ø** mm **DIAMETRO**Diameter - Diamètre
- Diámetro - Диаметр -
Durchmesser**30 mm****TIPO DI PORTA**Door type - Type de porte -
Tipo de puerta - Тип двери
- Türart

Vetro/Glass

Legno/Wood

PVC

Profilo/Profile



FISSAGGIOFixing - Fixation - Fijación -
Закрепление - Festsetzung

Fissaggio singolo/Single Fixing

Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTIPieces requested - Pièces demandées -
Piezas necesarias - Запрошенные части
- Erforderliche Teile

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **7100** SPECIAL**MATERIALI** - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

304**316L****FINITURA** - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig**Satinato**
Satin**Altro**
Other**I**mm **INTERASSE**Inter-axis - Entraxe - Inter-eje -
Между осями - Zwischenachsen**H**mm **ALTEZZA**Height - Hauteur - Altura - Высота -
Griffhöhe**Ø**mm **DIAMETRO****30 mm**Diameter - Diamètre
- Diámetro - Диаметр -
Durchmesser**TIPO DI PORTA**Door type - Type de porte -
Tipo de puerta - Тип двери
- Türart

Vetro/Glass

Legno/Wood

PVC

Profilo/Profile

FISSAGGIOFixing - Fixation - Fijación -
Закрепление - Festsetzung

Fissaggio singolo/Single Fixing

Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTIPieces requested - Pièces demandées -
Piezas necesarias - Запрошенные части
- Erforderliche Teile

Azienda/Company

Nome/Name

Cognome/Surname

Indirizzo/Address

Città/City

Cap/Zip Codice




Provincia/State

Nazione/Country


Tel.

Email

Note

Serie **7110** SPECIAL

Ø	oc
25	25
30	25
35	30
40	30



MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien	
Inox/Stainless steel	
304	316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig	
Satinato Satin	
Altro Other	

A	mm ESTREMITÀ	A1	A2	
	Ends - Extrémités - Finales - Концы - Endet			
I	mm INTERASSE	I1	I2	I3
	Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen			
H	mm ALTEZZA	25 mm	35 mm	
	Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe	30 mm	altro/other	



Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser		25 mm		35 mm	
			30 mm			

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass		Legno/Wood	
	PVC		Profilo/Profile	

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing		Fissaggio doppio/Double Fixing	

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile			
---	--	--	--

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **8200** SPECIAL

MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien
Inox/Stainless steel
316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig
Satinato Satin
Altro Other

I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe
	65 mm


Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser
	40x20 mm

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

Serie **9200** SPECIAL**MATERIALI** - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien

Inox/Stainless steel

316L**FINITURA** - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig**Satinato**
Satin**Altro**
Other**I** mm **INTERASSE**Inter-axis - Entraxe - Inter-eje -
Между осями - Zwischenachsen**H** mm **ALTEZZA**Height - Hauteur - Altura - Высота - 60 mm
Griffhöhe**Ø** mm **DIAMETRO**Diameter - Diamètre
- Diámetro - Диаметр -
Durchmesser**30x8 mm****TIPO DI PORTA**Door type - Type de porte -
Tipo de puerta - Тип двери
- Türart

Vetro/Glass

Legno/Wood

PVC

Profilo/Profile

FISSAGGIOFixing - Fixation - Fijación -
Закрепление - Festsetzung

Fissaggio singolo/Single Fixing

Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTIPieces requested - Pièces demandées -
Piezas necesarias - Запрошенные части
- Erforderliche Teile

Azienda/Company

Nome/Name

Cognome/Surname

Indirizzo/Address

Città/City

Cap/Zip Codice



Provincia/State

Nazione/Country

Tel.

Email

Note

Serie **9400** SPECIAL

MATERIALI - Materials - Matériaux - Materiales - Материалы - Materialien
Inox/Stainless steel
316L
FINITURA - Finish - Finition - Acabado - Отделка - Fertig
Satinato Satin
Altro Other

I	mm INTERASSE Inter-axis - Entraxe - Inter-eje - Между осями - Zwischenachsen
H	mm ALTEZZA Height - Hauteur - Altura - Высота - Griffhöhe
	48 mm

Ø	mm DIAMETRO Diameter - Diamètre - Diámetro - Диаметр - Durchmesser
	30x8 mm

TIPO DI PORTA Door type - Type de porte - Tipo de puerta - Тип двери - Türart	Vetro/Glass	Legno/Wood
	PVC	Profilo/Profile

FISSAGGIO Fixing - Fixation - Fijación - Закрепление - Festsetzung	Fissaggio singolo/Single Fixing
	Fissaggio doppio/Double Fixing

PEZZI RICHIESTI Pieces requested - Pièces demandées - Piezas necesarias - Запрошенные части - Erforderliche Teile

Azienda/Company	
Nome/Name	Cognome/Surname
Indirizzo/Address	Città/City
Cap/Zip Codice	Provincia/State
Nazione/Country	
Tel.	Email
Note	

1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti (di seguito "Clienti") di REDD SRL (di seguito solo REDD) con esso si intendono rendere note le condizioni contrattuali che REDD applicherà in tutte le vendite dei propri prodotti (di seguito CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA), salvo diverse specifiche pattuizioni in deroga a quanto qui riportato, trattasi, in ogni caso, di condizioni che risultano vincolanti ed efficaci tra le parti ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.

1.2. REDD applica in tutti i rapporti contrattuali di vendita dei propri prodotti la legge italiana, salvo apposite deroghe che dovranno essere concordate e provate per iscritto

1.3 Le Condizioni Generali di Vendita qui riportate si riferiscono esclusivamente ai prodotti portanti il marchio REDD (di seguito "Prodotti").

2. ORDINI

2.1 Gli ordini d'acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a REDD dovranno essere trasmessi a quest'ultima società, indicando, con precisione, il quantitativo della merce compravenduta e le ulteriori caratteristiche dei prodotti richiesti.

2.2 Il contratto d'acquisto si intende perfezionato e vincolante tra le parti mediante:

a) conferma dell'ordine d'acquisto da parte di REDD SRL; trascorsi 3 giorni dall'invio della quale la stessa si riterrà accettata in ogni sua parte.

b) con l'esecuzione materiale dell'ordine d'acquisto da parte di REDD SRL, purché rispettoso del contenuto della vendita conclusa tra le parti.

2.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o dell'ordine d'acquisto sono prive di efficacia se non sono state approvate per iscritto da REDD SRL. In caso di modifiche all'ordine d'acquisto, intervenute successivamente, le stesse non potranno considerarsi efficaci se nel frattempo REDD ha accettato l'ordine o vi ha dato esecuzione anche parziale, REDD si riserva comunque il diritto di annullare l'ordine d'acquisto originario e di sospendere l'esecuzione di quello in corso, chiedendo il risarcimento dei danni.

2.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d'acquisto ha sempre e comunque valore indicativo e l'eventuale ritardo rispetto a tale termine, non potrà mai costituire ragione per il CLIENTE affinché questi possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti di REDD o per risolvere il rapporto contrattuale.

In particolare REDD si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna per caso fortuito o forza maggiore o comunque per eventi non prevedibili al momento della conclusione della vendita (ad esempio, per difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti); qualora prima della consegna del materiale il CLIENTE versi in una situazione di difficoltà finanziaria o comunque modifichi la propria forma giuridica, REDD potrà procedere alla sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale interrompendone immediatamente l'esecuzione, ed eventualmente risolvendo il contratto.-

3. CONSEGNA E SPEDIZIONE

3.1 Salvo diverso accordo, REDD SRL stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.

3.2 Le spese di trasporto sono a carico del Cliente per merce in spedizione il cui valore risulti inferiore ad un imponibile di € 1.300,00. Tale importo sarà addebitato direttamente in fattura al Cliente.

3.3 Per tutte le merci inviate al Cliente in conto, vendita, conto riparazione, campionatura od omaggio, con vettori convenzionati con REDD, si procederà al rimborso delle spese di trasporto in fattura applicando l'aliquota del tariffario in vigore con il vettore impiegato.

3.4 Se all'arrivo della merce l'imballaggio dovesse presentare segni evidenti di danno, il Cliente non dovrà ritirare la merce senza aver prima fatto constatare il danno allo spedizioniere. Unico documento valido per l'accettazione di una riserva è la lettera di vettura o ddt, la riserva stessa dovrà essere riportata sia sulla copia di competenza del cliente sia su quella ritornata allo spedizioniere.

Decorso 8 giorni dall'arrivo del materiale non verrà accettato alcun reclamo.

3.5 REDD SRL si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli ordini d'acquisto. Il Cliente non potrà sollevare contestazione alcuna in ordine a consegne frazionate e/o parziali. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere differito all'ultimazione delle Consegne relative all'ordine d'acquisto originario.

4. PREZZI E LISTINI

4.1 Per prezzo si intende quello indicato nell'ultimo listino REDD per i Prodotti consegnati al Cliente, imballaggio normale compreso, e spese di spedizione escluse (di seguito "Prezzo"). L'ultimo listino emesso da REDD SRL annulla tutti i listini precedenti ed, in assenza di diverse pattuizioni, sarà quello applicabile alla vendita.

4.2 Per gli articoli venduti sconfezionati (fuori dal contenuto scatola base) verrà applicata la maggiorazione del 20% sul prezzo di listino.

5. PAGAMENTO

5.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito tra le parti contraenti. Il mancato pagamento del Prezzo entro il termine convenuto determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di pagamento è fatto salvo il maggior danno subito da REDD SRL.-

5.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di REDD se non dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo.

5.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, REDD si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di tutti gli ordini di acquisto, anche se diversi da quelli per i quali si è verificato il ritardo o l'inadempimento da parte del CLIENTE, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno da parte del CLIENTE.

6. RESI E RECLAMI

6.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.

6.2 I resi dei Prodotti consegnati verranno accettati da REDD SRL soltanto previo accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale.

6.3 I resi dovranno essere accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso, indicante l'autorizzazione scritta di REDD SRL nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.

6.4 I resi non potranno considerarsi accettati da REDD SRL se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di REDD SRL.

6.5 Sulla somma accreditata riferita a resi non dovuti a cause imputabili a REDD SRL potrà essere applicata una riduzione variabile dal 10% al 30% da considerarsi alla stregua di una liquidazione forfetaria del danno (clausola penale), addebitata al Cliente in ragione dei costi generali, di spedizione, deperimento della merce, vetustà etc sopportati da REDD.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

7.1 I Prodotti forniti al CLIENTE, rimangono di proprietà di REDD SRL fino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero dei Prodotti così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il ritardato pagamento superiore ai dieci giorni, o il mancato pagamento, anche solo parziale, del Prezzo da parte del Cliente, secondo le modalità di cui all'articolo 5 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per REDD SRL di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia pagato il Prezzo.

8.2 La comunicazione di cui al punto precedente sarà trasmessa tramite raccomandata A.R. o tramite Pec.

9. ACCORDI TRA LE PARTI

9.1 In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra REDD SRL ed il Cliente, in relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle Condizioni Generali di Vendita.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti esclusivamente alla legge italiana, con esclusione di qualsiasi altra legislazione.

10.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d'acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza, anche se il pagamento sia convenuto a mezzo ricevuta bancaria o tratta domiciliata presso il Cliente.

Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di REDD SRL.



REDD srl

Via Vica 19/21 - CP 37
36027 Rosà (VI) Italy

Tel. +39 0424 584811

Fax +39 0424 858175

info@tecnostamp.com

www.tecnostamp.com